Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	250	40.8	-49.5	0.0	97.1	0.0	0.0	-105.9
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	315	42.2	-49.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-99.1
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	400	43.6	-49.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-107.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	500	45.3	-49.5	0.0	98.8	0.0	0.0	-103.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	630	46.7	-49.5	0.0	104.0	0.0	0.0	-106.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	800	43.7	-49.5	0.0	111.1	0.0	0.0	-117.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	1000	44.1	-49.5	0.0	121.2	0.0	0.0	-126.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	1250	42.7	-49.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-128.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	1600	42.6	-49.5	0.0	133.2	0.0	0.0	-140.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	2000	42.2	-49.5	0.0	129.8	0.0	0.0	-137.1
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	2500	41.2	-49.5	0.0	145.1	0.0	0.0	-153.4
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	3150	40.5	-49.5	0.0	160.3	0.0	0.0	-169.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	4000	39.4	-49.5	0.0	185.0	0.0	0.0	-195.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	5000	37.8	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-227.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	6300	35.9	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-229.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	8000	33.9	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-231.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	D	10000	31.8	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-233.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	50	-88.0	-49.5	0.0	75.3	0.0	0.0	-212.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	63	-88.0	-49.5	0.0	75.5	0.0	0.0	-213.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	80	-88.0	-49.5	0.0	75.7	0.0	0.0	-213.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	100	-88.0	-49.5	0.0	76.0	0.0	0.0	-213.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	125	-88.0	-49.5	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	160	-88.0	-49.5	0.0	77.5	0.0	0.0	-215.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	200	-88.0	-49.5	0.0	79.6	0.0	0.0	-217.1
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	250	-88.0	-49.5	0.0	97.1	0.0	0.0	-234.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	315	-88.0	-49.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-229.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	400	-88.0	-49.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-239.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	500	-88.0	-49.5	0.0	98.8	0.0	0.0	-236.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	630	-88.0	-49.5	0.0	104.0	0.0	0.0	-241.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	800	-88.0	-49.5	0.0	111.1	0.0	0.0	-248.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	1000	-88.0	-49.5	0.0	121.2	0.0	0.0	-258.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	1250	-88.0	-49.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-259.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	1600	-88.0	-49.5	0.0	133.2	0.0	0.0	-270.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	2000	-88.0	-49.5	0.0	129.8	0.0	0.0	-267.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	2500	-88.0	-49.5	0.0	145.1	0.0	0.0	-282.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	3150	-88.0	-49.5	0.0	160.3	0.0	0.0	-297.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	4000	-88.0	-49.5	0.0	185.0	0.0	0.0	-322.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	5000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	6300	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	8000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	N	10000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	50	-88.0	-49.5	0.0	75.3	0.0	0.0	-212.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	63	-88.0	-49.5	0.0	75.5	0.0	0.0	-213.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	80	-88.0	-49.5	0.0	75.7	0.0	0.0	-213.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	100	-88.0	-49.5	0.0	76.0	0.0	0.0	-213.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	125	-88.0	-49.5	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	160	-88.0	-49.5	0.0	77.5	0.0	0.0	-215.0
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	200	-88.0	-49.5	0.0	79.6	0.0	0.0	-217.1
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	250	-88.0	-49.5	0.0	97.1	0.0	0.0	-234.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	315	-88.0	-49.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-229.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	400	-88.0	-49.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-239.2
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	500	-88.0	-49.5	0.0	98.8	0.0	0.0	-236.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	630	-88.0	-49.5	0.0	104.0	0.0	0.0	-241.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	800	-88.0	-49.5	0.0	111.1	0.0	0.0	-248.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	1000	-88.0	-49.5	0.0	121.2	0.0	0.0	-258.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	1250	-88.0	-49.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-259.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	1600	-88.0	-49.5	0.0	133.2	0.0	0.0	-270.7
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	2000	-88.0	-49.5	0.0	129.8	0.0	0.0	-267.3
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	2500	-88.0	-49.5	0.0	145.1	0.0	0.0	-282.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	3150	-88.0	-49.5	0.0	160.3	0.0	0.0	-297.8
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	4000	-88.0	-49.5	0.0	185.0	0.0	0.0	-322.5
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	5000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	6300	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	8000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5924	412893.96	4684597.81	199.10	0	E	10000	-88.0	-49.5	0.0	216.1	0.0	0.0	-353.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	50	31.3	-49.7	0.0	75.9	0.0	0.0	-94.3
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	63	34.1	-49.7	0.0	76.1	0.0	0.0	-91.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	80	35.8	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-90.2
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	100	36.9	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-89.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	125	37.7	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-89.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	160	38.6	-49.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-89.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	200	39.5	-49.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-89.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	250	40.8	-49.7	0.0	86.2	0.0	0.0	-95.2
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	315	42.2	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-101.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	400	43.6	-49.7	0.0	88.8	0.0	0.0	-94.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	500	45.3	-49.7	0.0	92.1	0.0	0.0	-96.5
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	630	46.7	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-97.2
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	800	43.7	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-108.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	1000	44.1	-49.7	0.0	107.6	0.0	0.0	-113.3
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	1250	42.7	-49.7	0.0	118.9	0.0	0.0	-126.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	1600	42.6	-49.7	0.0	121.7	0.0	0.0	-128.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	2000	42.2	-49.7	0.0	136.0	0.0	0.0	-143.5
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	2500	41.2	-49.7	0.0	149.1	0.0	0.0	-157.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	3150	40.5	-49.7	0.0	162.2	0.0	0.0	-171.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	4000	39.4	-49.7	0.0	195.2	0.0	0.0	-205.5
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	5000	37.8	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-245.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	6300	35.9	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-246.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	8000	33.9	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-248.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	D	10000	31.8	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-251.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	50	-88.0	-49.7	0.0	75.9	0.0	0.0	-213.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	63	-88.0	-49.7	0.0	76.1	0.0	0.0	-213.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	80	-88.0	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-214.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	100	-88.0	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.3
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	125	-88.0	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-214.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	160	-88.0	-49.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-215.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	200	-88.0	-49.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-217.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	250	-88.0	-49.7	0.0	86.2	0.0	0.0	-223.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	315	-88.0	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-231.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	400	-88.0	-49.7	0.0	88.8	0.0	0.0	-226.5
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	500	-88.0	-49.7	0.0	92.1	0.0	0.0	-229.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	630	-88.0	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-232.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	800	-88.0	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-240.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	1000	-88.0	-49.7	0.0	107.6	0.0	0.0	-245.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	1250	-88.0	-49.7	0.0	118.9	0.0	0.0	-256.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	1600	-88.0	-49.7	0.0	121.7	0.0	0.0	-259.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	2000	-88.0	-49.7	0.0	136.0	0.0	0.0	-273.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	2500	-88.0	-49.7	0.0	149.1	0.0	0.0	-286.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	3150	-88.0	-49.7	0.0	162.2	0.0	0.0	-299.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	4000	-88.0	-49.7	0.0	195.2	0.0	0.0	-332.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	5000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	6300	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	8000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	N	10000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	50	-88.0	-49.7	0.0	75.9	0.0	0.0	-213.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	63	-88.0	-49.7	0.0	76.1	0.0	0.0	-213.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	80	-88.0	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-214.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	100	-88.0	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.3
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	125	-88.0	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-214.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	160	-88.0	-49.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-215.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	200	-88.0	-49.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-217.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	250	-88.0	-49.7	0.0	86.2	0.0	0.0	-223.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	315	-88.0	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-231.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	400	-88.0	-49.7	0.0	88.8	0.0	0.0	-226.5
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	500	-88.0	-49.7	0.0	92.1	0.0	0.0	-229.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	630	-88.0	-49.7	0.0	94.2	0.0	0.0	-232.0
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	800	-88.0	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-240.4

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	1000	-88.0	-49.7	0.0	107.6	0.0	0.0	-245.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	1250	-88.0	-49.7	0.0	118.9	0.0	0.0	-256.6
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	1600	-88.0	-49.7	0.0	121.7	0.0	0.0	-259.4
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	2000	-88.0	-49.7	0.0	136.0	0.0	0.0	-273.7
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	2500	-88.0	-49.7	0.0	149.1	0.0	0.0	-286.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	3150	-88.0	-49.7	0.0	162.2	0.0	0.0	-299.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	4000	-88.0	-49.7	0.0	195.2	0.0	0.0	-332.9
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	5000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	6300	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	8000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5929	412908.16	4685572.85	198.10	0	E	10000	-88.0	-49.7	0.0	233.0	0.0	0.0	-370.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	50	31.3	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-94.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	63	34.1	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-92.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	80	35.8	-49.7	0.0	76.7	0.0	0.0	-90.6
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	100	36.9	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-89.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	125	37.7	-49.7	0.0	77.4	0.0	0.0	-89.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	160	38.6	-49.7	0.0	78.4	0.0	0.0	-89.5
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	200	39.5	-49.7	0.0	80.2	0.0	0.0	-90.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	250	40.8	-49.7	0.0	87.7	0.0	0.0	-96.6
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	315	42.2	-49.7	0.0	90.7	0.0	0.0	-98.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	400	43.6	-49.7	0.0	88.4	0.0	0.0	-94.5
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	500	45.3	-49.7	0.0	90.8	0.0	0.0	-95.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	630	46.7	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-105.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	800	43.7	-49.7	0.0	106.7	0.0	0.0	-112.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	1000	44.1	-49.7	0.0	111.0	0.0	0.0	-116.6
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	1250	42.7	-49.7	0.0	122.6	0.0	0.0	-129.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	1600	42.6	-49.7	0.0	134.6	0.0	0.0	-141.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	2000	42.2	-49.7	0.0	137.0	0.0	0.0	-144.5
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	2500	41.2	-49.7	0.0	155.3	0.0	0.0	-163.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	3150	40.5	-49.7	0.0	185.2	0.0	0.0	-194.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	4000	39.4	-49.7	0.0	204.5	0.0	0.0	-214.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	5000	37.8	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-259.0
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	6300	35.9	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-260.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	8000	33.9	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-262.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	D	10000	31.8	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-265.0
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	50	-88.0	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-214.0
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	63	-88.0	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	80	-88.0	-49.7	0.0	76.7	0.0	0.0	-214.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	100	-88.0	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-214.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	125	-88.0	-49.7	0.0	77.4	0.0	0.0	-215.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	160	-88.0	-49.7	0.0	78.4	0.0	0.0	-216.1
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	200	-88.0	-49.7	0.0	80.2	0.0	0.0	-217.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	250	-88.0	-49.7	0.0	87.7	0.0	0.0	-225.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	315	-88.0	-49.7	0.0	90.7	0.0	0.0	-228.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	400	-88.0	-49.7	0.0	88.4	0.0	0.0	-226.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	500	-88.0	-49.7	0.0	90.8	0.0	0.0	-228.6
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	630	-88.0	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-240.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	800	-88.0	-49.7	0.0	106.7	0.0	0.0	-244.5
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	1000	-88.0	-49.7	0.0	111.0	0.0	0.0	-248.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	1250	-88.0	-49.7	0.0	122.6	0.0	0.0	-260.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	1600	-88.0	-49.7	0.0	134.6	0.0	0.0	-272.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	2000	-88.0	-49.7	0.0	137.0	0.0	0.0	-274.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	2500	-88.0	-49.7	0.0	155.3	0.0	0.0	-293.1
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	3150	-88.0	-49.7	0.0	185.2	0.0	0.0	-322.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	4000	-88.0	-49.7	0.0	204.5	0.0	0.0	-342.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	5000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	6300	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	8000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	N	10000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	50	-88.0	-49.7	0.0	76.3	0.0	0.0	-214.0
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	63	-88.0	-49.7	0.0	76.5	0.0	0.0	-214.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	80	-88.0	-49.7	0.0	76.7	0.0	0.0	-214.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	100	-88.0	-49.7	0.0	77.0	0.0	0.0	-214.7

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	125	-88.0	-49.7	0.0	77.4	0.0	0.0	-215.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	160	-88.0	-49.7	0.0	78.4	0.0	0.0	-216.1
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	200	-88.0	-49.7	0.0	80.2	0.0	0.0	-217.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	250	-88.0	-49.7	0.0	87.7	0.0	0.0	-225.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	315	-88.0	-49.7	0.0	90.7	0.0	0.0	-228.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	400	-88.0	-49.7	0.0	88.4	0.0	0.0	-226.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	500	-88.0	-49.7	0.0	90.8	0.0	0.0	-228.6
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	630	-88.0	-49.7	0.0	102.7	0.0	0.0	-240.4
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	800	-88.0	-49.7	0.0	106.7	0.0	0.0	-244.5
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	1000	-88.0	-49.7	0.0	111.0	0.0	0.0	-248.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	1250	-88.0	-49.7	0.0	122.6	0.0	0.0	-260.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	1600	-88.0	-49.7	0.0	134.6	0.0	0.0	-272.3
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	2000	-88.0	-49.7	0.0	137.0	0.0	0.0	-274.7
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	2500	-88.0	-49.7	0.0	155.3	0.0	0.0	-293.1
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	3150	-88.0	-49.7	0.0	185.2	0.0	0.0	-322.9
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	4000	-88.0	-49.7	0.0	204.5	0.0	0.0	-342.2
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	5000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	6300	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	8000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5930	412914.83	4685568.43	198.10	0	E	10000	-88.0	-49.7	0.0	247.1	0.0	0.0	-384.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	50	31.3	-49.7	0.0	40.1	0.0	0.0	-58.6
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	63	34.1	-49.7	0.0	40.3	0.0	0.0	-56.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	80	35.8	-49.7	0.0	40.5	0.0	0.0	-54.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	100	36.9	-49.7	0.0	40.7	0.0	0.0	-53.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	125	37.7	-49.7	0.0	41.0	0.0	0.0	-53.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	160	38.6	-49.7	0.0	41.6	0.0	0.0	-52.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	200	39.5	-49.7	0.0	42.8	0.0	0.0	-53.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	250	40.8	-49.7	0.0	45.5	0.0	0.0	-54.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	315	42.2	-49.7	0.0	45.3	0.0	0.0	-52.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	400	43.6	-49.7	0.0	48.5	0.0	0.0	-54.6
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	500	45.3	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-56.6
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	630	46.7	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-55.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	800	43.7	-49.7	0.0	60.1	0.0	0.0	-66.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	1000	44.1	-49.7	0.0	61.4	0.0	0.0	-67.1
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	1250	42.7	-49.7	0.0	64.8	0.0	0.0	-71.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	1600	42.6	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-76.7
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	2000	42.2	-49.7	0.0	78.2	0.0	0.0	-85.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	2500	41.2	-49.7	0.0	83.2	0.0	0.0	-91.7
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	3150	40.5	-49.7	0.0	103.8	0.0	0.0	-113.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	4000	39.4	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-117.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	5000	37.8	-49.7	0.0	130.7	0.0	0.0	-142.6
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	6300	35.9	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-120.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	8000	33.9	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-122.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	D	10000	31.8	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-124.6
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	50	-88.0	-49.7	0.0	40.1	0.0	0.0	-177.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	63	-88.0	-49.7	0.0	40.3	0.0	0.0	-178.1
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	80	-88.0	-49.7	0.0	40.5	0.0	0.0	-178.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	100	-88.0	-49.7	0.0	40.7	0.0	0.0	-178.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	125	-88.0	-49.7	0.0	41.0	0.0	0.0	-178.7
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	160	-88.0	-49.7	0.0	41.6	0.0	0.0	-179.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	200	-88.0	-49.7	0.0	42.8	0.0	0.0	-180.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	250	-88.0	-49.7	0.0	45.5	0.0	0.0	-183.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	315	-88.0	-49.7	0.0	45.3	0.0	0.0	-183.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	400	-88.0	-49.7	0.0	48.5	0.0	0.0	-186.3
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	500	-88.0	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-189.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	630	-88.0	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-189.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	800	-88.0	-49.7	0.0	60.1	0.0	0.0	-197.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	1000	-88.0	-49.7	0.0	61.4	0.0	0.0	-199.1
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	1250	-88.0	-49.7	0.0	64.8	0.0	0.0	-202.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	1600	-88.0	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-207.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	2000	-88.0	-49.7	0.0	78.2	0.0	0.0	-216.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	2500	-88.0	-49.7	0.0	83.2	0.0	0.0	-220.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	3150	-88.0	-49.7	0.0	103.8	0.0	0.0	-241.5

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	4000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	5000	-88.0	-49.7	0.0	130.7	0.0	0.0	-268.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	6300	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	8000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	N	10000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	50	-88.0	-49.7	0.0	40.1	0.0	0.0	-177.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	63	-88.0	-49.7	0.0	40.3	0.0	0.0	-178.1
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	80	-88.0	-49.7	0.0	40.5	0.0	0.0	-178.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	100	-88.0	-49.7	0.0	40.7	0.0	0.0	-178.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	125	-88.0	-49.7	0.0	41.0	0.0	0.0	-178.7
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	160	-88.0	-49.7	0.0	41.6	0.0	0.0	-179.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	200	-88.0	-49.7	0.0	42.8	0.0	0.0	-180.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	250	-88.0	-49.7	0.0	45.5	0.0	0.0	-183.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	315	-88.0	-49.7	0.0	45.3	0.0	0.0	-183.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	400	-88.0	-49.7	0.0	48.5	0.0	0.0	-186.3
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	500	-88.0	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-189.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	630	-88.0	-49.7	0.0	52.2	0.0	0.0	-189.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	800	-88.0	-49.7	0.0	60.1	0.0	0.0	-197.8
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	1000	-88.0	-49.7	0.0	61.4	0.0	0.0	-199.1
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	1250	-88.0	-49.7	0.0	64.8	0.0	0.0	-202.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	1600	-88.0	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-207.2
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	2000	-88.0	-49.7	0.0	78.2	0.0	0.0	-216.0
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	2500	-88.0	-49.7	0.0	83.2	0.0	0.0	-220.9
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	3150	-88.0	-49.7	0.0	103.8	0.0	0.0	-241.5
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	4000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	5000	-88.0	-49.7	0.0	130.7	0.0	0.0	-268.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	6300	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	8000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5931	413133.56	4684314.99	200.10	0	E	10000	-88.0	-49.7	0.0	106.6	0.0	0.0	-244.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	50	31.3	-49.8	0.0	54.7	0.0	0.0	-73.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	63	34.1	-49.8	0.0	55.0	0.0	0.0	-70.6
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	80	35.8	-49.8	0.0	55.1	0.0	0.0	-69.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	100	36.9	-49.8	0.0	55.4	0.0	0.0	-68.3
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	125	37.7	-49.8	0.0	55.9	0.0	0.0	-68.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	160	38.6	-49.8	0.0	57.0	0.0	0.0	-68.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	200	39.5	-49.8	0.0	59.1	0.0	0.0	-69.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	250	40.8	-49.8	0.0	89.2	0.0	0.0	-98.3
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	315	42.2	-49.8	0.0	74.3	0.0	0.0	-81.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	400	43.6	-49.8	0.0	83.2	0.0	0.0	-89.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	500	45.3	-49.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-85.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	630	46.7	-49.8	0.0	76.6	0.0	0.0	-79.6
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	800	43.7	-49.8	0.0	92.3	0.0	0.0	-98.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	1000	44.1	-49.8	0.0	84.2	0.0	0.0	-89.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	1250	42.7	-49.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-108.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	1600	42.6	-49.8	0.0	102.2	0.0	0.0	-109.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	2000	42.2	-49.8	0.0	100.6	0.0	0.0	-108.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	2500	41.2	-49.8	0.0	117.8	0.0	0.0	-126.3
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	3150	40.5	-49.8	0.0	114.9	0.0	0.0	-124.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	4000	39.4	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-156.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	5000	37.8	-49.8	0.0	164.1	0.0	0.0	-176.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	6300	35.9	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-159.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	8000	33.9	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-161.5
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	D	10000	31.8	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-163.6
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	50	-88.0	-49.8	0.0	54.7	0.0	0.0	-192.5
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	63	-88.0	-49.8	0.0	55.0	0.0	0.0	-192.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	80	-88.0	-49.8	0.0	55.1	0.0	0.0	-192.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	100	-88.0	-49.8	0.0	55.4	0.0	0.0	-193.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	125	-88.0	-49.8	0.0	55.9	0.0	0.0	-193.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	160	-88.0	-49.8	0.0	57.0	0.0	0.0	-194.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	200	-88.0	-49.8	0.0	59.1	0.0	0.0	-196.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	250	-88.0	-49.8	0.0	89.2	0.0	0.0	-227.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	315	-88.0	-49.8	0.0	74.3	0.0	0.0	-212.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	400	-88.0	-49.8	0.0	83.2	0.0	0.0	-221.0

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	500	-88.0	-49.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-218.6
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	630	-88.0	-49.8	0.0	76.6	0.0	0.0	-214.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	800	-88.0	-49.8	0.0	92.3	0.0	0.0	-230.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	1000	-88.0	-49.8	0.0	84.2	0.0	0.0	-222.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	1250	-88.0	-49.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-239.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	1600	-88.0	-49.8	0.0	102.2	0.0	0.0	-240.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	2000	-88.0	-49.8	0.0	100.6	0.0	0.0	-238.3
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	2500	-88.0	-49.8	0.0	117.8	0.0	0.0	-255.5
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	3150	-88.0	-49.8	0.0	114.9	0.0	0.0	-252.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	4000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	5000	-88.0	-49.8	0.0	164.1	0.0	0.0	-301.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	6300	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	8000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	N	10000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	50	-88.0	-49.8	0.0	54.7	0.0	0.0	-192.5
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	63	-88.0	-49.8	0.0	55.0	0.0	0.0	-192.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	80	-88.0	-49.8	0.0	55.1	0.0	0.0	-192.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	100	-88.0	-49.8	0.0	55.4	0.0	0.0	-193.2
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	125	-88.0	-49.8	0.0	55.9	0.0	0.0	-193.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	160	-88.0	-49.8	0.0	57.0	0.0	0.0	-194.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	200	-88.0	-49.8	0.0	59.1	0.0	0.0	-196.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	250	-88.0	-49.8	0.0	89.2	0.0	0.0	-227.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	315	-88.0	-49.8	0.0	74.3	0.0	0.0	-212.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	400	-88.0	-49.8	0.0	83.2	0.0	0.0	-221.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	500	-88.0	-49.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-218.6
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	630	-88.0	-49.8	0.0	76.6	0.0	0.0	-214.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	800	-88.0	-49.8	0.0	92.3	0.0	0.0	-230.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	1000	-88.0	-49.8	0.0	84.2	0.0	0.0	-222.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	1250	-88.0	-49.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-239.1
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	1600	-88.0	-49.8	0.0	102.2	0.0	0.0	-240.0
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	2000	-88.0	-49.8	0.0	100.6	0.0	0.0	-238.3
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	2500	-88.0	-49.8	0.0	117.8	0.0	0.0	-255.5
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	3150	-88.0	-49.8	0.0	114.9	0.0	0.0	-252.7
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	4000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	5000	-88.0	-49.8	0.0	164.1	0.0	0.0	-301.9
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	6300	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	8000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5932	413140.41	4684319.12	200.10	0	E	10000	-88.0	-49.8	0.0	145.6	0.0	0.0	-283.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	50	31.3	-50.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-112.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	63	34.1	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-109.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	80	35.8	-50.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-108.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	100	36.9	-50.5	0.0	93.6	0.0	0.0	-107.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	125	37.7	-50.5	0.0	94.0	0.0	0.0	-106.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	160	38.6	-50.5	0.0	94.9	0.0	0.0	-106.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	200	39.5	-50.5	0.0	96.6	0.0	0.0	-107.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	250	40.8	-50.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-112.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	315	42.2	-50.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-111.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	400	43.6	-50.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-113.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	500	45.3	-50.5	0.0	110.6	0.0	0.0	-115.7
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	630	46.7	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-113.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	800	43.7	-50.5	0.0	113.5	0.0	0.0	-120.3
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	1000	44.1	-50.5	0.0	118.1	0.0	0.0	-124.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	1250	42.7	-50.5	0.0	125.5	0.0	0.0	-133.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	1600	42.6	-50.5	0.0	132.8	0.0	0.0	-140.7
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	2000	42.2	-50.5	0.0	157.9	0.0	0.0	-166.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	2500	41.2	-50.5	0.0	156.0	0.0	0.0	-165.3
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	3150	40.5	-50.5	0.0	180.4	0.0	0.0	-190.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	4000	39.4	-50.5	0.0	204.1	0.0	0.0	-215.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	5000	37.8	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-251.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	6300	35.9	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-253.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	8000	33.9	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-255.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	D	10000	31.8	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-257.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	50	-88.0	-50.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-231.4

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	63	-88.0	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-231.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	80	-88.0	-50.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-231.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	100	-88.0	-50.5	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	125	-88.0	-50.5	0.0	94.0	0.0	0.0	-232.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	160	-88.0	-50.5	0.0	94.9	0.0	0.0	-233.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	200	-88.0	-50.5	0.0	96.6	0.0	0.0	-235.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	250	-88.0	-50.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-241.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	315	-88.0	-50.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-241.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	400	-88.0	-50.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-245.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	500	-88.0	-50.5	0.0	110.6	0.0	0.0	-249.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	630	-88.0	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-248.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	800	-88.0	-50.5	0.0	113.5	0.0	0.0	-252.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	1000	-88.0	-50.5	0.0	118.1	0.0	0.0	-256.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	1250	-88.0	-50.5	0.0	125.5	0.0	0.0	-264.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	1600	-88.0	-50.5	0.0	132.8	0.0	0.0	-271.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	2000	-88.0	-50.5	0.0	157.9	0.0	0.0	-296.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	2500	-88.0	-50.5	0.0	156.0	0.0	0.0	-294.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	3150	-88.0	-50.5	0.0	180.4	0.0	0.0	-318.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	4000	-88.0	-50.5	0.0	204.1	0.0	0.0	-342.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	5000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	6300	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	8000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	N	10000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	50	-88.0	-50.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-231.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	63	-88.0	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-231.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	80	-88.0	-50.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-231.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	100	-88.0	-50.5	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	125	-88.0	-50.5	0.0	94.0	0.0	0.0	-232.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	160	-88.0	-50.5	0.0	94.9	0.0	0.0	-233.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	200	-88.0	-50.5	0.0	96.6	0.0	0.0	-235.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	250	-88.0	-50.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-241.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	315	-88.0	-50.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-241.8
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	400	-88.0	-50.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-245.1
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	500	-88.0	-50.5	0.0	110.6	0.0	0.0	-249.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	630	-88.0	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-248.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	800	-88.0	-50.5	0.0	113.5	0.0	0.0	-252.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	1000	-88.0	-50.5	0.0	118.1	0.0	0.0	-256.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	1250	-88.0	-50.5	0.0	125.5	0.0	0.0	-264.0
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	1600	-88.0	-50.5	0.0	132.8	0.0	0.0	-271.2
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	2000	-88.0	-50.5	0.0	157.9	0.0	0.0	-296.4
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	2500	-88.0	-50.5	0.0	156.0	0.0	0.0	-294.5
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	3150	-88.0	-50.5	0.0	180.4	0.0	0.0	-318.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	4000	-88.0	-50.5	0.0	204.1	0.0	0.0	-342.6
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	5000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	6300	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	8000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5935	412919.30	4685589.63	196.10	0	E	10000	-88.0	-50.5	0.0	238.4	0.0	0.0	-376.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	50	31.3	-50.5	0.0	81.2	0.0	0.0	-100.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	63	34.1	-50.5	0.0	81.5	0.0	0.0	-97.8
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	80	35.8	-50.5	0.0	81.6	0.0	0.0	-96.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	100	36.9	-50.5	0.0	81.9	0.0	0.0	-95.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	125	37.7	-50.5	0.0	82.4	0.0	0.0	-95.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	160	38.6	-50.5	0.0	83.4	0.0	0.0	-95.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	200	39.5	-50.5	0.0	85.5	0.0	0.0	-96.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	250	40.8	-50.5	0.0	99.5	0.0	0.0	-109.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	315	42.2	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-118.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	400	43.6	-50.5	0.0	112.7	0.0	0.0	-119.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	500	45.3	-50.5	0.0	108.2	0.0	0.0	-113.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	630	46.7	-50.5	0.0	118.0	0.0	0.0	-121.7
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	800	43.7	-50.5	0.0	110.1	0.0	0.0	-116.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	1000	44.1	-50.5	0.0	113.8	0.0	0.0	-120.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	1250	42.7	-50.5	0.0	125.8	0.0	0.0	-133.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	1600	42.6	-50.5	0.0	140.8	0.0	0.0	-148.7

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	2000	42.2	-50.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-147.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	2500	41.2	-50.5	0.0	157.2	0.0	0.0	-166.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	3150	40.5	-50.5	0.0	173.2	0.0	0.0	-183.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	4000	39.4	-50.5	0.0	209.5	0.0	0.0	-220.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	5000	37.8	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-256.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	6300	35.9	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-257.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	8000	33.9	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-260.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	D	10000	31.8	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-262.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	50	-88.0	-50.5	0.0	81.2	0.0	0.0	-219.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	63	-88.0	-50.5	0.0	81.5	0.0	0.0	-219.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	80	-88.0	-50.5	0.0	81.6	0.0	0.0	-220.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	100	-88.0	-50.5	0.0	81.9	0.0	0.0	-220.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	125	-88.0	-50.5	0.0	82.4	0.0	0.0	-220.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	160	-88.0	-50.5	0.0	83.4	0.0	0.0	-221.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	200	-88.0	-50.5	0.0	85.5	0.0	0.0	-224.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	250	-88.0	-50.5	0.0	99.5	0.0	0.0	-238.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	315	-88.0	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-248.7
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	400	-88.0	-50.5	0.0	112.7	0.0	0.0	-251.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	500	-88.0	-50.5	0.0	108.2	0.0	0.0	-246.7
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	630	-88.0	-50.5	0.0	118.0	0.0	0.0	-256.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	800	-88.0	-50.5	0.0	110.1	0.0	0.0	-248.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	1000	-88.0	-50.5	0.0	113.8	0.0	0.0	-252.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	1250	-88.0	-50.5	0.0	125.8	0.0	0.0	-264.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	1600	-88.0	-50.5	0.0	140.8	0.0	0.0	-279.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	2000	-88.0	-50.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-277.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	2500	-88.0	-50.5	0.0	157.2	0.0	0.0	-295.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	3150	-88.0	-50.5	0.0	173.2	0.0	0.0	-311.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	4000	-88.0	-50.5	0.0	209.5	0.0	0.0	-348.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	5000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	6300	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	8000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	N	10000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	50	-88.0	-50.5	0.0	81.2	0.0	0.0	-219.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	63	-88.0	-50.5	0.0	81.5	0.0	0.0	-219.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	80	-88.0	-50.5	0.0	81.6	0.0	0.0	-220.1
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	100	-88.0	-50.5	0.0	81.9	0.0	0.0	-220.4
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	125	-88.0	-50.5	0.0	82.4	0.0	0.0	-220.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	160	-88.0	-50.5	0.0	83.4	0.0	0.0	-221.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	200	-88.0	-50.5	0.0	85.5	0.0	0.0	-224.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	250	-88.0	-50.5	0.0	99.5	0.0	0.0	-238.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	315	-88.0	-50.5	0.0	110.2	0.0	0.0	-248.7
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	400	-88.0	-50.5	0.0	112.7	0.0	0.0	-251.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	500	-88.0	-50.5	0.0	108.2	0.0	0.0	-246.7
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	630	-88.0	-50.5	0.0	118.0	0.0	0.0	-256.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	800	-88.0	-50.5	0.0	110.1	0.0	0.0	-248.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	1000	-88.0	-50.5	0.0	113.8	0.0	0.0	-252.2
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	1250	-88.0	-50.5	0.0	125.8	0.0	0.0	-264.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	1600	-88.0	-50.5	0.0	140.8	0.0	0.0	-279.3
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	2000	-88.0	-50.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-277.5
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	2500	-88.0	-50.5	0.0	157.2	0.0	0.0	-295.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	3150	-88.0	-50.5	0.0	173.2	0.0	0.0	-311.6
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	4000	-88.0	-50.5	0.0	209.5	0.0	0.0	-348.0
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	5000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	6300	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	8000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5936	412925.96	4685585.21	196.10	0	E	10000	-88.0	-50.5	0.0	243.4	0.0	0.0	-381.9
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	50	31.3	-50.9	0.0	88.4	0.0	0.0	-108.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	63	34.1	-50.9	0.0	88.6	0.0	0.0	-105.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	80	35.8	-50.9	0.0	88.7	0.0	0.0	-103.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	100	36.9	-50.9	0.0	88.9	0.0	0.0	-102.8
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	125	37.7	-50.9	0.0	89.1	0.0	0.0	-102.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	160	38.6	-50.9	0.0	89.7	0.0	0.0	-102.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	200	39.5	-50.9	0.0	90.7	0.0	0.0	-102.0

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	250	40.8	-50.9	0.0	92.9	0.0	0.0	-103.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	315	42.2	-50.9	0.0	94.9	0.0	0.0	-103.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	400	43.6	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-100.8
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	500	45.3	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-100.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	630	46.7	-50.9	0.0	104.5	0.0	0.0	-108.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	800	43.7	-50.9	0.0	107.5	0.0	0.0	-114.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	1000	44.1	-50.9	0.0	112.4	0.0	0.0	-119.1
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	1250	42.7	-50.9	0.0	122.1	0.0	0.0	-130.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	1600	42.6	-50.9	0.0	132.7	0.0	0.0	-141.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	2000	42.2	-50.9	0.0	133.3	0.0	0.0	-141.9
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	2500	41.2	-50.9	0.0	155.0	0.0	0.0	-164.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	3150	40.5	-50.9	0.0	169.9	0.0	0.0	-180.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	4000	39.4	-50.9	0.0	197.8	0.0	0.0	-209.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	5000	37.8	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-258.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	6300	35.9	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-260.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	8000	33.9	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-262.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	D	10000	31.8	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-264.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	50	-88.0	-50.9	0.0	88.4	0.0	0.0	-227.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	63	-88.0	-50.9	0.0	88.6	0.0	0.0	-227.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	80	-88.0	-50.9	0.0	88.7	0.0	0.0	-227.5
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	100	-88.0	-50.9	0.0	88.9	0.0	0.0	-227.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	125	-88.0	-50.9	0.0	89.1	0.0	0.0	-228.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	160	-88.0	-50.9	0.0	89.7	0.0	0.0	-228.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	200	-88.0	-50.9	0.0	90.7	0.0	0.0	-229.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	250	-88.0	-50.9	0.0	92.9	0.0	0.0	-231.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	315	-88.0	-50.9	0.0	94.9	0.0	0.0	-233.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	400	-88.0	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	500	-88.0	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-233.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	630	-88.0	-50.9	0.0	104.5	0.0	0.0	-243.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	800	-88.0	-50.9	0.0	107.5	0.0	0.0	-246.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	1000	-88.0	-50.9	0.0	112.4	0.0	0.0	-251.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	1250	-88.0	-50.9	0.0	122.1	0.0	0.0	-261.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	1600	-88.0	-50.9	0.0	132.7	0.0	0.0	-271.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	2000	-88.0	-50.9	0.0	133.3	0.0	0.0	-272.1
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	2500	-88.0	-50.9	0.0	155.0	0.0	0.0	-293.9
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	3150	-88.0	-50.9	0.0	169.9	0.0	0.0	-308.8
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	4000	-88.0	-50.9	0.0	197.8	0.0	0.0	-336.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	5000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	6300	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	8000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	N	10000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	50	-88.0	-50.9	0.0	88.4	0.0	0.0	-227.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	63	-88.0	-50.9	0.0	88.6	0.0	0.0	-227.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	80	-88.0	-50.9	0.0	88.7	0.0	0.0	-227.5
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	100	-88.0	-50.9	0.0	88.9	0.0	0.0	-227.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	125	-88.0	-50.9	0.0	89.1	0.0	0.0	-228.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	160	-88.0	-50.9	0.0	89.7	0.0	0.0	-228.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	200	-88.0	-50.9	0.0	90.7	0.0	0.0	-229.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	250	-88.0	-50.9	0.0	92.9	0.0	0.0	-231.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	315	-88.0	-50.9	0.0	94.9	0.0	0.0	-233.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	400	-88.0	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.4
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	500	-88.0	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-233.7
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	630	-88.0	-50.9	0.0	104.5	0.0	0.0	-243.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	800	-88.0	-50.9	0.0	107.5	0.0	0.0	-246.3
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	1000	-88.0	-50.9	0.0	112.4	0.0	0.0	-251.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	1250	-88.0	-50.9	0.0	122.1	0.0	0.0	-261.0
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	1600	-88.0	-50.9	0.0	132.7	0.0	0.0	-271.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	2000	-88.0	-50.9	0.0	133.3	0.0	0.0	-272.1
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	2500	-88.0	-50.9	0.0	155.0	0.0	0.0	-293.9
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	3150	-88.0	-50.9	0.0	169.9	0.0	0.0	-308.8
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	4000	-88.0	-50.9	0.0	197.8	0.0	0.0	-336.6
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	5000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	6300	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	8000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5937	412913.33	4685580.64	197.60	0	E	10000	-88.0	-50.9	0.0	245.4	0.0	0.0	-384.2
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	50	31.3	-50.8	0.0	85.0	0.0	0.0	-104.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	63	34.1	-50.8	0.0	85.2	0.0	0.0	-101.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	80	35.8	-50.8	0.0	85.3	0.0	0.0	-100.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	100	36.9	-50.8	0.0	85.4	0.0	0.0	-99.4
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	125	37.7	-50.8	0.0	85.7	0.0	0.0	-98.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	160	38.6	-50.8	0.0	86.2	0.0	0.0	-98.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	200	39.5	-50.8	0.0	87.2	0.0	0.0	-98.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	250	40.8	-50.8	0.0	89.1	0.0	0.0	-99.2
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	315	42.2	-50.8	0.0	96.7	0.0	0.0	-105.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	400	43.6	-50.8	0.0	96.6	0.0	0.0	-103.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	500	45.3	-50.8	0.0	103.9	0.0	0.0	-109.4
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	630	46.7	-50.8	0.0	100.0	0.0	0.0	-104.1
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	800	43.7	-50.8	0.0	112.7	0.0	0.0	-119.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	1000	44.1	-50.8	0.0	109.0	0.0	0.0	-115.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	1250	42.7	-50.8	0.0	126.5	0.0	0.0	-134.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	1600	42.6	-50.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-136.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	2000	42.2	-50.8	0.0	154.8	0.0	0.0	-163.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	2500	41.2	-50.8	0.0	148.4	0.0	0.0	-158.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	3150	40.5	-50.8	0.0	170.0	0.0	0.0	-180.4
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	4000	39.4	-50.8	0.0	205.1	0.0	0.0	-216.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	5000	37.8	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-251.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	6300	35.9	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-253.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	8000	33.9	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-255.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	D	10000	31.8	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-257.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	50	-88.0	-50.8	0.0	85.0	0.0	0.0	-223.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	63	-88.0	-50.8	0.0	85.2	0.0	0.0	-224.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	80	-88.0	-50.8	0.0	85.3	0.0	0.0	-224.1
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	100	-88.0	-50.8	0.0	85.4	0.0	0.0	-224.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	125	-88.0	-50.8	0.0	85.7	0.0	0.0	-224.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	160	-88.0	-50.8	0.0	86.2	0.0	0.0	-225.1
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	200	-88.0	-50.8	0.0	87.2	0.0	0.0	-226.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	250	-88.0	-50.8	0.0	89.1	0.0	0.0	-228.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	315	-88.0	-50.8	0.0	96.7	0.0	0.0	-235.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	400	-88.0	-50.8	0.0	96.6	0.0	0.0	-235.4
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	500	-88.0	-50.8	0.0	103.9	0.0	0.0	-242.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	630	-88.0	-50.8	0.0	100.0	0.0	0.0	-238.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	800	-88.0	-50.8	0.0	112.7	0.0	0.0	-251.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	1000	-88.0	-50.8	0.0	109.0	0.0	0.0	-247.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	1250	-88.0	-50.8	0.0	126.5	0.0	0.0	-265.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	1600	-88.0	-50.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-266.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	2000	-88.0	-50.8	0.0	154.8	0.0	0.0	-293.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	2500	-88.0	-50.8	0.0	148.4	0.0	0.0	-287.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	3150	-88.0	-50.8	0.0	170.0	0.0	0.0	-308.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	4000	-88.0	-50.8	0.0	205.1	0.0	0.0	-344.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	5000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	6300	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	8000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	N	10000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	50	-88.0	-50.8	0.0	85.0	0.0	0.0	-223.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	63	-88.0	-50.8	0.0	85.2	0.0	0.0	-224.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	80	-88.0	-50.8	0.0	85.3	0.0	0.0	-224.1
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	100	-88.0	-50.8	0.0	85.4	0.0	0.0	-224.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	125	-88.0	-50.8	0.0	85.7	0.0	0.0	-224.6
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	160	-88.0	-50.8	0.0	86.2	0.0	0.0	-225.1
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	200	-88.0	-50.8	0.0	87.2	0.0	0.0	-226.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	250	-88.0	-50.8	0.0	89.1	0.0	0.0	-228.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	315	-88.0	-50.8	0.0	96.7	0.0	0.0	-235.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	400	-88.0	-50.8	0.0	96.6	0.0	0.0	-235.4
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	500	-88.0	-50.8	0.0	103.9	0.0	0.0	-242.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	630	-88.0	-50.8	0.0	100.0	0.0	0.0	-238.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	800	-88.0	-50.8	0.0	112.7	0.0	0.0	-251.6

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	1000	-88.0	-50.8	0.0	109.0	0.0	0.0	-247.8
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	1250	-88.0	-50.8	0.0	126.5	0.0	0.0	-265.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	1600	-88.0	-50.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-266.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	2000	-88.0	-50.8	0.0	154.8	0.0	0.0	-293.7
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	2500	-88.0	-50.8	0.0	148.4	0.0	0.0	-287.3
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	3150	-88.0	-50.8	0.0	170.0	0.0	0.0	-308.9
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	4000	-88.0	-50.8	0.0	205.1	0.0	0.0	-344.0
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	5000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	6300	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	8000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5938	412920.00	4685576.22	197.60	0	E	10000	-88.0	-50.8	0.0	238.7	0.0	0.0	-377.5
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	50	31.3	-51.5	0.0	84.3	0.0	0.0	-104.5
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	63	34.1	-51.5	0.0	84.5	0.0	0.0	-102.0
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	80	35.8	-51.5	0.0	84.7	0.0	0.0	-100.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	100	36.9	-51.5	0.0	84.9	0.0	0.0	-99.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	125	37.7	-51.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-99.2
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	160	38.6	-51.5	0.0	86.2	0.0	0.0	-99.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	200	39.5	-51.5	0.0	87.9	0.0	0.0	-99.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	250	40.8	-51.5	0.0	93.5	0.0	0.0	-104.3
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	315	42.2	-51.5	0.0	92.2	0.0	0.0	-101.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	400	43.6	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-107.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	500	45.3	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-105.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	630	46.7	-51.5	0.0	110.8	0.0	0.0	-115.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	800	43.7	-51.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-111.2
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	1000	44.1	-51.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-114.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	1250	42.7	-51.5	0.0	116.0	0.0	0.0	-124.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	1600	42.6	-51.5	0.0	125.3	0.0	0.0	-134.3
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	2000	42.2	-51.5	0.0	134.5	0.0	0.0	-143.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	2500	41.2	-51.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-151.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	3150	40.5	-51.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-169.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	4000	39.4	-51.5	0.0	166.1	0.0	0.0	-178.3
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	5000	37.8	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-199.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	6300	35.9	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-201.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	8000	33.9	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-203.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	D	10000	31.8	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-205.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	50	-88.0	-51.5	0.0	84.3	0.0	0.0	-223.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	63	-88.0	-51.5	0.0	84.5	0.0	0.0	-224.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	80	-88.0	-51.5	0.0	84.7	0.0	0.0	-224.2
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	100	-88.0	-51.5	0.0	84.9	0.0	0.0	-224.5
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	125	-88.0	-51.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-224.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	160	-88.0	-51.5	0.0	86.2	0.0	0.0	-225.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	200	-88.0	-51.5	0.0	87.9	0.0	0.0	-227.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	250	-88.0	-51.5	0.0	93.5	0.0	0.0	-233.0
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	315	-88.0	-51.5	0.0	92.2	0.0	0.0	-231.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	400	-88.0	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-238.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	500	-88.0	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-238.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	630	-88.0	-51.5	0.0	110.8	0.0	0.0	-250.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	800	-88.0	-51.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-242.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	1000	-88.0	-51.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-246.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	1250	-88.0	-51.5	0.0	116.0	0.0	0.0	-255.5
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	1600	-88.0	-51.5	0.0	125.3	0.0	0.0	-264.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	2000	-88.0	-51.5	0.0	134.5	0.0	0.0	-274.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	2500	-88.0	-51.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-280.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	3150	-88.0	-51.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-298.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	4000	-88.0	-51.5	0.0	166.1	0.0	0.0	-305.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	5000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	6300	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	8000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	N	10000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	50	-88.0	-51.5	0.0	84.3	0.0	0.0	-223.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	63	-88.0	-51.5	0.0	84.5	0.0	0.0	-224.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	80	-88.0	-51.5	0.0	84.7	0.0	0.0	-224.2
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	100	-88.0	-51.5	0.0	84.9	0.0	0.0	-224.5

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	125	-88.0	-51.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-224.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	160	-88.0	-51.5	0.0	86.2	0.0	0.0	-225.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	200	-88.0	-51.5	0.0	87.9	0.0	0.0	-227.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	250	-88.0	-51.5	0.0	93.5	0.0	0.0	-233.0
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	315	-88.0	-51.5	0.0	92.2	0.0	0.0	-231.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	400	-88.0	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-238.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	500	-88.0	-51.5	0.0	99.1	0.0	0.0	-238.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	630	-88.0	-51.5	0.0	110.8	0.0	0.0	-250.4
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	800	-88.0	-51.5	0.0	103.3	0.0	0.0	-242.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	1000	-88.0	-51.5	0.0	106.6	0.0	0.0	-246.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	1250	-88.0	-51.5	0.0	116.0	0.0	0.0	-255.5
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	1600	-88.0	-51.5	0.0	125.3	0.0	0.0	-264.8
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	2000	-88.0	-51.5	0.0	134.5	0.0	0.0	-274.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	2500	-88.0	-51.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-280.9
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	3150	-88.0	-51.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-298.1
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	4000	-88.0	-51.5	0.0	166.1	0.0	0.0	-305.7
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	5000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	6300	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	8000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5939	413096.53	4684376.48	199.10	0	E	10000	-88.0	-51.5	0.0	186.1	0.0	0.0	-325.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	50	31.3	-51.6	0.0	96.0	0.0	0.0	-116.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	63	34.1	-51.6	0.0	96.3	0.0	0.0	-113.8
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	80	35.8	-51.6	0.0	96.5	0.0	0.0	-112.3
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	100	36.9	-51.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-111.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	125	37.7	-51.6	0.0	97.3	0.0	0.0	-111.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	160	38.6	-51.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-111.3
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	200	39.5	-51.6	0.0	100.3	0.0	0.0	-112.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	250	40.8	-51.6	0.0	113.4	0.0	0.0	-124.2
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	315	42.2	-51.6	0.0	97.1	0.0	0.0	-106.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	400	43.6	-51.6	0.0	98.8	0.0	0.0	-106.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	500	45.3	-51.6	0.0	100.0	0.0	0.0	-106.2
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	630	46.7	-51.6	0.0	105.0	0.0	0.0	-109.8
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	800	43.7	-51.6	0.0	105.9	0.0	0.0	-113.8
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	1000	44.1	-51.6	0.0	114.3	0.0	0.0	-121.8
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	1250	42.7	-51.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-125.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	1600	42.6	-51.6	0.0	135.8	0.0	0.0	-144.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	2000	42.2	-51.6	0.0	143.1	0.0	0.0	-152.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	2500	41.2	-51.6	0.0	143.3	0.0	0.0	-153.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	3150	40.5	-51.6	0.0	156.1	0.0	0.0	-167.2
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	4000	39.4	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-170.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	5000	37.8	-51.6	0.0	178.8	0.0	0.0	-192.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	6300	35.9	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-174.2
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	8000	33.9	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-176.2
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	D	10000	31.8	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-178.3
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	50	-88.0	-51.6	0.0	96.0	0.0	0.0	-235.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	63	-88.0	-51.6	0.0	96.3	0.0	0.0	-235.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	80	-88.0	-51.6	0.0	96.5	0.0	0.0	-236.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	100	-88.0	-51.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-236.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	125	-88.0	-51.6	0.0	97.3	0.0	0.0	-236.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	160	-88.0	-51.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-237.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	200	-88.0	-51.6	0.0	100.3	0.0	0.0	-239.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	250	-88.0	-51.6	0.0	113.4	0.0	0.0	-253.0
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	315	-88.0	-51.6	0.0	97.1	0.0	0.0	-236.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	400	-88.0	-51.6	0.0	98.8	0.0	0.0	-238.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	500	-88.0	-51.6	0.0	100.0	0.0	0.0	-239.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	630	-88.0	-51.6	0.0	105.0	0.0	0.0	-244.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	800	-88.0	-51.6	0.0	105.9	0.0	0.0	-245.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	1000	-88.0	-51.6	0.0	114.3	0.0	0.0	-253.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	1250	-88.0	-51.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-255.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	1600	-88.0	-51.6	0.0	135.8	0.0	0.0	-275.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	2000	-88.0	-51.6	0.0	143.1	0.0	0.0	-282.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	2500	-88.0	-51.6	0.0	143.3	0.0	0.0	-282.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	3150	-88.0	-51.6	0.0	156.1	0.0	0.0	-295.7

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	4000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	5000	-88.0	-51.6	0.0	178.8	0.0	0.0	-318.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	6300	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	8000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	N	10000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	50	-88.0	-51.6	0.0	96.0	0.0	0.0	-235.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	63	-88.0	-51.6	0.0	96.3	0.0	0.0	-235.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	80	-88.0	-51.6	0.0	96.5	0.0	0.0	-236.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	100	-88.0	-51.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-236.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	125	-88.0	-51.6	0.0	97.3	0.0	0.0	-236.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	160	-88.0	-51.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-237.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	200	-88.0	-51.6	0.0	100.3	0.0	0.0	-239.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	250	-88.0	-51.6	0.0	113.4	0.0	0.0	-253.0
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	315	-88.0	-51.6	0.0	97.1	0.0	0.0	-236.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	400	-88.0	-51.6	0.0	98.8	0.0	0.0	-238.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	500	-88.0	-51.6	0.0	100.0	0.0	0.0	-239.6
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	630	-88.0	-51.6	0.0	105.0	0.0	0.0	-244.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	800	-88.0	-51.6	0.0	105.9	0.0	0.0	-245.5
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	1000	-88.0	-51.6	0.0	114.3	0.0	0.0	-253.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	1250	-88.0	-51.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-255.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	1600	-88.0	-51.6	0.0	135.8	0.0	0.0	-275.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	2000	-88.0	-51.6	0.0	143.1	0.0	0.0	-282.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	2500	-88.0	-51.6	0.0	143.3	0.0	0.0	-282.9
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	3150	-88.0	-51.6	0.0	156.1	0.0	0.0	-295.7
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	4000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	5000	-88.0	-51.6	0.0	178.8	0.0	0.0	-318.4
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	6300	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	8000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5940	413103.38	4684380.60	199.10	0	E	10000	-88.0	-51.6	0.0	158.5	0.0	0.0	-298.1
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	50	31.3	-52.0	0.0	91.7	0.0	0.0	-112.5
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	63	34.1	-52.0	0.0	92.0	0.0	0.0	-109.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	80	35.8	-52.0	0.0	92.2	0.0	0.0	-108.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	100	36.9	-52.0	0.0	92.4	0.0	0.0	-107.6
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	125	37.7	-52.0	0.0	92.9	0.0	0.0	-107.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	160	38.6	-52.0	0.0	93.8	0.0	0.0	-107.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	200	39.5	-52.0	0.0	95.7	0.0	0.0	-108.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	250	40.8	-52.0	0.0	103.8	0.0	0.0	-115.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	315	42.2	-52.0	0.0	101.2	0.0	0.0	-111.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	400	43.6	-52.0	0.0	97.5	0.0	0.0	-105.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	500	45.3	-52.0	0.0	103.4	0.0	0.0	-110.1
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	630	46.7	-52.0	0.0	100.9	0.0	0.0	-106.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	800	43.7	-52.0	0.0	104.2	0.0	0.0	-112.6
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	1000	44.1	-52.0	0.0	108.8	0.0	0.0	-116.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	1250	42.7	-52.0	0.0	118.2	0.0	0.0	-127.6
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	1600	42.6	-52.0	0.0	134.3	0.0	0.0	-143.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	2000	42.2	-52.0	0.0	141.1	0.0	0.0	-150.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	2500	41.2	-52.0	0.0	165.9	0.0	0.0	-176.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	3150	40.5	-52.0	0.0	187.0	0.0	0.0	-198.5
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	4000	39.4	-52.0	0.0	207.6	0.0	0.0	-220.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	5000	37.8	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-264.5
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	6300	35.9	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-266.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	8000	33.9	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-268.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	D	10000	31.8	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-270.5
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	50	-88.0	-52.0	0.0	91.7	0.0	0.0	-231.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	63	-88.0	-52.0	0.0	92.0	0.0	0.0	-232.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	80	-88.0	-52.0	0.0	92.2	0.0	0.0	-232.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	100	-88.0	-52.0	0.0	92.4	0.0	0.0	-232.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	125	-88.0	-52.0	0.0	92.9	0.0	0.0	-232.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	160	-88.0	-52.0	0.0	93.8	0.0	0.0	-233.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	200	-88.0	-52.0	0.0	95.7	0.0	0.0	-235.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	250	-88.0	-52.0	0.0	103.8	0.0	0.0	-243.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	315	-88.0	-52.0	0.0	101.2	0.0	0.0	-241.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	400	-88.0	-52.0	0.0	97.5	0.0	0.0	-237.5

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	500	-88.0	-52.0	0.0	103.4	0.0	0.0	-243.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	630	-88.0	-52.0	0.0	100.9	0.0	0.0	-240.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	800	-88.0	-52.0	0.0	104.2	0.0	0.0	-244.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	1000	-88.0	-52.0	0.0	108.8	0.0	0.0	-248.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	1250	-88.0	-52.0	0.0	118.2	0.0	0.0	-258.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	1600	-88.0	-52.0	0.0	134.3	0.0	0.0	-274.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	2000	-88.0	-52.0	0.0	141.1	0.0	0.0	-281.1
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	2500	-88.0	-52.0	0.0	165.9	0.0	0.0	-305.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	3150	-88.0	-52.0	0.0	187.0	0.0	0.0	-327.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	4000	-88.0	-52.0	0.0	207.6	0.0	0.0	-347.6
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	5000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	6300	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	8000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	N	10000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	50	-88.0	-52.0	0.0	91.7	0.0	0.0	-231.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	63	-88.0	-52.0	0.0	92.0	0.0	0.0	-232.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	80	-88.0	-52.0	0.0	92.2	0.0	0.0	-232.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	100	-88.0	-52.0	0.0	92.4	0.0	0.0	-232.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	125	-88.0	-52.0	0.0	92.9	0.0	0.0	-232.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	160	-88.0	-52.0	0.0	93.8	0.0	0.0	-233.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	200	-88.0	-52.0	0.0	95.7	0.0	0.0	-235.7
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	250	-88.0	-52.0	0.0	103.8	0.0	0.0	-243.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	315	-88.0	-52.0	0.0	101.2	0.0	0.0	-241.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	400	-88.0	-52.0	0.0	97.5	0.0	0.0	-237.5
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	500	-88.0	-52.0	0.0	103.4	0.0	0.0	-243.4
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	630	-88.0	-52.0	0.0	100.9	0.0	0.0	-240.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	800	-88.0	-52.0	0.0	104.2	0.0	0.0	-244.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	1000	-88.0	-52.0	0.0	108.8	0.0	0.0	-248.8
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	1250	-88.0	-52.0	0.0	118.2	0.0	0.0	-258.2
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	1600	-88.0	-52.0	0.0	134.3	0.0	0.0	-274.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	2000	-88.0	-52.0	0.0	141.1	0.0	0.0	-281.1
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	2500	-88.0	-52.0	0.0	165.9	0.0	0.0	-305.9
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	3150	-88.0	-52.0	0.0	187.0	0.0	0.0	-327.0
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	4000	-88.0	-52.0	0.0	207.6	0.0	0.0	-347.6
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	5000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	6300	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	8000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5945	412924.65	4685597.69	197.10	0	E	10000	-88.0	-52.0	0.0	250.3	0.0	0.0	-390.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	50	31.3	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-102.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	63	34.1	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-100.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	80	35.8	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-98.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	100	36.9	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-97.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	125	37.7	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-96.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	160	38.6	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-95.5
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	200	39.5	-52.0	0.0	82.0	0.0	0.0	-94.5
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	250	40.8	-52.0	0.0	81.9	0.0	0.0	-93.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	315	42.2	-52.0	0.0	96.3	0.0	0.0	-106.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	400	43.6	-52.0	0.0	100.8	0.0	0.0	-109.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	500	45.3	-52.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-97.6
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	630	46.7	-52.0	0.0	112.7	0.0	0.0	-118.0
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	800	43.7	-52.0	0.0	111.0	0.0	0.0	-119.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	1000	44.1	-52.0	0.0	112.4	0.0	0.0	-120.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	1250	42.7	-52.0	0.0	114.4	0.0	0.0	-123.7
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	1600	42.6	-52.0	0.0	122.9	0.0	0.0	-132.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	2000	42.2	-52.0	0.0	127.5	0.0	0.0	-137.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	2500	41.2	-52.0	0.0	156.1	0.0	0.0	-166.8
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	3150	40.5	-52.0	0.0	164.5	0.0	0.0	-175.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	4000	39.4	-52.0	0.0	194.9	0.0	0.0	-207.5
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	5000	37.8	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-252.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	6300	35.9	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-254.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	8000	33.9	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-256.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	D	10000	31.8	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-258.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	50	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	63	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	80	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	100	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	125	-88.0	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	160	-88.0	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	200	-88.0	-52.0	0.0	82.0	0.0	0.0	-222.0
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	250	-88.0	-52.0	0.0	81.9	0.0	0.0	-221.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	315	-88.0	-52.0	0.0	96.3	0.0	0.0	-236.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	400	-88.0	-52.0	0.0	100.8	0.0	0.0	-240.8
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	500	-88.0	-52.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-230.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	630	-88.0	-52.0	0.0	112.7	0.0	0.0	-252.7
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	800	-88.0	-52.0	0.0	111.0	0.0	0.0	-251.0
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	1000	-88.0	-52.0	0.0	112.4	0.0	0.0	-252.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	1250	-88.0	-52.0	0.0	114.4	0.0	0.0	-254.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	1600	-88.0	-52.0	0.0	122.9	0.0	0.0	-262.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	2000	-88.0	-52.0	0.0	127.5	0.0	0.0	-267.5
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	2500	-88.0	-52.0	0.0	156.1	0.0	0.0	-296.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	3150	-88.0	-52.0	0.0	164.5	0.0	0.0	-304.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	4000	-88.0	-52.0	0.0	194.9	0.0	0.0	-334.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	5000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	6300	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	8000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	N	10000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	50	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	63	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	80	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.2
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	100	-88.0	-52.0	0.0	82.2	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	125	-88.0	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	160	-88.0	-52.0	0.0	82.1	0.0	0.0	-222.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	200	-88.0	-52.0	0.0	82.0	0.0	0.0	-222.0
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	250	-88.0	-52.0	0.0	81.9	0.0	0.0	-221.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	315	-88.0	-52.0	0.0	96.3	0.0	0.0	-236.3
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	400	-88.0	-52.0	0.0	100.8	0.0	0.0	-240.8
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	500	-88.0	-52.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-230.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	630	-88.0	-52.0	0.0	112.7	0.0	0.0	-252.7
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	800	-88.0	-52.0	0.0	111.0	0.0	0.0	-251.0
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	1000	-88.0	-52.0	0.0	112.4	0.0	0.0	-252.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	1250	-88.0	-52.0	0.0	114.4	0.0	0.0	-254.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	1600	-88.0	-52.0	0.0	122.9	0.0	0.0	-262.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	2000	-88.0	-52.0	0.0	127.5	0.0	0.0	-267.5
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	2500	-88.0	-52.0	0.0	156.1	0.0	0.0	-296.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	3150	-88.0	-52.0	0.0	164.5	0.0	0.0	-304.4
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	4000	-88.0	-52.0	0.0	194.9	0.0	0.0	-334.9
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	5000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	6300	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	8000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5946	412931.31	4685593.27	197.10	0	E	10000	-88.0	-52.0	0.0	238.2	0.0	0.0	-378.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	50	31.3	-53.3	0.0	31.9	0.0	0.0	-54.0
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	63	34.1	-53.3	0.0	32.2	0.0	0.0	-51.4
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	80	35.8	-53.3	0.0	32.4	0.0	0.0	-49.9
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	100	36.9	-53.3	0.0	32.7	0.0	0.0	-49.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	125	37.7	-53.3	0.0	33.2	0.0	0.0	-48.8
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	160	38.6	-53.3	0.0	34.2	0.0	0.0	-48.9
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	200	39.5	-53.3	0.0	36.3	0.0	0.0	-50.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	250	40.8	-53.3	0.0	56.3	0.0	0.0	-68.9
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	315	42.2	-53.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-56.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	400	43.6	-53.3	0.0	52.4	0.0	0.0	-62.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	500	45.3	-53.3	0.0	54.1	0.0	0.0	-62.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	630	46.7	-53.3	0.0	57.2	0.0	0.0	-63.8
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	800	43.7	-53.3	0.0	61.9	0.0	0.0	-71.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	1000	44.1	-53.3	0.0	77.8	0.0	0.0	-87.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	1250	42.7	-53.3	0.0	80.4	0.0	0.0	-91.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	1600	42.6	-53.3	0.0	89.3	0.0	0.0	-100.0

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	2000	42.2	-53.3	0.0	94.9	0.0	0.0	-106.0
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	2500	41.2	-53.3	0.0	106.2	0.0	0.0	-118.3
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	3150	40.5	-53.3	0.0	119.1	0.0	0.0	-132.0
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	4000	39.4	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-169.3
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	5000	37.8	-53.3	0.0	183.1	0.0	0.0	-198.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	6300	35.9	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-172.8
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	8000	33.9	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-174.8
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	D	10000	31.8	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-176.9
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	50	-88.0	-53.3	0.0	31.9	0.0	0.0	-173.3
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	63	-88.0	-53.3	0.0	32.2	0.0	0.0	-173.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	80	-88.0	-53.3	0.0	32.4	0.0	0.0	-173.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	100	-88.0	-53.3	0.0	32.7	0.0	0.0	-174.0
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	125	-88.0	-53.3	0.0	33.2	0.0	0.0	-174.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	160	-88.0	-53.3	0.0	34.2	0.0	0.0	-175.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	200	-88.0	-53.3	0.0	36.3	0.0	0.0	-177.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	250	-88.0	-53.3	0.0	56.3	0.0	0.0	-197.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	315	-88.0	-53.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-186.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	400	-88.0	-53.3	0.0	52.4	0.0	0.0	-193.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	500	-88.0	-53.3	0.0	54.1	0.0	0.0	-195.4
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	630	-88.0	-53.3	0.0	57.2	0.0	0.0	-198.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	800	-88.0	-53.3	0.0	61.9	0.0	0.0	-203.2
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	1000	-88.0	-53.3	0.0	77.8	0.0	0.0	-219.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	1250	-88.0	-53.3	0.0	80.4	0.0	0.0	-221.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	1600	-88.0	-53.3	0.0	89.3	0.0	0.0	-230.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	2000	-88.0	-53.3	0.0	94.9	0.0	0.0	-236.2
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	2500	-88.0	-53.3	0.0	106.2	0.0	0.0	-247.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	3150	-88.0	-53.3	0.0	119.1	0.0	0.0	-260.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	4000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	5000	-88.0	-53.3	0.0	183.1	0.0	0.0	-324.4
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	6300	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	8000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	N	10000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	50	-88.0	-53.3	0.0	31.9	0.0	0.0	-173.3
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	63	-88.0	-53.3	0.0	32.2	0.0	0.0	-173.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	80	-88.0	-53.3	0.0	32.4	0.0	0.0	-173.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	100	-88.0	-53.3	0.0	32.7	0.0	0.0	-174.0
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	125	-88.0	-53.3	0.0	33.2	0.0	0.0	-174.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	160	-88.0	-53.3	0.0	34.2	0.0	0.0	-175.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	200	-88.0	-53.3	0.0	36.3	0.0	0.0	-177.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	250	-88.0	-53.3	0.0	56.3	0.0	0.0	-197.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	315	-88.0	-53.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-186.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	400	-88.0	-53.3	0.0	52.4	0.0	0.0	-193.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	500	-88.0	-53.3	0.0	54.1	0.0	0.0	-195.4
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	630	-88.0	-53.3	0.0	57.2	0.0	0.0	-198.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	800	-88.0	-53.3	0.0	61.9	0.0	0.0	-203.2
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	1000	-88.0	-53.3	0.0	77.8	0.0	0.0	-219.1
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	1250	-88.0	-53.3	0.0	80.4	0.0	0.0	-221.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	1600	-88.0	-53.3	0.0	89.3	0.0	0.0	-230.6
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	2000	-88.0	-53.3	0.0	94.9	0.0	0.0	-236.2
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	2500	-88.0	-53.3	0.0	106.2	0.0	0.0	-247.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	3150	-88.0	-53.3	0.0	119.1	0.0	0.0	-260.5
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	4000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	5000	-88.0	-53.3	0.0	183.1	0.0	0.0	-324.4
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	6300	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	8000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5957	412730.68	4685305.41	199.10	0	E	10000	-88.0	-53.3	0.0	155.4	0.0	0.0	-296.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	50	31.3	-53.3	0.0	60.9	0.0	0.0	-82.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	63	34.1	-53.3	0.0	61.2	0.0	0.0	-80.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	80	35.8	-53.3	0.0	61.4	0.0	0.0	-78.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	100	36.9	-53.3	0.0	61.6	0.0	0.0	-78.1
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	125	37.7	-53.3	0.0	62.1	0.0	0.0	-77.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	160	38.6	-53.3	0.0	63.1	0.0	0.0	-77.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	200	39.5	-53.3	0.0	65.2	0.0	0.0	-79.0

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	250	40.8	-53.3	0.0	80.6	0.0	0.0	-93.1
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	315	42.2	-53.3	0.0	83.5	0.0	0.0	-94.6
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	400	43.6	-53.3	0.0	79.9	0.0	0.0	-89.6
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	500	45.3	-53.3	0.0	78.1	0.0	0.0	-86.1
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	630	46.7	-53.3	0.0	77.4	0.0	0.0	-84.0
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	800	43.7	-53.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-99.5
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	1000	44.1	-53.3	0.0	88.5	0.0	0.0	-97.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	1250	42.7	-53.3	0.0	97.6	0.0	0.0	-108.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	1600	42.6	-53.3	0.0	101.6	0.0	0.0	-112.3
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	2000	42.2	-53.3	0.0	117.1	0.0	0.0	-128.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	2500	41.2	-53.3	0.0	129.7	0.0	0.0	-141.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	3150	40.5	-53.3	0.0	142.8	0.0	0.0	-155.6
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	4000	39.4	-53.3	0.0	167.1	0.0	0.0	-181.0
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	5000	37.8	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-230.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	6300	35.9	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-232.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	8000	33.9	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-234.3
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	D	10000	31.8	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-236.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	50	-88.0	-53.3	0.0	60.9	0.0	0.0	-202.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	63	-88.0	-53.3	0.0	61.2	0.0	0.0	-202.5
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	80	-88.0	-53.3	0.0	61.4	0.0	0.0	-202.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	100	-88.0	-53.3	0.0	61.6	0.0	0.0	-202.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	125	-88.0	-53.3	0.0	62.1	0.0	0.0	-203.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	160	-88.0	-53.3	0.0	63.1	0.0	0.0	-204.5
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	200	-88.0	-53.3	0.0	65.2	0.0	0.0	-206.6
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	250	-88.0	-53.3	0.0	80.6	0.0	0.0	-221.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	315	-88.0	-53.3	0.0	83.5	0.0	0.0	-224.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	400	-88.0	-53.3	0.0	79.9	0.0	0.0	-221.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	500	-88.0	-53.3	0.0	78.1	0.0	0.0	-219.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	630	-88.0	-53.3	0.0	77.4	0.0	0.0	-218.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	800	-88.0	-53.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-231.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	1000	-88.0	-53.3	0.0	88.5	0.0	0.0	-229.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	1250	-88.0	-53.3	0.0	97.6	0.0	0.0	-238.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	1600	-88.0	-53.3	0.0	101.6	0.0	0.0	-242.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	2000	-88.0	-53.3	0.0	117.1	0.0	0.0	-258.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	2500	-88.0	-53.3	0.0	129.7	0.0	0.0	-271.0
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	3150	-88.0	-53.3	0.0	142.8	0.0	0.0	-284.1
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	4000	-88.0	-53.3	0.0	167.1	0.0	0.0	-308.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	5000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	6300	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	8000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	N	10000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	50	-88.0	-53.3	0.0	60.9	0.0	0.0	-202.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	63	-88.0	-53.3	0.0	61.2	0.0	0.0	-202.5
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	80	-88.0	-53.3	0.0	61.4	0.0	0.0	-202.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	100	-88.0	-53.3	0.0	61.6	0.0	0.0	-202.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	125	-88.0	-53.3	0.0	62.1	0.0	0.0	-203.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	160	-88.0	-53.3	0.0	63.1	0.0	0.0	-204.5
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	200	-88.0	-53.3	0.0	65.2	0.0	0.0	-206.6
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	250	-88.0	-53.3	0.0	80.6	0.0	0.0	-221.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	315	-88.0	-53.3	0.0	83.5	0.0	0.0	-224.8
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	400	-88.0	-53.3	0.0	79.9	0.0	0.0	-221.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	500	-88.0	-53.3	0.0	78.1	0.0	0.0	-219.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	630	-88.0	-53.3	0.0	77.4	0.0	0.0	-218.7
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	800	-88.0	-53.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-231.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	1000	-88.0	-53.3	0.0	88.5	0.0	0.0	-229.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	1250	-88.0	-53.3	0.0	97.6	0.0	0.0	-238.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	1600	-88.0	-53.3	0.0	101.6	0.0	0.0	-242.9
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	2000	-88.0	-53.3	0.0	117.1	0.0	0.0	-258.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	2500	-88.0	-53.3	0.0	129.7	0.0	0.0	-271.0
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	3150	-88.0	-53.3	0.0	142.8	0.0	0.0	-284.1
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	4000	-88.0	-53.3	0.0	167.1	0.0	0.0	-308.4
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	5000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	6300	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	8000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5958	412737.35	4685300.98	199.10	0	E	10000	-88.0	-53.3	0.0	214.9	0.0	0.0	-356.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	50	31.3	-56.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-59.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	63	34.1	-56.1	0.0	34.5	0.0	0.0	-56.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	80	35.8	-56.1	0.0	34.7	0.0	0.0	-55.0
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	100	36.9	-56.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-54.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	125	37.7	-56.1	0.0	35.5	0.0	0.0	-53.9
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	160	38.6	-56.1	0.0	36.5	0.0	0.0	-54.0
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	200	39.5	-56.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-55.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	250	40.8	-56.1	0.0	63.8	0.0	0.0	-79.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	315	42.2	-56.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-79.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	400	43.6	-56.1	0.0	74.1	0.0	0.0	-86.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	500	45.3	-56.1	0.0	65.2	0.0	0.0	-76.0
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	630	46.7	-56.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-85.7
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	800	43.7	-56.1	0.0	75.1	0.0	0.0	-87.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	1000	44.1	-56.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-89.0
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	1250	42.7	-56.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-105.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	1600	42.6	-56.1	0.0	100.3	0.0	0.0	-113.8
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	2000	42.2	-56.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-121.9
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	2500	41.2	-56.1	0.0	125.2	0.0	0.0	-140.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	3150	40.5	-56.1	0.0	134.1	0.0	0.0	-149.7
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	4000	39.4	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-179.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	5000	37.8	-56.1	0.0	202.0	0.0	0.0	-220.3
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	6300	35.9	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-182.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	8000	33.9	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-184.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	D	10000	31.8	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-186.7
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	50	-88.0	-56.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-178.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	63	-88.0	-56.1	0.0	34.5	0.0	0.0	-178.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	80	-88.0	-56.1	0.0	34.7	0.0	0.0	-178.8
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	100	-88.0	-56.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-179.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	125	-88.0	-56.1	0.0	35.5	0.0	0.0	-179.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	160	-88.0	-56.1	0.0	36.5	0.0	0.0	-180.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	200	-88.0	-56.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-182.8
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	250	-88.0	-56.1	0.0	63.8	0.0	0.0	-207.9
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	315	-88.0	-56.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-209.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	400	-88.0	-56.1	0.0	74.1	0.0	0.0	-218.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	500	-88.0	-56.1	0.0	65.2	0.0	0.0	-209.3
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	630	-88.0	-56.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-220.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	800	-88.0	-56.1	0.0	75.1	0.0	0.0	-219.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	1000	-88.0	-56.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-221.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	1250	-88.0	-56.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-236.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	1600	-88.0	-56.1	0.0	100.3	0.0	0.0	-244.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	2000	-88.0	-56.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-252.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	2500	-88.0	-56.1	0.0	125.2	0.0	0.0	-269.3
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	3150	-88.0	-56.1	0.0	134.1	0.0	0.0	-278.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	4000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	5000	-88.0	-56.1	0.0	202.0	0.0	0.0	-346.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	6300	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	8000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	N	10000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	50	-88.0	-56.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-178.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	63	-88.0	-56.1	0.0	34.5	0.0	0.0	-178.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	80	-88.0	-56.1	0.0	34.7	0.0	0.0	-178.8
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	100	-88.0	-56.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-179.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	125	-88.0	-56.1	0.0	35.5	0.0	0.0	-179.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	160	-88.0	-56.1	0.0	36.5	0.0	0.0	-180.6
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	200	-88.0	-56.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-182.8
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	250	-88.0	-56.1	0.0	63.8	0.0	0.0	-207.9
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	315	-88.0	-56.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-209.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	400	-88.0	-56.1	0.0	74.1	0.0	0.0	-218.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	500	-88.0	-56.1	0.0	65.2	0.0	0.0	-209.3
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	630	-88.0	-56.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-220.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	800	-88.0	-56.1	0.0	75.1	0.0	0.0	-219.2

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	1000	-88.0	-56.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-221.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	1250	-88.0	-56.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-236.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	1600	-88.0	-56.1	0.0	100.3	0.0	0.0	-244.4
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	2000	-88.0	-56.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-252.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	2500	-88.0	-56.1	0.0	125.2	0.0	0.0	-269.3
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	3150	-88.0	-56.1	0.0	134.1	0.0	0.0	-278.2
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	4000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	5000	-88.0	-56.1	0.0	202.0	0.0	0.0	-346.1
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	6300	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	8000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5971	412729.17	4685303.12	199.10	0	E	10000	-88.0	-56.1	0.0	162.4	0.0	0.0	-306.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	50	31.3	-56.1	0.0	46.9	0.0	0.0	-71.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	63	34.1	-56.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-69.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	80	35.8	-56.1	0.0	47.4	0.0	0.0	-67.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	100	36.9	-56.1	0.0	47.6	0.0	0.0	-66.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	125	37.7	-56.1	0.0	48.1	0.0	0.0	-66.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	160	38.6	-56.1	0.0	49.2	0.0	0.0	-66.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	200	39.5	-56.1	0.0	51.3	0.0	0.0	-67.8
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	250	40.8	-56.1	0.0	69.1	0.0	0.0	-84.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	315	42.2	-56.1	0.0	62.8	0.0	0.0	-76.8
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	400	43.6	-56.1	0.0	71.6	0.0	0.0	-84.1
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	500	45.3	-56.1	0.0	67.8	0.0	0.0	-78.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	630	46.7	-56.1	0.0	79.0	0.0	0.0	-88.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	800	43.7	-56.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-80.1
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	1000	44.1	-56.1	0.0	73.9	0.0	0.0	-85.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	1250	42.7	-56.1	0.0	90.5	0.0	0.0	-103.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	1600	42.6	-56.1	0.0	89.4	0.0	0.0	-102.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	2000	42.2	-56.1	0.0	106.5	0.0	0.0	-120.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	2500	41.2	-56.1	0.0	118.4	0.0	0.0	-133.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	3150	40.5	-56.1	0.0	134.3	0.0	0.0	-149.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	4000	39.4	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-174.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	5000	37.8	-56.1	0.0	203.6	0.0	0.0	-221.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	6300	35.9	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-178.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	8000	33.9	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-180.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	D	10000	31.8	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-182.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	50	-88.0	-56.1	0.0	46.9	0.0	0.0	-191.0
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	63	-88.0	-56.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-191.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	80	-88.0	-56.1	0.0	47.4	0.0	0.0	-191.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	100	-88.0	-56.1	0.0	47.6	0.0	0.0	-191.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	125	-88.0	-56.1	0.0	48.1	0.0	0.0	-192.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	160	-88.0	-56.1	0.0	49.2	0.0	0.0	-193.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	200	-88.0	-56.1	0.0	51.3	0.0	0.0	-195.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	250	-88.0	-56.1	0.0	69.1	0.0	0.0	-213.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	315	-88.0	-56.1	0.0	62.8	0.0	0.0	-206.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	400	-88.0	-56.1	0.0	71.6	0.0	0.0	-215.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	500	-88.0	-56.1	0.0	67.8	0.0	0.0	-211.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	630	-88.0	-56.1	0.0	79.0	0.0	0.0	-223.1
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	800	-88.0	-56.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-211.8
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	1000	-88.0	-56.1	0.0	73.9	0.0	0.0	-218.0
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	1250	-88.0	-56.1	0.0	90.5	0.0	0.0	-234.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	1600	-88.0	-56.1	0.0	89.4	0.0	0.0	-233.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	2000	-88.0	-56.1	0.0	106.5	0.0	0.0	-250.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	2500	-88.0	-56.1	0.0	118.4	0.0	0.0	-262.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	3150	-88.0	-56.1	0.0	134.3	0.0	0.0	-278.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	4000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	5000	-88.0	-56.1	0.0	203.6	0.0	0.0	-347.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	6300	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	8000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	N	10000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	50	-88.0	-56.1	0.0	46.9	0.0	0.0	-191.0
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	63	-88.0	-56.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-191.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	80	-88.0	-56.1	0.0	47.4	0.0	0.0	-191.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	100	-88.0	-56.1	0.0	47.6	0.0	0.0	-191.7

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	125	-88.0	-56.1	0.0	48.1	0.0	0.0	-192.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	160	-88.0	-56.1	0.0	49.2	0.0	0.0	-193.3
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	200	-88.0	-56.1	0.0	51.3	0.0	0.0	-195.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	250	-88.0	-56.1	0.0	69.1	0.0	0.0	-213.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	315	-88.0	-56.1	0.0	62.8	0.0	0.0	-206.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	400	-88.0	-56.1	0.0	71.6	0.0	0.0	-215.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	500	-88.0	-56.1	0.0	67.8	0.0	0.0	-211.9
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	630	-88.0	-56.1	0.0	79.0	0.0	0.0	-223.1
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	800	-88.0	-56.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-211.8
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	1000	-88.0	-56.1	0.0	73.9	0.0	0.0	-218.0
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	1250	-88.0	-56.1	0.0	90.5	0.0	0.0	-234.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	1600	-88.0	-56.1	0.0	89.4	0.0	0.0	-233.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	2000	-88.0	-56.1	0.0	106.5	0.0	0.0	-250.6
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	2500	-88.0	-56.1	0.0	118.4	0.0	0.0	-262.5
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	3150	-88.0	-56.1	0.0	134.3	0.0	0.0	-278.4
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	4000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	5000	-88.0	-56.1	0.0	203.6	0.0	0.0	-347.7
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	6300	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	8000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5972	412735.84	4685298.70	199.10	0	E	10000	-88.0	-56.1	0.0	158.1	0.0	0.0	-302.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	50	31.3	-56.2	0.0	86.0	0.0	0.0	-110.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	63	34.1	-56.2	0.0	86.3	0.0	0.0	-108.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	80	35.8	-56.2	0.0	86.5	0.0	0.0	-106.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	100	36.9	-56.2	0.0	86.8	0.0	0.0	-106.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	125	37.7	-56.2	0.0	87.2	0.0	0.0	-105.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	160	38.6	-56.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-105.8
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	200	39.5	-56.2	0.0	90.2	0.0	0.0	-106.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	250	40.8	-56.2	0.0	101.4	0.0	0.0	-116.8
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	315	42.2	-56.2	0.0	107.9	0.0	0.0	-121.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	400	43.6	-56.2	0.0	98.4	0.0	0.0	-110.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	500	45.3	-56.2	0.0	102.0	0.0	0.0	-112.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	630	46.7	-56.2	0.0	104.2	0.0	0.0	-113.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	800	43.7	-56.2	0.0	116.0	0.0	0.0	-128.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	1000	44.1	-56.2	0.0	130.9	0.0	0.0	-143.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	1250	42.7	-56.2	0.0	126.5	0.0	0.0	-140.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	1600	42.6	-56.2	0.0	139.0	0.0	0.0	-152.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	2000	42.2	-56.2	0.0	147.7	0.0	0.0	-161.8
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	2500	41.2	-56.2	0.0	169.7	0.0	0.0	-184.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	3150	40.5	-56.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-195.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	4000	39.4	-56.2	0.0	213.2	0.0	0.0	-230.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	5000	37.8	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-274.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	6300	35.9	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-276.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	8000	33.9	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-278.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	D	10000	31.8	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-280.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	50	-88.0	-56.2	0.0	86.0	0.0	0.0	-230.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	63	-88.0	-56.2	0.0	86.3	0.0	0.0	-230.5
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	80	-88.0	-56.2	0.0	86.5	0.0	0.0	-230.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	100	-88.0	-56.2	0.0	86.8	0.0	0.0	-231.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	125	-88.0	-56.2	0.0	87.2	0.0	0.0	-231.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	160	-88.0	-56.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-232.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	200	-88.0	-56.2	0.0	90.2	0.0	0.0	-234.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	250	-88.0	-56.2	0.0	101.4	0.0	0.0	-245.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	315	-88.0	-56.2	0.0	107.9	0.0	0.0	-252.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	400	-88.0	-56.2	0.0	98.4	0.0	0.0	-242.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	500	-88.0	-56.2	0.0	102.0	0.0	0.0	-246.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	630	-88.0	-56.2	0.0	104.2	0.0	0.0	-248.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	800	-88.0	-56.2	0.0	116.0	0.0	0.0	-260.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	1000	-88.0	-56.2	0.0	130.9	0.0	0.0	-275.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	1250	-88.0	-56.2	0.0	126.5	0.0	0.0	-270.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	1600	-88.0	-56.2	0.0	139.0	0.0	0.0	-283.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	2000	-88.0	-56.2	0.0	147.7	0.0	0.0	-291.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	2500	-88.0	-56.2	0.0	169.7	0.0	0.0	-313.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	3150	-88.0	-56.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-323.7

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	4000	-88.0	-56.2	0.0	213.2	0.0	0.0	-357.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	5000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	6300	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	8000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	N	10000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	50	-88.0	-56.2	0.0	86.0	0.0	0.0	-230.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	63	-88.0	-56.2	0.0	86.3	0.0	0.0	-230.5
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	80	-88.0	-56.2	0.0	86.5	0.0	0.0	-230.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	100	-88.0	-56.2	0.0	86.8	0.0	0.0	-231.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	125	-88.0	-56.2	0.0	87.2	0.0	0.0	-231.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	160	-88.0	-56.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-232.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	200	-88.0	-56.2	0.0	90.2	0.0	0.0	-234.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	250	-88.0	-56.2	0.0	101.4	0.0	0.0	-245.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	315	-88.0	-56.2	0.0	107.9	0.0	0.0	-252.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	400	-88.0	-56.2	0.0	98.4	0.0	0.0	-242.6
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	500	-88.0	-56.2	0.0	102.0	0.0	0.0	-246.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	630	-88.0	-56.2	0.0	104.2	0.0	0.0	-248.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	800	-88.0	-56.2	0.0	116.0	0.0	0.0	-260.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	1000	-88.0	-56.2	0.0	130.9	0.0	0.0	-275.1
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	1250	-88.0	-56.2	0.0	126.5	0.0	0.0	-270.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	1600	-88.0	-56.2	0.0	139.0	0.0	0.0	-283.2
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	2000	-88.0	-56.2	0.0	147.7	0.0	0.0	-291.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	2500	-88.0	-56.2	0.0	169.7	0.0	0.0	-313.9
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	3150	-88.0	-56.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-323.7
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	4000	-88.0	-56.2	0.0	213.2	0.0	0.0	-357.4
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	5000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	6300	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	8000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5973	412916.19	4685584.95	196.60	0	E	10000	-88.0	-56.2	0.0	255.8	0.0	0.0	-400.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	50	31.3	-56.2	0.0	94.6	0.0	0.0	-119.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	63	34.1	-56.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-116.9
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	80	35.8	-56.2	0.0	95.0	0.0	0.0	-115.4
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	100	36.9	-56.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-114.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	125	37.7	-56.2	0.0	95.8	0.0	0.0	-114.2
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	160	38.6	-56.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-114.4
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	200	39.5	-56.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-115.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	250	40.8	-56.2	0.0	115.1	0.0	0.0	-130.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	315	42.2	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-130.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	400	43.6	-56.2	0.0	117.4	0.0	0.0	-129.9
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	500	45.3	-56.2	0.0	109.9	0.0	0.0	-120.7
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	630	46.7	-56.2	0.0	119.4	0.0	0.0	-128.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	800	43.7	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-129.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	1000	44.1	-56.2	0.0	120.6	0.0	0.0	-132.7
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	1250	42.7	-56.2	0.0	130.8	0.0	0.0	-144.3
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	1600	42.6	-56.2	0.0	150.3	0.0	0.0	-163.9
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	2000	42.2	-56.2	0.0	163.3	0.0	0.0	-177.3
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	2500	41.2	-56.2	0.0	171.3	0.0	0.0	-186.3
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	3150	40.5	-56.2	0.0	188.8	0.0	0.0	-204.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	4000	39.4	-56.2	0.0	224.0	0.0	0.0	-240.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	5000	37.8	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-278.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	6300	35.9	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-279.9
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	8000	33.9	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-282.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	D	10000	31.8	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-284.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	50	-88.0	-56.2	0.0	94.6	0.0	0.0	-238.7
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	63	-88.0	-56.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-239.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	80	-88.0	-56.2	0.0	95.0	0.0	0.0	-239.2
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	100	-88.0	-56.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-239.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	125	-88.0	-56.2	0.0	95.8	0.0	0.0	-240.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	160	-88.0	-56.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-241.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	200	-88.0	-56.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-243.1
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	250	-88.0	-56.2	0.0	115.1	0.0	0.0	-259.3
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	315	-88.0	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-260.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	400	-88.0	-56.2	0.0	117.4	0.0	0.0	-261.6

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	500	-88.0	-56.2	0.0	109.9	0.0	0.0	-254.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	630	-88.0	-56.2	0.0	119.4	0.0	0.0	-263.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	800	-88.0	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-260.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	1000	-88.0	-56.2	0.0	120.6	0.0	0.0	-264.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	1250	-88.0	-56.2	0.0	130.8	0.0	0.0	-275.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	1600	-88.0	-56.2	0.0	150.3	0.0	0.0	-294.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	2000	-88.0	-56.2	0.0	163.3	0.0	0.0	-307.4
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	2500	-88.0	-56.2	0.0	171.3	0.0	0.0	-315.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	3150	-88.0	-56.2	0.0	188.8	0.0	0.0	-333.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	4000	-88.0	-56.2	0.0	224.0	0.0	0.0	-368.2
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	5000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	6300	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	8000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	N	10000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	50	-88.0	-56.2	0.0	94.6	0.0	0.0	-238.7
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	63	-88.0	-56.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-239.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	80	-88.0	-56.2	0.0	95.0	0.0	0.0	-239.2
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	100	-88.0	-56.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-239.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	125	-88.0	-56.2	0.0	95.8	0.0	0.0	-240.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	160	-88.0	-56.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-241.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	200	-88.0	-56.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-243.1
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	250	-88.0	-56.2	0.0	115.1	0.0	0.0	-259.3
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	315	-88.0	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-260.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	400	-88.0	-56.2	0.0	117.4	0.0	0.0	-261.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	500	-88.0	-56.2	0.0	109.9	0.0	0.0	-254.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	630	-88.0	-56.2	0.0	119.4	0.0	0.0	-263.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	800	-88.0	-56.2	0.0	116.4	0.0	0.0	-260.6
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	1000	-88.0	-56.2	0.0	120.6	0.0	0.0	-264.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	1250	-88.0	-56.2	0.0	130.8	0.0	0.0	-275.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	1600	-88.0	-56.2	0.0	150.3	0.0	0.0	-294.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	2000	-88.0	-56.2	0.0	163.3	0.0	0.0	-307.4
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	2500	-88.0	-56.2	0.0	171.3	0.0	0.0	-315.5
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	3150	-88.0	-56.2	0.0	188.8	0.0	0.0	-333.0
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	4000	-88.0	-56.2	0.0	224.0	0.0	0.0	-368.2
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	5000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	6300	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	8000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5974	412922.86	4685580.53	196.60	0	E	10000	-88.0	-56.2	0.0	259.7	0.0	0.0	-403.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	50	31.3	-56.7	0.0	97.8	0.0	0.0	-123.2
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	63	34.1	-56.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-120.6
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	80	35.8	-56.7	0.0	98.2	0.0	0.0	-119.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	100	36.9	-56.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-118.2
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	125	37.7	-56.7	0.0	98.9	0.0	0.0	-117.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	160	38.6	-56.7	0.0	99.7	0.0	0.0	-117.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	200	39.5	-56.7	0.0	101.4	0.0	0.0	-118.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	250	40.8	-56.7	0.0	106.8	0.0	0.0	-122.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	315	42.2	-56.7	0.0	117.3	0.0	0.0	-131.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	400	43.6	-56.7	0.0	115.8	0.0	0.0	-128.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	500	45.3	-56.7	0.0	128.7	0.0	0.0	-140.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	630	46.7	-56.7	0.0	126.9	0.0	0.0	-136.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	800	43.7	-56.7	0.0	130.8	0.0	0.0	-143.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	1000	44.1	-56.7	0.0	139.5	0.0	0.0	-152.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	1250	42.7	-56.7	0.0	150.0	0.0	0.0	-164.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	1600	42.6	-56.7	0.0	160.4	0.0	0.0	-174.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	2000	42.2	-56.7	0.0	166.3	0.0	0.0	-180.8
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	2500	41.2	-56.7	0.0	176.9	0.0	0.0	-192.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	3150	40.5	-56.7	0.0	198.0	0.0	0.0	-214.2
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	4000	39.4	-56.7	0.0	253.4	0.0	0.0	-270.6
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	5000	37.8	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-294.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	6300	35.9	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-296.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	8000	33.9	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-298.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	D	10000	31.8	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-300.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	50	-88.0	-56.7	0.0	97.8	0.0	0.0	-242.5

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	63	-88.0	-56.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-242.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	80	-88.0	-56.7	0.0	98.2	0.0	0.0	-242.9
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	100	-88.0	-56.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-243.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	125	-88.0	-56.7	0.0	98.9	0.0	0.0	-243.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	160	-88.0	-56.7	0.0	99.7	0.0	0.0	-244.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	200	-88.0	-56.7	0.0	101.4	0.0	0.0	-246.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	250	-88.0	-56.7	0.0	106.8	0.0	0.0	-251.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	315	-88.0	-56.7	0.0	117.3	0.0	0.0	-262.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	400	-88.0	-56.7	0.0	115.8	0.0	0.0	-260.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	500	-88.0	-56.7	0.0	128.7	0.0	0.0	-273.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	630	-88.0	-56.7	0.0	126.9	0.0	0.0	-271.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	800	-88.0	-56.7	0.0	130.8	0.0	0.0	-275.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	1000	-88.0	-56.7	0.0	139.5	0.0	0.0	-284.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	1250	-88.0	-56.7	0.0	150.0	0.0	0.0	-294.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	1600	-88.0	-56.7	0.0	160.4	0.0	0.0	-305.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	2000	-88.0	-56.7	0.0	166.3	0.0	0.0	-311.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	2500	-88.0	-56.7	0.0	176.9	0.0	0.0	-321.6
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	3150	-88.0	-56.7	0.0	198.0	0.0	0.0	-342.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	4000	-88.0	-56.7	0.0	253.4	0.0	0.0	-398.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	5000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	6300	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	8000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	N	10000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	50	-88.0	-56.7	0.0	97.8	0.0	0.0	-242.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	63	-88.0	-56.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-242.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	80	-88.0	-56.7	0.0	98.2	0.0	0.0	-242.9
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	100	-88.0	-56.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-243.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	125	-88.0	-56.7	0.0	98.9	0.0	0.0	-243.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	160	-88.0	-56.7	0.0	99.7	0.0	0.0	-244.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	200	-88.0	-56.7	0.0	101.4	0.0	0.0	-246.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	250	-88.0	-56.7	0.0	106.8	0.0	0.0	-251.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	315	-88.0	-56.7	0.0	117.3	0.0	0.0	-262.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	400	-88.0	-56.7	0.0	115.8	0.0	0.0	-260.4
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	500	-88.0	-56.7	0.0	128.7	0.0	0.0	-273.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	630	-88.0	-56.7	0.0	126.9	0.0	0.0	-271.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	800	-88.0	-56.7	0.0	130.8	0.0	0.0	-275.5
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	1000	-88.0	-56.7	0.0	139.5	0.0	0.0	-284.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	1250	-88.0	-56.7	0.0	150.0	0.0	0.0	-294.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	1600	-88.0	-56.7	0.0	160.4	0.0	0.0	-305.1
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	2000	-88.0	-56.7	0.0	166.3	0.0	0.0	-311.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	2500	-88.0	-56.7	0.0	176.9	0.0	0.0	-321.6
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	3150	-88.0	-56.7	0.0	198.0	0.0	0.0	-342.7
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	4000	-88.0	-56.7	0.0	253.4	0.0	0.0	-398.0
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	5000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	6300	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	8000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5975	412922.34	4685594.21	196.60	0	E	10000	-88.0	-56.7	0.0	275.6	0.0	0.0	-420.3
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	50	31.3	-56.6	0.0	87.6	0.0	0.0	-112.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	63	34.1	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-110.3
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	80	35.8	-56.6	0.0	87.8	0.0	0.0	-108.7
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	100	36.9	-56.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-107.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	125	37.7	-56.6	0.0	88.3	0.0	0.0	-107.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	160	38.6	-56.6	0.0	88.8	0.0	0.0	-106.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	200	39.5	-56.6	0.0	89.6	0.0	0.0	-106.7
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	250	40.8	-56.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-107.3
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	315	42.2	-56.6	0.0	93.5	0.0	0.0	-107.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	400	43.6	-56.6	0.0	94.2	0.0	0.0	-107.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	500	45.3	-56.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-107.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	630	46.7	-56.6	0.0	95.9	0.0	0.0	-105.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	800	43.7	-56.6	0.0	98.2	0.0	0.0	-111.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	1000	44.1	-56.6	0.0	103.0	0.0	0.0	-115.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	1250	42.7	-56.6	0.0	109.5	0.0	0.0	-123.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	1600	42.6	-56.6	0.0	123.0	0.0	0.0	-137.1

Road, TNM, Name: "Working Face Trucks haulage (99)+ ADC trucks (5)", ID: "WF_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	2000	42.2	-56.6	0.0	135.2	0.0	0.0	-149.7
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	2500	41.2	-56.6	0.0	166.0	0.0	0.0	-181.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	3150	40.5	-56.6	0.0	169.8	0.0	0.0	-185.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	4000	39.4	-56.6	0.0	203.2	0.0	0.0	-220.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	5000	37.8	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-259.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	6300	35.9	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-261.7
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	8000	33.9	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-263.7
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	D	10000	31.8	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-265.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	50	-88.0	-56.6	0.0	87.6	0.0	0.0	-232.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	63	-88.0	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-232.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	80	-88.0	-56.6	0.0	87.8	0.0	0.0	-232.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	100	-88.0	-56.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-232.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	125	-88.0	-56.6	0.0	88.3	0.0	0.0	-232.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	160	-88.0	-56.6	0.0	88.8	0.0	0.0	-233.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	200	-88.0	-56.6	0.0	89.6	0.0	0.0	-234.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	250	-88.0	-56.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-236.0
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	315	-88.0	-56.6	0.0	93.5	0.0	0.0	-238.1
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	400	-88.0	-56.6	0.0	94.2	0.0	0.0	-238.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	500	-88.0	-56.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-240.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	630	-88.0	-56.6	0.0	95.9	0.0	0.0	-240.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	800	-88.0	-56.6	0.0	98.2	0.0	0.0	-242.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	1000	-88.0	-56.6	0.0	103.0	0.0	0.0	-247.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	1250	-88.0	-56.6	0.0	109.5	0.0	0.0	-254.1
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	1600	-88.0	-56.6	0.0	123.0	0.0	0.0	-267.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	2000	-88.0	-56.6	0.0	135.2	0.0	0.0	-279.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	2500	-88.0	-56.6	0.0	166.0	0.0	0.0	-310.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	3150	-88.0	-56.6	0.0	169.8	0.0	0.0	-314.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	4000	-88.0	-56.6	0.0	203.2	0.0	0.0	-347.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	5000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	6300	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	8000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	N	10000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	50	-88.0	-56.6	0.0	87.6	0.0	0.0	-232.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	63	-88.0	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-232.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	80	-88.0	-56.6	0.0	87.8	0.0	0.0	-232.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	100	-88.0	-56.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-232.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	125	-88.0	-56.6	0.0	88.3	0.0	0.0	-232.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	160	-88.0	-56.6	0.0	88.8	0.0	0.0	-233.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	200	-88.0	-56.6	0.0	89.6	0.0	0.0	-234.2
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	250	-88.0	-56.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-236.0
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	315	-88.0	-56.6	0.0	93.5	0.0	0.0	-238.1
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	400	-88.0	-56.6	0.0	94.2	0.0	0.0	-238.9
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	500	-88.0	-56.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-240.5
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	630	-88.0	-56.6	0.0	95.9	0.0	0.0	-240.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	800	-88.0	-56.6	0.0	98.2	0.0	0.0	-242.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	1000	-88.0	-56.6	0.0	103.0	0.0	0.0	-247.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	1250	-88.0	-56.6	0.0	109.5	0.0	0.0	-254.1
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	1600	-88.0	-56.6	0.0	123.0	0.0	0.0	-267.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	2000	-88.0	-56.6	0.0	135.2	0.0	0.0	-279.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	2500	-88.0	-56.6	0.0	166.0	0.0	0.0	-310.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	3150	-88.0	-56.6	0.0	169.8	0.0	0.0	-314.4
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	4000	-88.0	-56.6	0.0	203.2	0.0	0.0	-347.8
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	5000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	6300	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	8000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6
5976	412929.00	4685589.79	196.60	0	E	10000	-88.0	-56.6	0.0	241.0	0.0	0.0	-385.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	50	18.0	-26.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-36.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	63	20.9	-26.0	0.0	28.8	0.0	0.0	-33.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	80	22.6	-26.0	0.0	28.9	0.0	0.0	-32.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	100	23.7	-26.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-31.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	125	24.5	-26.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-31.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	160	25.4	-26.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-30.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	200	26.3	-26.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-31.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	250	27.5	-26.0	0.0	35.4	0.0	0.0	-33.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	315	28.9	-26.0	0.0	39.0	0.0	0.0	-36.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	400	30.4	-26.0	0.0	40.0	0.0	0.0	-35.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	500	32.1	-26.0	0.0	44.8	0.0	0.0	-38.7
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	630	33.5	-26.0	0.0	47.6	0.0	0.0	-40.1
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	800	30.4	-26.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-44.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	1000	30.8	-26.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-57.4
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	1250	29.4	-26.0	0.0	59.0	0.0	0.0	-55.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	1600	29.3	-26.0	0.0	61.3	0.0	0.0	-57.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	2000	29.0	-26.0	0.0	70.5	0.0	0.0	-67.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	2500	28.0	-26.0	0.0	63.8	0.0	0.0	-61.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	3150	27.3	-26.0	0.0	80.6	0.0	0.0	-79.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	4000	26.2	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-88.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	5000	24.6	-26.0	0.0	100.5	0.0	0.0	-101.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	6300	22.7	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-91.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	8000	20.6	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-93.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	D	10000	18.6	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-95.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	50	-88.0	-26.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-142.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	63	-88.0	-26.0	0.0	28.8	0.0	0.0	-142.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	80	-88.0	-26.0	0.0	28.9	0.0	0.0	-142.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	100	-88.0	-26.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-143.1
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	125	-88.0	-26.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-143.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	160	-88.0	-26.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-144.2
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	200	-88.0	-26.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-145.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	250	-88.0	-26.0	0.0	35.4	0.0	0.0	-149.4
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	315	-88.0	-26.0	0.0	39.0	0.0	0.0	-153.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	400	-88.0	-26.0	0.0	40.0	0.0	0.0	-154.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	500	-88.0	-26.0	0.0	44.8	0.0	0.0	-158.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	630	-88.0	-26.0	0.0	47.6	0.0	0.0	-161.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	800	-88.0	-26.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-162.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	1000	-88.0	-26.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-176.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	1250	-88.0	-26.0	0.0	59.0	0.0	0.0	-173.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	1600	-88.0	-26.0	0.0	61.3	0.0	0.0	-175.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	2000	-88.0	-26.0	0.0	70.5	0.0	0.0	-184.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	2500	-88.0	-26.0	0.0	63.8	0.0	0.0	-177.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	3150	-88.0	-26.0	0.0	80.6	0.0	0.0	-194.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	4000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	5000	-88.0	-26.0	0.0	100.5	0.0	0.0	-214.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	6300	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	8000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	N	10000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	50	-88.0	-26.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-142.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	63	-88.0	-26.0	0.0	28.8	0.0	0.0	-142.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	80	-88.0	-26.0	0.0	28.9	0.0	0.0	-142.9
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	100	-88.0	-26.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-143.1
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	125	-88.0	-26.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-143.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	160	-88.0	-26.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-144.2
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	200	-88.0	-26.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-145.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	250	-88.0	-26.0	0.0	35.4	0.0	0.0	-149.4
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	315	-88.0	-26.0	0.0	39.0	0.0	0.0	-153.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	400	-88.0	-26.0	0.0	40.0	0.0	0.0	-154.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	500	-88.0	-26.0	0.0	44.8	0.0	0.0	-158.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	630	-88.0	-26.0	0.0	47.6	0.0	0.0	-161.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	800	-88.0	-26.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-162.8
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	1000	-88.0	-26.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-176.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	1250	-88.0	-26.0	0.0	59.0	0.0	0.0	-173.0
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	1600	-88.0	-26.0	0.0	61.3	0.0	0.0	-175.3
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	2000	-88.0	-26.0	0.0	70.5	0.0	0.0	-184.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	2500	-88.0	-26.0	0.0	63.8	0.0	0.0	-177.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	3150	-88.0	-26.0	0.0	80.6	0.0	0.0	-194.6
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	4000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	5000	-88.0	-26.0	0.0	100.5	0.0	0.0	-214.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	6300	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	8000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5815	413404.92	4683904.32	198.51	0	E	10000	-88.0	-26.0	0.0	88.5	0.0	0.0	-202.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	50	18.0	-26.1	0.0	28.9	0.0	0.0	-36.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	63	20.9	-26.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-34.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	80	22.6	-26.1	0.0	29.3	0.0	0.0	-32.8
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	100	23.7	-26.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-32.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	125	24.5	-26.1	0.0	30.0	0.0	0.0	-31.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	160	25.4	-26.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-31.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	200	26.3	-26.1	0.0	32.8	0.0	0.0	-32.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	250	27.5	-26.1	0.0	40.6	0.0	0.0	-39.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	315	28.9	-26.1	0.0	53.4	0.0	0.0	-50.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	400	30.4	-26.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-39.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	500	32.1	-26.1	0.0	45.0	0.0	0.0	-38.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	630	33.5	-26.1	0.0	44.2	0.0	0.0	-36.8
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	800	30.4	-26.1	0.0	49.6	0.0	0.0	-45.2
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	1000	30.8	-26.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-41.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	1250	29.4	-26.1	0.0	62.4	0.0	0.0	-59.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	1600	29.3	-26.1	0.0	59.4	0.0	0.0	-56.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	2000	29.0	-26.1	0.0	56.3	0.0	0.0	-53.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	2500	28.0	-26.1	0.0	56.2	0.0	0.0	-54.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	3150	27.3	-26.1	0.0	66.2	0.0	0.0	-65.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	4000	26.2	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-89.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	5000	24.6	-26.1	0.0	101.5	0.0	0.0	-103.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	6300	22.7	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-92.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	8000	20.6	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-95.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	D	10000	18.6	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-97.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	50	-88.0	-26.1	0.0	28.9	0.0	0.0	-142.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	63	-88.0	-26.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-143.2
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	80	-88.0	-26.1	0.0	29.3	0.0	0.0	-143.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	100	-88.0	-26.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-143.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	125	-88.0	-26.1	0.0	30.0	0.0	0.0	-144.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	160	-88.0	-26.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-145.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	200	-88.0	-26.1	0.0	32.8	0.0	0.0	-146.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	250	-88.0	-26.1	0.0	40.6	0.0	0.0	-154.7
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	315	-88.0	-26.1	0.0	53.4	0.0	0.0	-167.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	400	-88.0	-26.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-157.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	500	-88.0	-26.1	0.0	45.0	0.0	0.0	-159.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	630	-88.0	-26.1	0.0	44.2	0.0	0.0	-158.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	800	-88.0	-26.1	0.0	49.6	0.0	0.0	-163.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	1000	-88.0	-26.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-160.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	1250	-88.0	-26.1	0.0	62.4	0.0	0.0	-176.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	1600	-88.0	-26.1	0.0	59.4	0.0	0.0	-173.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	2000	-88.0	-26.1	0.0	56.3	0.0	0.0	-170.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	2500	-88.0	-26.1	0.0	56.2	0.0	0.0	-170.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	3150	-88.0	-26.1	0.0	66.2	0.0	0.0	-180.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	4000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	5000	-88.0	-26.1	0.0	101.5	0.0	0.0	-215.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	6300	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	8000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	N	10000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	50	-88.0	-26.1	0.0	28.9	0.0	0.0	-142.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	63	-88.0	-26.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-143.2
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	80	-88.0	-26.1	0.0	29.3	0.0	0.0	-143.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	100	-88.0	-26.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-143.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	125	-88.0	-26.1	0.0	30.0	0.0	0.0	-144.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	160	-88.0	-26.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-145.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	200	-88.0	-26.1	0.0	32.8	0.0	0.0	-146.9
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	250	-88.0	-26.1	0.0	40.6	0.0	0.0	-154.7
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	315	-88.0	-26.1	0.0	53.4	0.0	0.0	-167.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	400	-88.0	-26.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-157.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	500	-88.0	-26.1	0.0	45.0	0.0	0.0	-159.0
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	630	-88.0	-26.1	0.0	44.2	0.0	0.0	-158.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	800	-88.0	-26.1	0.0	49.6	0.0	0.0	-163.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	1000	-88.0	-26.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-160.1
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	1250	-88.0	-26.1	0.0	62.4	0.0	0.0	-176.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	1600	-88.0	-26.1	0.0	59.4	0.0	0.0	-173.5
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	2000	-88.0	-26.1	0.0	56.3	0.0	0.0	-170.4
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	2500	-88.0	-26.1	0.0	56.2	0.0	0.0	-170.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	3150	-88.0	-26.1	0.0	66.2	0.0	0.0	-180.3
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	4000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	5000	-88.0	-26.1	0.0	101.5	0.0	0.0	-215.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	6300	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	8000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5816	413411.25	4683909.22	198.51	0	E	10000	-88.0	-26.1	0.0	89.6	0.0	0.0	-203.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	50	18.0	-30.1	0.0	30.3	0.0	0.0	-42.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	63	20.9	-30.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-39.9
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	80	22.6	-30.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-38.3
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	100	23.7	-30.1	0.0	31.1	0.0	0.0	-37.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	125	24.5	-30.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-37.1
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	160	25.4	-30.1	0.0	32.5	0.0	0.0	-37.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	200	26.3	-30.1	0.0	34.4	0.0	0.0	-38.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	250	27.5	-30.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-46.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	315	28.9	-30.1	0.0	38.9	0.0	0.0	-40.1
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	400	30.4	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-42.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	500	32.1	-30.1	0.0	43.0	0.0	0.0	-41.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	630	33.5	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-39.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	800	30.4	-30.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-42.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	1000	30.8	-30.1	0.0	42.5	0.0	0.0	-41.8
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	1250	29.4	-30.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-44.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	1600	29.3	-30.1	0.0	55.3	0.0	0.0	-56.1
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	2000	29.0	-30.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-51.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	2500	28.0	-30.1	0.0	56.9	0.0	0.0	-59.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	3150	27.3	-30.1	0.0	59.6	0.0	0.0	-62.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	4000	26.2	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-70.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	5000	24.6	-30.1	0.0	84.1	0.0	0.0	-89.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	6300	22.7	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-73.9
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	8000	20.6	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-75.9
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	D	10000	18.6	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-78.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	50	-88.0	-30.1	0.0	30.3	0.0	0.0	-148.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	63	-88.0	-30.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-148.7
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	80	-88.0	-30.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-148.9
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	100	-88.0	-30.1	0.0	31.1	0.0	0.0	-149.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	125	-88.0	-30.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-149.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	160	-88.0	-30.1	0.0	32.5	0.0	0.0	-150.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	200	-88.0	-30.1	0.0	34.4	0.0	0.0	-152.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	250	-88.0	-30.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-161.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	315	-88.0	-30.1	0.0	38.9	0.0	0.0	-157.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	400	-88.0	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-160.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	500	-88.0	-30.1	0.0	43.0	0.0	0.0	-161.1
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	630	-88.0	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-160.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	800	-88.0	-30.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-160.8
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	1000	-88.0	-30.1	0.0	42.5	0.0	0.0	-160.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	1250	-88.0	-30.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-161.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	1600	-88.0	-30.1	0.0	55.3	0.0	0.0	-173.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	2000	-88.0	-30.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-168.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	2500	-88.0	-30.1	0.0	56.9	0.0	0.0	-175.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	3150	-88.0	-30.1	0.0	59.6	0.0	0.0	-177.7
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	4000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	5000	-88.0	-30.1	0.0	84.1	0.0	0.0	-202.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	6300	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	8000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	N	10000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	50	-88.0	-30.1	0.0	30.3	0.0	0.0	-148.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	63	-88.0	-30.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-148.7
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	80	-88.0	-30.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-148.9
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	100	-88.0	-30.1	0.0	31.1	0.0	0.0	-149.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	125	-88.0	-30.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-149.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	160	-88.0	-30.1	0.0	32.5	0.0	0.0	-150.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	200	-88.0	-30.1	0.0	34.4	0.0	0.0	-152.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	250	-88.0	-30.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-161.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	315	-88.0	-30.1	0.0	38.9	0.0	0.0	-157.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	400	-88.0	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-160.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	500	-88.0	-30.1	0.0	43.0	0.0	0.0	-161.1
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	630	-88.0	-30.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-160.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	800	-88.0	-30.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-160.8
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	1000	-88.0	-30.1	0.0	42.5	0.0	0.0	-160.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	1250	-88.0	-30.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-161.5
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	1600	-88.0	-30.1	0.0	55.3	0.0	0.0	-173.4
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	2000	-88.0	-30.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-168.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	2500	-88.0	-30.1	0.0	56.9	0.0	0.0	-175.0
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	3150	-88.0	-30.1	0.0	59.6	0.0	0.0	-177.7
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	4000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	5000	-88.0	-30.1	0.0	84.1	0.0	0.0	-202.2
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	6300	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	8000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5837	413407.57	4683699.58	197.79	0	E	10000	-88.0	-30.1	0.0	66.5	0.0	0.0	-184.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	50	18.0	-30.2	0.0	34.7	0.0	0.0	-46.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	63	20.9	-30.2	0.0	34.8	0.0	0.0	-44.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	80	22.6	-30.2	0.0	34.9	0.0	0.0	-42.5
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	100	23.7	-30.2	0.0	35.1	0.0	0.0	-41.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	125	24.5	-30.2	0.0	35.4	0.0	0.0	-41.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	160	25.4	-30.2	0.0	36.0	0.0	0.0	-40.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	200	26.3	-30.2	0.0	37.0	0.0	0.0	-40.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	250	27.5	-30.2	0.0	39.1	0.0	0.0	-41.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	315	28.9	-30.2	0.0	34.6	0.0	0.0	-35.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	400	30.4	-30.2	0.0	36.5	0.0	0.0	-36.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	500	32.1	-30.2	0.0	41.2	0.0	0.0	-39.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	630	33.5	-30.2	0.0	40.2	0.0	0.0	-36.9
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	800	30.4	-30.2	0.0	44.2	0.0	0.0	-44.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	1000	30.8	-30.2	0.0	42.6	0.0	0.0	-41.9
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	1250	29.4	-30.2	0.0	43.1	0.0	0.0	-43.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	1600	29.3	-30.2	0.0	47.4	0.0	0.0	-48.2
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	2000	29.0	-30.2	0.0	52.9	0.0	0.0	-54.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	2500	28.0	-30.2	0.0	53.9	0.0	0.0	-56.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	3150	27.3	-30.2	0.0	59.1	0.0	0.0	-62.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	4000	26.2	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-73.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	5000	24.6	-30.2	0.0	77.0	0.0	0.0	-82.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	6300	22.7	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-77.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	8000	20.6	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-79.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	D	10000	18.6	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-81.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	50	-88.0	-30.2	0.0	34.7	0.0	0.0	-152.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	63	-88.0	-30.2	0.0	34.8	0.0	0.0	-153.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	80	-88.0	-30.2	0.0	34.9	0.0	0.0	-153.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	100	-88.0	-30.2	0.0	35.1	0.0	0.0	-153.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	125	-88.0	-30.2	0.0	35.4	0.0	0.0	-153.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	160	-88.0	-30.2	0.0	36.0	0.0	0.0	-154.2
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	200	-88.0	-30.2	0.0	37.0	0.0	0.0	-155.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	250	-88.0	-30.2	0.0	39.1	0.0	0.0	-157.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	315	-88.0	-30.2	0.0	34.6	0.0	0.0	-152.7
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	400	-88.0	-30.2	0.0	36.5	0.0	0.0	-154.7
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	500	-88.0	-30.2	0.0	41.2	0.0	0.0	-159.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	630	-88.0	-30.2	0.0	40.2	0.0	0.0	-158.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	800	-88.0	-30.2	0.0	44.2	0.0	0.0	-162.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	1000	-88.0	-30.2	0.0	42.6	0.0	0.0	-160.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	1250	-88.0	-30.2	0.0	43.1	0.0	0.0	-161.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	1600	-88.0	-30.2	0.0	47.4	0.0	0.0	-165.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	2000	-88.0	-30.2	0.0	52.9	0.0	0.0	-171.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	2500	-88.0	-30.2	0.0	53.9	0.0	0.0	-172.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	3150	-88.0	-30.2	0.0	59.1	0.0	0.0	-177.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	4000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	5000	-88.0	-30.2	0.0	77.0	0.0	0.0	-195.2
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	6300	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	8000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	N	10000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	50	-88.0	-30.2	0.0	34.7	0.0	0.0	-152.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	63	-88.0	-30.2	0.0	34.8	0.0	0.0	-153.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	80	-88.0	-30.2	0.0	34.9	0.0	0.0	-153.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	100	-88.0	-30.2	0.0	35.1	0.0	0.0	-153.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	125	-88.0	-30.2	0.0	35.4	0.0	0.0	-153.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	160	-88.0	-30.2	0.0	36.0	0.0	0.0	-154.2
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	200	-88.0	-30.2	0.0	37.0	0.0	0.0	-155.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	250	-88.0	-30.2	0.0	39.1	0.0	0.0	-157.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	315	-88.0	-30.2	0.0	34.6	0.0	0.0	-152.7
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	400	-88.0	-30.2	0.0	36.5	0.0	0.0	-154.7
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	500	-88.0	-30.2	0.0	41.2	0.0	0.0	-159.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	630	-88.0	-30.2	0.0	40.2	0.0	0.0	-158.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	800	-88.0	-30.2	0.0	44.2	0.0	0.0	-162.4
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	1000	-88.0	-30.2	0.0	42.6	0.0	0.0	-160.8
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	1250	-88.0	-30.2	0.0	43.1	0.0	0.0	-161.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	1600	-88.0	-30.2	0.0	47.4	0.0	0.0	-165.6
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	2000	-88.0	-30.2	0.0	52.9	0.0	0.0	-171.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	2500	-88.0	-30.2	0.0	53.9	0.0	0.0	-172.1
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	3150	-88.0	-30.2	0.0	59.1	0.0	0.0	-177.3
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	4000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	5000	-88.0	-30.2	0.0	77.0	0.0	0.0	-195.2
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	6300	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	8000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5838	413413.84	4683694.62	197.79	0	E	10000	-88.0	-30.2	0.0	69.8	0.0	0.0	-188.0
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	50	18.0	-31.7	0.0	49.3	0.0	0.0	-62.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	63	20.9	-31.7	0.0	49.5	0.0	0.0	-60.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	80	22.6	-31.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-58.8
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	100	23.7	-31.7	0.0	50.0	0.0	0.0	-58.0
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	125	24.5	-31.7	0.0	50.5	0.0	0.0	-57.6
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	160	25.4	-31.7	0.0	51.5	0.0	0.0	-57.8
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	200	26.3	-31.7	0.0	53.6	0.0	0.0	-58.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	250	27.5	-31.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-70.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	315	28.9	-31.7	0.0	73.8	0.0	0.0	-76.5
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	400	30.4	-31.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-69.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	500	32.1	-31.7	0.0	80.5	0.0	0.0	-80.0
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	630	33.5	-31.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-77.8
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	800	30.4	-31.7	0.0	81.2	0.0	0.0	-82.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	1000	30.8	-31.7	0.0	87.4	0.0	0.0	-88.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	1250	29.4	-31.7	0.0	95.3	0.0	0.0	-97.6
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	1600	29.3	-31.7	0.0	101.8	0.0	0.0	-104.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	2000	29.0	-31.7	0.0	112.5	0.0	0.0	-115.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	2500	28.0	-31.7	0.0	115.0	0.0	0.0	-118.6
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	3150	27.3	-31.7	0.0	131.2	0.0	0.0	-135.6
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	4000	26.2	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-149.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	5000	24.6	-31.7	0.0	173.2	0.0	0.0	-180.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	6300	22.7	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-153.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	8000	20.6	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-155.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	D	10000	18.6	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-157.5
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	50	-88.0	-31.7	0.0	49.3	0.0	0.0	-168.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	63	-88.0	-31.7	0.0	49.5	0.0	0.0	-169.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	80	-88.0	-31.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-169.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	100	-88.0	-31.7	0.0	50.0	0.0	0.0	-169.7
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	125	-88.0	-31.7	0.0	50.5	0.0	0.0	-170.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	160	-88.0	-31.7	0.0	51.5	0.0	0.0	-171.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	200	-88.0	-31.7	0.0	53.6	0.0	0.0	-173.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	250	-88.0	-31.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-186.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	315	-88.0	-31.7	0.0	73.8	0.0	0.0	-193.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	400	-88.0	-31.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-188.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	500	-88.0	-31.7	0.0	80.5	0.0	0.0	-200.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	630	-88.0	-31.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-199.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	800	-88.0	-31.7	0.0	81.2	0.0	0.0	-200.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	1000	-88.0	-31.7	0.0	87.4	0.0	0.0	-207.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	1250	-88.0	-31.7	0.0	95.3	0.0	0.0	-215.0
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	1600	-88.0	-31.7	0.0	101.8	0.0	0.0	-221.5
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	2000	-88.0	-31.7	0.0	112.5	0.0	0.0	-232.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	2500	-88.0	-31.7	0.0	115.0	0.0	0.0	-234.7
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	3150	-88.0	-31.7	0.0	131.2	0.0	0.0	-250.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	4000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	5000	-88.0	-31.7	0.0	173.2	0.0	0.0	-292.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	6300	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	8000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	N	10000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	50	-88.0	-31.7	0.0	49.3	0.0	0.0	-168.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	63	-88.0	-31.7	0.0	49.5	0.0	0.0	-169.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	80	-88.0	-31.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-169.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	100	-88.0	-31.7	0.0	50.0	0.0	0.0	-169.7
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	125	-88.0	-31.7	0.0	50.5	0.0	0.0	-170.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	160	-88.0	-31.7	0.0	51.5	0.0	0.0	-171.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	200	-88.0	-31.7	0.0	53.6	0.0	0.0	-173.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	250	-88.0	-31.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-186.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	315	-88.0	-31.7	0.0	73.8	0.0	0.0	-193.4
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	400	-88.0	-31.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-188.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	500	-88.0	-31.7	0.0	80.5	0.0	0.0	-200.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	630	-88.0	-31.7	0.0	79.6	0.0	0.0	-199.3
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	800	-88.0	-31.7	0.0	81.2	0.0	0.0	-200.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	1000	-88.0	-31.7	0.0	87.4	0.0	0.0	-207.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	1250	-88.0	-31.7	0.0	95.3	0.0	0.0	-215.0
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	1600	-88.0	-31.7	0.0	101.8	0.0	0.0	-221.5
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	2000	-88.0	-31.7	0.0	112.5	0.0	0.0	-232.2
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	2500	-88.0	-31.7	0.0	115.0	0.0	0.0	-234.7
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	3150	-88.0	-31.7	0.0	131.2	0.0	0.0	-250.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	4000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	5000	-88.0	-31.7	0.0	173.2	0.0	0.0	-292.9
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	6300	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	8000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5883	412795.02	4684689.68	198.54	0	E	10000	-88.0	-31.7	0.0	144.4	0.0	0.0	-264.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	50	18.0	-31.7	0.0	132.1	0.0	0.0	-145.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	63	20.9	-31.7	0.0	132.4	0.0	0.0	-143.2
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	80	22.6	-31.7	0.0	132.6	0.0	0.0	-141.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	100	23.7	-31.7	0.0	132.8	0.0	0.0	-140.9
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	125	24.5	-31.7	0.0	133.3	0.0	0.0	-140.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	160	25.4	-31.7	0.0	134.2	0.0	0.0	-140.6
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	200	26.3	-31.7	0.0	136.2	0.0	0.0	-141.6
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	250	27.5	-31.7	0.0	145.0	0.0	0.0	-149.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	315	28.9	-31.7	0.0	153.0	0.0	0.0	-155.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	400	30.4	-31.7	0.0	151.5	0.0	0.0	-152.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	500	32.1	-31.7	0.0	159.0	0.0	0.0	-158.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	630	33.5	-31.7	0.0	160.9	0.0	0.0	-159.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	800	30.4	-31.7	0.0	168.6	0.0	0.0	-169.9
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	1000	30.8	-31.7	0.0	178.8	0.0	0.0	-179.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	1250	29.4	-31.7	0.0	185.0	0.0	0.0	-187.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	1600	29.3	-31.7	0.0	190.3	0.0	0.0	-192.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	2000	29.0	-31.7	0.0	218.6	0.0	0.0	-221.4
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	2500	28.0	-31.7	0.0	215.6	0.0	0.0	-219.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	3150	27.3	-31.7	0.0	218.5	0.0	0.0	-223.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	4000	26.2	-31.7	0.0	241.6	0.0	0.0	-247.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	5000	24.6	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-273.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	6300	22.7	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-274.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	8000	20.6	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-276.9
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	D	10000	18.6	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-279.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	50	-88.0	-31.7	0.0	132.1	0.0	0.0	-251.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	63	-88.0	-31.7	0.0	132.4	0.0	0.0	-252.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	80	-88.0	-31.7	0.0	132.6	0.0	0.0	-252.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	100	-88.0	-31.7	0.0	132.8	0.0	0.0	-252.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	125	-88.0	-31.7	0.0	133.3	0.0	0.0	-253.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	160	-88.0	-31.7	0.0	134.2	0.0	0.0	-254.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	200	-88.0	-31.7	0.0	136.2	0.0	0.0	-255.9
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	250	-88.0	-31.7	0.0	145.0	0.0	0.0	-264.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	315	-88.0	-31.7	0.0	153.0	0.0	0.0	-272.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	400	-88.0	-31.7	0.0	151.5	0.0	0.0	-271.2
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	500	-88.0	-31.7	0.0	159.0	0.0	0.0	-278.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	630	-88.0	-31.7	0.0	160.9	0.0	0.0	-280.6
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	800	-88.0	-31.7	0.0	168.6	0.0	0.0	-288.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	1000	-88.0	-31.7	0.0	178.8	0.0	0.0	-298.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	1250	-88.0	-31.7	0.0	185.0	0.0	0.0	-304.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	1600	-88.0	-31.7	0.0	190.3	0.0	0.0	-310.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	2000	-88.0	-31.7	0.0	218.6	0.0	0.0	-338.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	2500	-88.0	-31.7	0.0	215.6	0.0	0.0	-335.4
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	3150	-88.0	-31.7	0.0	218.5	0.0	0.0	-338.2
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	4000	-88.0	-31.7	0.0	241.6	0.0	0.0	-361.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	5000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	6300	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	8000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	N	10000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	50	-88.0	-31.7	0.0	132.1	0.0	0.0	-251.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	63	-88.0	-31.7	0.0	132.4	0.0	0.0	-252.1
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	80	-88.0	-31.7	0.0	132.6	0.0	0.0	-252.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	100	-88.0	-31.7	0.0	132.8	0.0	0.0	-252.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	125	-88.0	-31.7	0.0	133.3	0.0	0.0	-253.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	160	-88.0	-31.7	0.0	134.2	0.0	0.0	-254.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	200	-88.0	-31.7	0.0	136.2	0.0	0.0	-255.9
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	250	-88.0	-31.7	0.0	145.0	0.0	0.0	-264.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	315	-88.0	-31.7	0.0	153.0	0.0	0.0	-272.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	400	-88.0	-31.7	0.0	151.5	0.0	0.0	-271.2
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	500	-88.0	-31.7	0.0	159.0	0.0	0.0	-278.8
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	630	-88.0	-31.7	0.0	160.9	0.0	0.0	-280.6
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	800	-88.0	-31.7	0.0	168.6	0.0	0.0	-288.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	1000	-88.0	-31.7	0.0	178.8	0.0	0.0	-298.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	1250	-88.0	-31.7	0.0	185.0	0.0	0.0	-304.7
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	1600	-88.0	-31.7	0.0	190.3	0.0	0.0	-310.0
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	2000	-88.0	-31.7	0.0	218.6	0.0	0.0	-338.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	2500	-88.0	-31.7	0.0	215.6	0.0	0.0	-335.4
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	3150	-88.0	-31.7	0.0	218.5	0.0	0.0	-338.2
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	4000	-88.0	-31.7	0.0	241.6	0.0	0.0	-361.3
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	5000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	6300	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	8000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5884	412800.78	4684695.23	198.54	0	E	10000	-88.0	-31.7	0.0	265.8	0.0	0.0	-385.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	50	18.0	-32.2	0.0	94.1	0.0	0.0	-108.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	63	20.9	-32.2	0.0	94.4	0.0	0.0	-105.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	80	22.6	-32.2	0.0	94.5	0.0	0.0	-104.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	100	23.7	-32.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-103.4
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	125	24.5	-32.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-103.0
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	160	25.4	-32.2	0.0	96.3	0.0	0.0	-103.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	200	26.3	-32.2	0.0	98.5	0.0	0.0	-104.3
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	250	27.5	-32.2	0.0	116.5	0.0	0.0	-121.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	315	28.9	-32.2	0.0	114.5	0.0	0.0	-117.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	400	30.4	-32.2	0.0	108.0	0.0	0.0	-109.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	500	32.1	-32.2	0.0	112.7	0.0	0.0	-112.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	630	33.5	-32.2	0.0	112.6	0.0	0.0	-111.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	800	30.4	-32.2	0.0	117.3	0.0	0.0	-119.0
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	1000	30.8	-32.2	0.0	124.3	0.0	0.0	-125.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	1250	29.4	-32.2	0.0	136.0	0.0	0.0	-138.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	1600	29.3	-32.2	0.0	137.2	0.0	0.0	-140.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	2000	29.0	-32.2	0.0	141.7	0.0	0.0	-144.9
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	2500	28.0	-32.2	0.0	157.0	0.0	0.0	-161.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	3150	27.3	-32.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-184.4
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	4000	26.2	-32.2	0.0	197.1	0.0	0.0	-203.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	5000	24.6	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-249.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	6300	22.7	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-251.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	8000	20.6	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-253.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	D	10000	18.6	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-255.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	50	-88.0	-32.2	0.0	94.1	0.0	0.0	-214.3
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	63	-88.0	-32.2	0.0	94.4	0.0	0.0	-214.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	80	-88.0	-32.2	0.0	94.5	0.0	0.0	-214.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	100	-88.0	-32.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-215.0
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	125	-88.0	-32.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-215.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	160	-88.0	-32.2	0.0	96.3	0.0	0.0	-216.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	200	-88.0	-32.2	0.0	98.5	0.0	0.0	-218.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	250	-88.0	-32.2	0.0	116.5	0.0	0.0	-236.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	315	-88.0	-32.2	0.0	114.5	0.0	0.0	-234.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	400	-88.0	-32.2	0.0	108.0	0.0	0.0	-228.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	500	-88.0	-32.2	0.0	112.7	0.0	0.0	-232.9
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	630	-88.0	-32.2	0.0	112.6	0.0	0.0	-232.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	800	-88.0	-32.2	0.0	117.3	0.0	0.0	-237.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	1000	-88.0	-32.2	0.0	124.3	0.0	0.0	-244.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	1250	-88.0	-32.2	0.0	136.0	0.0	0.0	-256.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	1600	-88.0	-32.2	0.0	137.2	0.0	0.0	-257.4
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	2000	-88.0	-32.2	0.0	141.7	0.0	0.0	-261.9
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	2500	-88.0	-32.2	0.0	157.0	0.0	0.0	-277.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	3150	-88.0	-32.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-299.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	4000	-88.0	-32.2	0.0	197.1	0.0	0.0	-317.3
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	5000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	6300	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	8000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	N	10000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	50	-88.0	-32.2	0.0	94.1	0.0	0.0	-214.3
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	63	-88.0	-32.2	0.0	94.4	0.0	0.0	-214.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	80	-88.0	-32.2	0.0	94.5	0.0	0.0	-214.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	100	-88.0	-32.2	0.0	94.8	0.0	0.0	-215.0
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	125	-88.0	-32.2	0.0	95.3	0.0	0.0	-215.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	160	-88.0	-32.2	0.0	96.3	0.0	0.0	-216.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	200	-88.0	-32.2	0.0	98.5	0.0	0.0	-218.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	250	-88.0	-32.2	0.0	116.5	0.0	0.0	-236.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	315	-88.0	-32.2	0.0	114.5	0.0	0.0	-234.7
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	400	-88.0	-32.2	0.0	108.0	0.0	0.0	-228.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	500	-88.0	-32.2	0.0	112.7	0.0	0.0	-232.9
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	630	-88.0	-32.2	0.0	112.6	0.0	0.0	-232.8
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	800	-88.0	-32.2	0.0	117.3	0.0	0.0	-237.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	1000	-88.0	-32.2	0.0	124.3	0.0	0.0	-244.5
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	1250	-88.0	-32.2	0.0	136.0	0.0	0.0	-256.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	1600	-88.0	-32.2	0.0	137.2	0.0	0.0	-257.4
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	2000	-88.0	-32.2	0.0	141.7	0.0	0.0	-261.9
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	2500	-88.0	-32.2	0.0	157.0	0.0	0.0	-277.1
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	3150	-88.0	-32.2	0.0	179.5	0.0	0.0	-299.6
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	4000	-88.0	-32.2	0.0	197.1	0.0	0.0	-317.3
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	5000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	6300	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	8000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5889	412590.02	4685095.21	197.63	0	E	10000	-88.0	-32.2	0.0	242.0	0.0	0.0	-362.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	50	18.0	-32.2	0.0	61.9	0.0	0.0	-76.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	63	20.9	-32.2	0.0	62.2	0.0	0.0	-73.4
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	80	22.6	-32.2	0.0	62.3	0.0	0.0	-71.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	100	23.7	-32.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-71.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	125	24.5	-32.2	0.0	63.1	0.0	0.0	-70.7
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	160	25.4	-32.2	0.0	64.1	0.0	0.0	-70.9
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	200	26.3	-32.2	0.0	66.2	0.0	0.0	-72.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	250	27.5	-32.2	0.0	78.9	0.0	0.0	-83.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	315	28.9	-32.2	0.0	84.9	0.0	0.0	-88.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	400	30.4	-32.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-91.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	500	32.1	-32.2	0.0	91.8	0.0	0.0	-91.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	630	33.5	-32.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-97.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	800	30.4	-32.2	0.0	93.5	0.0	0.0	-95.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	1000	30.8	-32.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-98.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	1250	29.4	-32.2	0.0	106.3	0.0	0.0	-109.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	1600	29.3	-32.2	0.0	115.4	0.0	0.0	-118.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	2000	29.0	-32.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-127.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	2500	28.0	-32.2	0.0	135.3	0.0	0.0	-139.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	3150	27.3	-32.2	0.0	155.3	0.0	0.0	-160.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	4000	26.2	-32.2	0.0	191.2	0.0	0.0	-197.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	5000	24.6	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-231.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	6300	22.7	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-233.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	8000	20.6	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-235.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	D	10000	18.6	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-237.2
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	50	-88.0	-32.2	0.0	61.9	0.0	0.0	-182.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	63	-88.0	-32.2	0.0	62.2	0.0	0.0	-182.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	80	-88.0	-32.2	0.0	62.3	0.0	0.0	-182.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	100	-88.0	-32.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-182.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	125	-88.0	-32.2	0.0	63.1	0.0	0.0	-183.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	160	-88.0	-32.2	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	200	-88.0	-32.2	0.0	66.2	0.0	0.0	-186.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	250	-88.0	-32.2	0.0	78.9	0.0	0.0	-199.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	315	-88.0	-32.2	0.0	84.9	0.0	0.0	-205.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	400	-88.0	-32.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-209.7
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	500	-88.0	-32.2	0.0	91.8	0.0	0.0	-211.9
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	630	-88.0	-32.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-219.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	800	-88.0	-32.2	0.0	93.5	0.0	0.0	-213.6
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	1000	-88.0	-32.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-217.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	1250	-88.0	-32.2	0.0	106.3	0.0	0.0	-226.4
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	1600	-88.0	-32.2	0.0	115.4	0.0	0.0	-235.6
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	2000	-88.0	-32.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-244.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	2500	-88.0	-32.2	0.0	135.3	0.0	0.0	-255.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	3150	-88.0	-32.2	0.0	155.3	0.0	0.0	-275.4
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	4000	-88.0	-32.2	0.0	191.2	0.0	0.0	-311.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	5000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	6300	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	8000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	N	10000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	50	-88.0	-32.2	0.0	61.9	0.0	0.0	-182.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	63	-88.0	-32.2	0.0	62.2	0.0	0.0	-182.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	80	-88.0	-32.2	0.0	62.3	0.0	0.0	-182.5
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	100	-88.0	-32.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-182.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	125	-88.0	-32.2	0.0	63.1	0.0	0.0	-183.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	160	-88.0	-32.2	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	200	-88.0	-32.2	0.0	66.2	0.0	0.0	-186.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	250	-88.0	-32.2	0.0	78.9	0.0	0.0	-199.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	315	-88.0	-32.2	0.0	84.9	0.0	0.0	-205.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	400	-88.0	-32.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-209.7
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	500	-88.0	-32.2	0.0	91.8	0.0	0.0	-211.9
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	630	-88.0	-32.2	0.0	98.9	0.0	0.0	-219.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	800	-88.0	-32.2	0.0	93.5	0.0	0.0	-213.6
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	1000	-88.0	-32.2	0.0	96.8	0.0	0.0	-217.0
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	1250	-88.0	-32.2	0.0	106.3	0.0	0.0	-226.4
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	1600	-88.0	-32.2	0.0	115.4	0.0	0.0	-235.6
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	2000	-88.0	-32.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-244.1
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	2500	-88.0	-32.2	0.0	135.3	0.0	0.0	-255.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	3150	-88.0	-32.2	0.0	155.3	0.0	0.0	-275.4
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	4000	-88.0	-32.2	0.0	191.2	0.0	0.0	-311.3
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	5000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	6300	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	8000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5890	412596.68	4685090.78	197.63	0	E	10000	-88.0	-32.2	0.0	223.7	0.0	0.0	-343.8
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	50	18.0	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-36.9
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	63	20.9	-32.0	0.0	23.2	0.0	0.0	-34.3
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	80	22.6	-32.0	0.0	23.4	0.0	0.0	-32.8
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	100	23.7	-32.0	0.0	23.6	0.0	0.0	-32.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	125	24.5	-32.0	0.0	24.0	0.0	0.0	-31.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	160	25.4	-32.0	0.0	24.9	0.0	0.0	-31.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	200	26.3	-32.0	0.0	26.7	0.0	0.0	-32.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	250	27.5	-32.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-37.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	315	28.9	-32.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-39.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	400	30.4	-32.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-35.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	500	32.1	-32.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-33.7
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	630	33.5	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-44.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	800	30.4	-32.0	0.0	34.4	0.0	0.0	-36.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	1000	30.8	-32.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-42.7
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	1250	29.4	-32.0	0.0	37.3	0.0	0.0	-39.8
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	1600	29.3	-32.0	0.0	41.3	0.0	0.0	-43.9
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	2000	29.0	-32.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-55.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	2500	28.0	-32.0	0.0	57.4	0.0	0.0	-61.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	3150	27.3	-32.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-57.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	4000	26.2	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-71.1
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	5000	24.6	-32.0	0.0	78.5	0.0	0.0	-86.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	6300	22.7	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-74.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	8000	20.6	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-76.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	D	10000	18.6	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-78.7
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	50	-88.0	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-143.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	63	-88.0	-32.0	0.0	23.2	0.0	0.0	-143.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	80	-88.0	-32.0	0.0	23.4	0.0	0.0	-143.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	100	-88.0	-32.0	0.0	23.6	0.0	0.0	-143.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	125	-88.0	-32.0	0.0	24.0	0.0	0.0	-144.1
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	160	-88.0	-32.0	0.0	24.9	0.0	0.0	-145.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	200	-88.0	-32.0	0.0	26.7	0.0	0.0	-146.7
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	250	-88.0	-32.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-153.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	315	-88.0	-32.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-156.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	400	-88.0	-32.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-153.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	500	-88.0	-32.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-153.9
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	630	-88.0	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-165.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	800	-88.0	-32.0	0.0	34.4	0.0	0.0	-154.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	1000	-88.0	-32.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-161.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	1250	-88.0	-32.0	0.0	37.3	0.0	0.0	-157.3
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	1600	-88.0	-32.0	0.0	41.3	0.0	0.0	-161.3
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	2000	-88.0	-32.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-172.1
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	2500	-88.0	-32.0	0.0	57.4	0.0	0.0	-177.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	3150	-88.0	-32.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-172.8
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	4000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	5000	-88.0	-32.0	0.0	78.5	0.0	0.0	-198.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	6300	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	8000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	N	10000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	50	-88.0	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-143.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	63	-88.0	-32.0	0.0	23.2	0.0	0.0	-143.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	80	-88.0	-32.0	0.0	23.4	0.0	0.0	-143.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	100	-88.0	-32.0	0.0	23.6	0.0	0.0	-143.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	125	-88.0	-32.0	0.0	24.0	0.0	0.0	-144.1
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	160	-88.0	-32.0	0.0	24.9	0.0	0.0	-145.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	200	-88.0	-32.0	0.0	26.7	0.0	0.0	-146.7
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	250	-88.0	-32.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-153.0
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	315	-88.0	-32.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-156.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	400	-88.0	-32.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-153.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	500	-88.0	-32.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-153.9
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	630	-88.0	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-165.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	800	-88.0	-32.0	0.0	34.4	0.0	0.0	-154.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	1000	-88.0	-32.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-161.5
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	1250	-88.0	-32.0	0.0	37.3	0.0	0.0	-157.3
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	1600	-88.0	-32.0	0.0	41.3	0.0	0.0	-161.3
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	2000	-88.0	-32.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-172.1
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	2500	-88.0	-32.0	0.0	57.4	0.0	0.0	-177.4
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	3150	-88.0	-32.0	0.0	52.8	0.0	0.0	-172.8
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	4000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	5000	-88.0	-32.0	0.0	78.5	0.0	0.0	-198.6
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	6300	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	8000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5893	413445.74	4683747.80	197.95	0	E	10000	-88.0	-32.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-185.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	50	18.0	-32.0	0.0	21.7	0.0	0.0	-35.7
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	63	20.9	-32.0	0.0	21.9	0.0	0.0	-33.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	80	22.6	-32.0	0.0	22.0	0.0	0.0	-31.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	100	23.7	-32.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-30.5
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	125	24.5	-32.0	0.0	22.4	0.0	0.0	-29.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	160	25.4	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-29.5
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	200	26.3	-32.0	0.0	23.7	0.0	0.0	-29.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	250	27.5	-32.0	0.0	25.4	0.0	0.0	-29.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	315	28.9	-32.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-31.7
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	400	30.4	-32.0	0.0	32.3	0.0	0.0	-34.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	500	32.1	-32.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-32.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	630	33.5	-32.0	0.0	32.5	0.0	0.0	-31.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	800	30.4	-32.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-35.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	1000	30.8	-32.0	0.0	54.1	0.0	0.0	-55.3
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	1250	29.4	-32.0	0.0	46.3	0.0	0.0	-48.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	1600	29.3	-32.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-47.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	2000	29.0	-32.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-56.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	2500	28.0	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-49.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	3150	27.3	-32.0	0.0	64.5	0.0	0.0	-69.3
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	4000	26.2	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-64.5
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	5000	24.6	-32.0	0.0	92.5	0.0	0.0	-100.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	6300	22.7	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-67.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	8000	20.6	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-70.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	D	10000	18.6	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-72.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	50	-88.0	-32.0	0.0	21.7	0.0	0.0	-141.8
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	63	-88.0	-32.0	0.0	21.9	0.0	0.0	-141.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	80	-88.0	-32.0	0.0	22.0	0.0	0.0	-142.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	100	-88.0	-32.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-142.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	125	-88.0	-32.0	0.0	22.4	0.0	0.0	-142.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	160	-88.0	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-142.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	200	-88.0	-32.0	0.0	23.7	0.0	0.0	-143.7
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	250	-88.0	-32.0	0.0	25.4	0.0	0.0	-145.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	315	-88.0	-32.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-148.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	400	-88.0	-32.0	0.0	32.3	0.0	0.0	-152.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	500	-88.0	-32.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-153.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	630	-88.0	-32.0	0.0	32.5	0.0	0.0	-152.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	800	-88.0	-32.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-154.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	1000	-88.0	-32.0	0.0	54.1	0.0	0.0	-174.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	1250	-88.0	-32.0	0.0	46.3	0.0	0.0	-166.3
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	1600	-88.0	-32.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-165.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	2000	-88.0	-32.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-173.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	2500	-88.0	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-165.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	3150	-88.0	-32.0	0.0	64.5	0.0	0.0	-184.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	4000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	5000	-88.0	-32.0	0.0	92.5	0.0	0.0	-212.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	6300	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	8000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	N	10000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	50	-88.0	-32.0	0.0	21.7	0.0	0.0	-141.8
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	63	-88.0	-32.0	0.0	21.9	0.0	0.0	-141.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	80	-88.0	-32.0	0.0	22.0	0.0	0.0	-142.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	100	-88.0	-32.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-142.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	125	-88.0	-32.0	0.0	22.4	0.0	0.0	-142.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	160	-88.0	-32.0	0.0	22.9	0.0	0.0	-142.9
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	200	-88.0	-32.0	0.0	23.7	0.0	0.0	-143.7
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	250	-88.0	-32.0	0.0	25.4	0.0	0.0	-145.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	315	-88.0	-32.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-148.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	400	-88.0	-32.0	0.0	32.3	0.0	0.0	-152.4
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	500	-88.0	-32.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-153.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	630	-88.0	-32.0	0.0	32.5	0.0	0.0	-152.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	800	-88.0	-32.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-154.0
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	1000	-88.0	-32.0	0.0	54.1	0.0	0.0	-174.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	1250	-88.0	-32.0	0.0	46.3	0.0	0.0	-166.3
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	1600	-88.0	-32.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-165.2
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	2000	-88.0	-32.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-173.1
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	2500	-88.0	-32.0	0.0	45.5	0.0	0.0	-165.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	3150	-88.0	-32.0	0.0	64.5	0.0	0.0	-184.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	4000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	5000	-88.0	-32.0	0.0	92.5	0.0	0.0	-212.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	6300	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	8000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5894	413452.01	4683742.84	197.95	0	E	10000	-88.0	-32.0	0.0	58.6	0.0	0.0	-178.6
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	50	18.0	-32.3	0.0	69.8	0.0	0.0	-84.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	63	20.9	-32.3	0.0	69.1	0.0	0.0	-80.6
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	80	22.6	-32.3	0.0	68.8	0.0	0.0	-78.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	100	23.7	-32.3	0.0	68.3	0.0	0.0	-76.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	125	24.5	-32.3	0.0	67.6	0.0	0.0	-75.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	160	25.4	-32.3	0.0	66.6	0.0	0.0	-73.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	200	26.3	-32.3	0.0	65.4	0.0	0.0	-71.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	250	27.5	-32.3	0.0	64.1	0.0	0.0	-68.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	315	28.9	-32.3	0.0	72.9	0.0	0.0	-76.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	400	30.4	-32.3	0.0	75.1	0.0	0.0	-77.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	500	32.1	-32.3	0.0	73.7	0.0	0.0	-74.0
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	630	33.5	-32.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-85.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	800	30.4	-32.3	0.0	85.2	0.0	0.0	-87.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	1000	30.8	-32.3	0.0	88.0	0.0	0.0	-89.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	1250	29.4	-32.3	0.0	91.3	0.0	0.0	-94.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	1600	29.3	-32.3	0.0	107.4	0.0	0.0	-110.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	2000	29.0	-32.3	0.0	124.9	0.0	0.0	-128.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	2500	28.0	-32.3	0.0	113.5	0.0	0.0	-117.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	3150	27.3	-32.3	0.0	129.1	0.0	0.0	-134.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	4000	26.2	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-153.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	5000	24.6	-32.3	0.0	171.0	0.0	0.0	-178.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	6300	22.7	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-156.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	8000	20.6	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-158.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	D	10000	18.6	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-160.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	50	-88.0	-32.3	0.0	69.8	0.0	0.0	-190.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	63	-88.0	-32.3	0.0	69.1	0.0	0.0	-189.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	80	-88.0	-32.3	0.0	68.8	0.0	0.0	-189.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	100	-88.0	-32.3	0.0	68.3	0.0	0.0	-188.6
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	125	-88.0	-32.3	0.0	67.6	0.0	0.0	-187.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	160	-88.0	-32.3	0.0	66.6	0.0	0.0	-186.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	200	-88.0	-32.3	0.0	65.4	0.0	0.0	-185.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	250	-88.0	-32.3	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	315	-88.0	-32.3	0.0	72.9	0.0	0.0	-193.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	400	-88.0	-32.3	0.0	75.1	0.0	0.0	-195.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	500	-88.0	-32.3	0.0	73.7	0.0	0.0	-194.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	630	-88.0	-32.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-206.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	800	-88.0	-32.3	0.0	85.2	0.0	0.0	-205.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	1000	-88.0	-32.3	0.0	88.0	0.0	0.0	-208.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	1250	-88.0	-32.3	0.0	91.3	0.0	0.0	-211.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	1600	-88.0	-32.3	0.0	107.4	0.0	0.0	-227.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	2000	-88.0	-32.3	0.0	124.9	0.0	0.0	-245.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	2500	-88.0	-32.3	0.0	113.5	0.0	0.0	-233.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	3150	-88.0	-32.3	0.0	129.1	0.0	0.0	-249.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	4000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	5000	-88.0	-32.3	0.0	171.0	0.0	0.0	-291.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	6300	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	8000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	N	10000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	50	-88.0	-32.3	0.0	69.8	0.0	0.0	-190.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	63	-88.0	-32.3	0.0	69.1	0.0	0.0	-189.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	80	-88.0	-32.3	0.0	68.8	0.0	0.0	-189.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	100	-88.0	-32.3	0.0	68.3	0.0	0.0	-188.6
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	125	-88.0	-32.3	0.0	67.6	0.0	0.0	-187.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	160	-88.0	-32.3	0.0	66.6	0.0	0.0	-186.9
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	200	-88.0	-32.3	0.0	65.4	0.0	0.0	-185.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	250	-88.0	-32.3	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	315	-88.0	-32.3	0.0	72.9	0.0	0.0	-193.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	400	-88.0	-32.3	0.0	75.1	0.0	0.0	-195.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	500	-88.0	-32.3	0.0	73.7	0.0	0.0	-194.1
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	630	-88.0	-32.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-206.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	800	-88.0	-32.3	0.0	85.2	0.0	0.0	-205.5
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	1000	-88.0	-32.3	0.0	88.0	0.0	0.0	-208.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	1250	-88.0	-32.3	0.0	91.3	0.0	0.0	-211.6
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	1600	-88.0	-32.3	0.0	107.4	0.0	0.0	-227.7
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	2000	-88.0	-32.3	0.0	124.9	0.0	0.0	-245.2
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	2500	-88.0	-32.3	0.0	113.5	0.0	0.0	-233.8
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	3150	-88.0	-32.3	0.0	129.1	0.0	0.0	-249.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	4000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	5000	-88.0	-32.3	0.0	171.0	0.0	0.0	-291.3
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	6300	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	8000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5895	412598.79	4684854.03	198.10	0	E	10000	-88.0	-32.3	0.0	147.1	0.0	0.0	-267.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	50	18.0	-32.4	0.0	80.8	0.0	0.0	-95.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	63	20.9	-32.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-92.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	80	22.6	-32.4	0.0	80.3	0.0	0.0	-90.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	100	23.7	-32.4	0.0	80.0	0.0	0.0	-88.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	125	24.5	-32.4	0.0	79.7	0.0	0.0	-87.5
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	160	25.4	-32.4	0.0	79.1	0.0	0.0	-86.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	200	26.3	-32.4	0.0	78.4	0.0	0.0	-84.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	250	27.5	-32.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-82.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	315	28.9	-32.4	0.0	84.4	0.0	0.0	-87.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	400	30.4	-32.4	0.0	88.5	0.0	0.0	-90.5
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	500	32.1	-32.4	0.0	83.1	0.0	0.0	-83.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	630	33.5	-32.4	0.0	84.9	0.0	0.0	-83.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	800	30.4	-32.4	0.0	86.2	0.0	0.0	-88.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	1000	30.8	-32.4	0.0	86.5	0.0	0.0	-88.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	1250	29.4	-32.4	0.0	88.0	0.0	0.0	-90.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	1600	29.3	-32.4	0.0	98.0	0.0	0.0	-101.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	2000	29.0	-32.4	0.0	104.0	0.0	0.0	-107.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	2500	28.0	-32.4	0.0	125.5	0.0	0.0	-129.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	3150	27.3	-32.4	0.0	120.7	0.0	0.0	-125.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	4000	26.2	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-147.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	5000	24.6	-32.4	0.0	176.0	0.0	0.0	-183.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	6300	22.7	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-150.6
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	8000	20.6	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-152.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	D	10000	18.6	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-154.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	50	-88.0	-32.4	0.0	80.8	0.0	0.0	-201.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	63	-88.0	-32.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-200.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	80	-88.0	-32.4	0.0	80.3	0.0	0.0	-200.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	100	-88.0	-32.4	0.0	80.0	0.0	0.0	-200.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	125	-88.0	-32.4	0.0	79.7	0.0	0.0	-200.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	160	-88.0	-32.4	0.0	79.1	0.0	0.0	-199.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	200	-88.0	-32.4	0.0	78.4	0.0	0.0	-198.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	250	-88.0	-32.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-197.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	315	-88.0	-32.4	0.0	84.4	0.0	0.0	-204.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	400	-88.0	-32.4	0.0	88.5	0.0	0.0	-208.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	500	-88.0	-32.4	0.0	83.1	0.0	0.0	-203.5
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	630	-88.0	-32.4	0.0	84.9	0.0	0.0	-205.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	800	-88.0	-32.4	0.0	86.2	0.0	0.0	-206.6
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	1000	-88.0	-32.4	0.0	86.5	0.0	0.0	-206.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	1250	-88.0	-32.4	0.0	88.0	0.0	0.0	-208.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	1600	-88.0	-32.4	0.0	98.0	0.0	0.0	-218.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	2000	-88.0	-32.4	0.0	104.0	0.0	0.0	-224.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	2500	-88.0	-32.4	0.0	125.5	0.0	0.0	-245.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	3150	-88.0	-32.4	0.0	120.7	0.0	0.0	-241.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	4000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	5000	-88.0	-32.4	0.0	176.0	0.0	0.0	-296.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	6300	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	8000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	N	10000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	50	-88.0	-32.4	0.0	80.8	0.0	0.0	-201.1
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	63	-88.0	-32.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-200.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	80	-88.0	-32.4	0.0	80.3	0.0	0.0	-200.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	100	-88.0	-32.4	0.0	80.0	0.0	0.0	-200.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	125	-88.0	-32.4	0.0	79.7	0.0	0.0	-200.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	160	-88.0	-32.4	0.0	79.1	0.0	0.0	-199.5
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	200	-88.0	-32.4	0.0	78.4	0.0	0.0	-198.7
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	250	-88.0	-32.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-197.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	315	-88.0	-32.4	0.0	84.4	0.0	0.0	-204.8
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	400	-88.0	-32.4	0.0	88.5	0.0	0.0	-208.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	500	-88.0	-32.4	0.0	83.1	0.0	0.0	-203.5
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	630	-88.0	-32.4	0.0	84.9	0.0	0.0	-205.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	800	-88.0	-32.4	0.0	86.2	0.0	0.0	-206.6
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	1000	-88.0	-32.4	0.0	86.5	0.0	0.0	-206.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	1250	-88.0	-32.4	0.0	88.0	0.0	0.0	-208.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	1600	-88.0	-32.4	0.0	98.0	0.0	0.0	-218.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	2000	-88.0	-32.4	0.0	104.0	0.0	0.0	-224.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	2500	-88.0	-32.4	0.0	125.5	0.0	0.0	-245.9
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	3150	-88.0	-32.4	0.0	120.7	0.0	0.0	-241.0
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	4000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	5000	-88.0	-32.4	0.0	176.0	0.0	0.0	-296.4
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	6300	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	8000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5896	412603.33	4684860.61	198.10	0	E	10000	-88.0	-32.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-261.3
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	50	18.0	-32.6	0.0	57.2	0.0	0.0	-71.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	63	20.9	-32.6	0.0	57.4	0.0	0.0	-69.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	80	22.6	-32.6	0.0	57.6	0.0	0.0	-67.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	100	23.7	-32.6	0.0	57.8	0.0	0.0	-66.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	125	24.5	-32.6	0.0	58.1	0.0	0.0	-66.2
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	160	25.4	-32.6	0.0	58.9	0.0	0.0	-66.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	200	26.3	-32.6	0.0	60.2	0.0	0.0	-66.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	250	27.5	-32.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-68.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	315	28.9	-32.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-76.2
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	400	30.4	-32.6	0.0	69.5	0.0	0.0	-71.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	500	32.1	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-66.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	630	33.5	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-66.4
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	800	30.4	-32.6	0.0	68.9	0.0	0.0	-71.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	1000	30.8	-32.6	0.0	82.4	0.0	0.0	-84.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	1250	29.4	-32.6	0.0	86.4	0.0	0.0	-89.6
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	1600	29.3	-32.6	0.0	88.5	0.0	0.0	-91.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	2000	29.0	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-103.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	2500	28.0	-32.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-102.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	3150	27.3	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-104.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	4000	26.2	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-122.6
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	5000	24.6	-32.6	0.0	130.0	0.0	0.0	-138.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	6300	22.7	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-126.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	8000	20.6	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-128.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	D	10000	18.6	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-130.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	50	-88.0	-32.6	0.0	57.2	0.0	0.0	-177.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	63	-88.0	-32.6	0.0	57.4	0.0	0.0	-178.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	80	-88.0	-32.6	0.0	57.6	0.0	0.0	-178.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	100	-88.0	-32.6	0.0	57.8	0.0	0.0	-178.4
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	125	-88.0	-32.6	0.0	58.1	0.0	0.0	-178.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	160	-88.0	-32.6	0.0	58.9	0.0	0.0	-179.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	200	-88.0	-32.6	0.0	60.2	0.0	0.0	-180.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	250	-88.0	-32.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-184.4
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	315	-88.0	-32.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-193.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	400	-88.0	-32.6	0.0	69.5	0.0	0.0	-190.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	500	-88.0	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-186.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	630	-88.0	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-188.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	800	-88.0	-32.6	0.0	68.9	0.0	0.0	-189.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	1000	-88.0	-32.6	0.0	82.4	0.0	0.0	-203.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	1250	-88.0	-32.6	0.0	86.4	0.0	0.0	-207.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	1600	-88.0	-32.6	0.0	88.5	0.0	0.0	-209.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	2000	-88.0	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	2500	-88.0	-32.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-218.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	3150	-88.0	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	4000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	5000	-88.0	-32.6	0.0	130.0	0.0	0.0	-250.6
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	6300	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	8000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	N	10000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	50	-88.0	-32.6	0.0	57.2	0.0	0.0	-177.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	63	-88.0	-32.6	0.0	57.4	0.0	0.0	-178.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	80	-88.0	-32.6	0.0	57.6	0.0	0.0	-178.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	100	-88.0	-32.6	0.0	57.8	0.0	0.0	-178.4
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	125	-88.0	-32.6	0.0	58.1	0.0	0.0	-178.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	160	-88.0	-32.6	0.0	58.9	0.0	0.0	-179.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	200	-88.0	-32.6	0.0	60.2	0.0	0.0	-180.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	250	-88.0	-32.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-184.4
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	315	-88.0	-32.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-193.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	400	-88.0	-32.6	0.0	69.5	0.0	0.0	-190.1
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	500	-88.0	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-186.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	630	-88.0	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-188.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	800	-88.0	-32.6	0.0	68.9	0.0	0.0	-189.5
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	1000	-88.0	-32.6	0.0	82.4	0.0	0.0	-203.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	1250	-88.0	-32.6	0.0	86.4	0.0	0.0	-207.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	1600	-88.0	-32.6	0.0	88.5	0.0	0.0	-209.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	2000	-88.0	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	2500	-88.0	-32.6	0.0	98.3	0.0	0.0	-218.8
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	3150	-88.0	-32.6	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.0
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	4000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	5000	-88.0	-32.6	0.0	130.0	0.0	0.0	-250.6
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	6300	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	8000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5901	413199.85	4684196.08	199.49	0	E	10000	-88.0	-32.6	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	50	18.0	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-82.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	63	20.9	-32.6	0.0	66.2	0.0	0.0	-78.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	80	22.6	-32.6	0.0	65.7	0.0	0.0	-75.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	100	23.7	-32.6	0.0	64.9	0.0	0.0	-73.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	125	24.5	-32.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-72.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	160	25.4	-32.6	0.0	62.7	0.0	0.0	-70.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	200	26.3	-32.6	0.0	61.3	0.0	0.0	-67.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	250	27.5	-32.6	0.0	59.8	0.0	0.0	-64.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	315	28.9	-32.6	0.0	59.2	0.0	0.0	-62.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	400	30.4	-32.6	0.0	65.9	0.0	0.0	-68.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	500	32.1	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-66.8
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	630	33.5	-32.6	0.0	64.1	0.0	0.0	-63.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	800	30.4	-32.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-69.2
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	1000	30.8	-32.6	0.0	74.7	0.0	0.0	-76.5
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	1250	29.4	-32.6	0.0	84.1	0.0	0.0	-87.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	1600	29.3	-32.6	0.0	86.0	0.0	0.0	-89.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	2000	29.0	-32.6	0.0	89.5	0.0	0.0	-93.2
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	2500	28.0	-32.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-101.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	3150	27.3	-32.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-107.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	4000	26.2	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-119.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	5000	24.6	-32.6	0.0	132.7	0.0	0.0	-140.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	6300	22.7	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-123.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	8000	20.6	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-125.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	D	10000	18.6	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-127.2
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	50	-88.0	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-188.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	63	-88.0	-32.6	0.0	66.2	0.0	0.0	-186.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	80	-88.0	-32.6	0.0	65.7	0.0	0.0	-186.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	100	-88.0	-32.6	0.0	64.9	0.0	0.0	-185.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	125	-88.0	-32.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-184.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	160	-88.0	-32.6	0.0	62.7	0.0	0.0	-183.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	200	-88.0	-32.6	0.0	61.3	0.0	0.0	-182.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	250	-88.0	-32.6	0.0	59.8	0.0	0.0	-180.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	315	-88.0	-32.6	0.0	59.2	0.0	0.0	-179.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	400	-88.0	-32.6	0.0	65.9	0.0	0.0	-186.5
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	500	-88.0	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-186.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	630	-88.0	-32.6	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	800	-88.0	-32.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-187.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	1000	-88.0	-32.6	0.0	74.7	0.0	0.0	-195.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	1250	-88.0	-32.6	0.0	84.1	0.0	0.0	-204.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	1600	-88.0	-32.6	0.0	86.0	0.0	0.0	-206.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	2000	-88.0	-32.6	0.0	89.5	0.0	0.0	-210.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	2500	-88.0	-32.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-217.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	3150	-88.0	-32.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-222.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	4000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	5000	-88.0	-32.6	0.0	132.7	0.0	0.0	-253.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	6300	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	8000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	N	10000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	50	-88.0	-32.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-188.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	63	-88.0	-32.6	0.0	66.2	0.0	0.0	-186.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	80	-88.0	-32.6	0.0	65.7	0.0	0.0	-186.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	100	-88.0	-32.6	0.0	64.9	0.0	0.0	-185.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	125	-88.0	-32.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-184.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	160	-88.0	-32.6	0.0	62.7	0.0	0.0	-183.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	200	-88.0	-32.6	0.0	61.3	0.0	0.0	-182.0
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	250	-88.0	-32.6	0.0	59.8	0.0	0.0	-180.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	315	-88.0	-32.6	0.0	59.2	0.0	0.0	-179.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	400	-88.0	-32.6	0.0	65.9	0.0	0.0	-186.5
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	500	-88.0	-32.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-186.9
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	630	-88.0	-32.6	0.0	64.1	0.0	0.0	-184.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	800	-88.0	-32.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-187.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	1000	-88.0	-32.6	0.0	74.7	0.0	0.0	-195.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	1250	-88.0	-32.6	0.0	84.1	0.0	0.0	-204.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	1600	-88.0	-32.6	0.0	86.0	0.0	0.0	-206.6
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	2000	-88.0	-32.6	0.0	89.5	0.0	0.0	-210.1
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	2500	-88.0	-32.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-217.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	3150	-88.0	-32.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-222.4
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	4000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	5000	-88.0	-32.6	0.0	132.7	0.0	0.0	-253.3
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	6300	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	8000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5902	413206.78	4684200.08	199.49	0	E	10000	-88.0	-32.6	0.0	113.1	0.0	0.0	-233.7
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	50	18.0	-32.7	0.0	56.2	0.0	0.0	-70.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	63	20.9	-32.7	0.0	56.4	0.0	0.0	-68.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	80	22.6	-32.7	0.0	56.6	0.0	0.0	-66.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	100	23.7	-32.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-66.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	125	24.5	-32.7	0.0	57.4	0.0	0.0	-65.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	160	25.4	-32.7	0.0	58.4	0.0	0.0	-65.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	200	26.3	-32.7	0.0	60.6	0.0	0.0	-67.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	250	27.5	-32.7	0.0	82.1	0.0	0.0	-87.2
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	315	28.9	-32.7	0.0	84.2	0.0	0.0	-88.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	400	30.4	-32.7	0.0	85.1	0.0	0.0	-87.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	500	32.1	-32.7	0.0	88.1	0.0	0.0	-88.7
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	630	33.5	-32.7	0.0	94.4	0.0	0.0	-93.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	800	30.4	-32.7	0.0	98.7	0.0	0.0	-101.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	1000	30.8	-32.7	0.0	111.9	0.0	0.0	-113.7
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	1250	29.4	-32.7	0.0	105.2	0.0	0.0	-108.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	1600	29.3	-32.7	0.0	105.3	0.0	0.0	-108.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	2000	29.0	-32.7	0.0	118.6	0.0	0.0	-122.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	2500	28.0	-32.7	0.0	132.0	0.0	0.0	-136.7
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	3150	27.3	-32.7	0.0	144.8	0.0	0.0	-150.2
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	4000	26.2	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-164.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	5000	24.6	-32.7	0.0	181.3	0.0	0.0	-189.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	6300	22.7	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-168.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	8000	20.6	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-170.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	D	10000	18.6	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-172.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	50	-88.0	-32.7	0.0	56.2	0.0	0.0	-176.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	63	-88.0	-32.7	0.0	56.4	0.0	0.0	-177.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	80	-88.0	-32.7	0.0	56.6	0.0	0.0	-177.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	100	-88.0	-32.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-177.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	125	-88.0	-32.7	0.0	57.4	0.0	0.0	-178.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	160	-88.0	-32.7	0.0	58.4	0.0	0.0	-179.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	200	-88.0	-32.7	0.0	60.6	0.0	0.0	-181.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	250	-88.0	-32.7	0.0	82.1	0.0	0.0	-202.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	315	-88.0	-32.7	0.0	84.2	0.0	0.0	-204.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	400	-88.0	-32.7	0.0	85.1	0.0	0.0	-205.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	500	-88.0	-32.7	0.0	88.1	0.0	0.0	-208.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	630	-88.0	-32.7	0.0	94.4	0.0	0.0	-215.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	800	-88.0	-32.7	0.0	98.7	0.0	0.0	-219.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	1000	-88.0	-32.7	0.0	111.9	0.0	0.0	-232.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	1250	-88.0	-32.7	0.0	105.2	0.0	0.0	-225.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	1600	-88.0	-32.7	0.0	105.3	0.0	0.0	-226.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	2000	-88.0	-32.7	0.0	118.6	0.0	0.0	-239.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	2500	-88.0	-32.7	0.0	132.0	0.0	0.0	-252.7
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	3150	-88.0	-32.7	0.0	144.8	0.0	0.0	-265.5
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	4000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	5000	-88.0	-32.7	0.0	181.3	0.0	0.0	-302.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	6300	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	8000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	N	10000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	50	-88.0	-32.7	0.0	56.2	0.0	0.0	-176.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	63	-88.0	-32.7	0.0	56.4	0.0	0.0	-177.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	80	-88.0	-32.7	0.0	56.6	0.0	0.0	-177.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	100	-88.0	-32.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-177.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	125	-88.0	-32.7	0.0	57.4	0.0	0.0	-178.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	160	-88.0	-32.7	0.0	58.4	0.0	0.0	-179.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	200	-88.0	-32.7	0.0	60.6	0.0	0.0	-181.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	250	-88.0	-32.7	0.0	82.1	0.0	0.0	-202.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	315	-88.0	-32.7	0.0	84.2	0.0	0.0	-204.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	400	-88.0	-32.7	0.0	85.1	0.0	0.0	-205.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	500	-88.0	-32.7	0.0	88.1	0.0	0.0	-208.8
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	630	-88.0	-32.7	0.0	94.4	0.0	0.0	-215.1
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	800	-88.0	-32.7	0.0	98.7	0.0	0.0	-219.4
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	1000	-88.0	-32.7	0.0	111.9	0.0	0.0	-232.6
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	1250	-88.0	-32.7	0.0	105.2	0.0	0.0	-225.9
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	1600	-88.0	-32.7	0.0	105.3	0.0	0.0	-226.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	2000	-88.0	-32.7	0.0	118.6	0.0	0.0	-239.3
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	2500	-88.0	-32.7	0.0	132.0	0.0	0.0	-252.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	3150	-88.0	-32.7	0.0	144.8	0.0	0.0	-265.5
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	4000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	5000	-88.0	-32.7	0.0	181.3	0.0	0.0	-302.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	6300	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	8000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5903	412956.66	4684522.02	199.38	0	E	10000	-88.0	-32.7	0.0	158.3	0.0	0.0	-279.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	50	18.0	-32.8	0.0	79.6	0.0	0.0	-94.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	63	20.9	-32.8	0.0	79.8	0.0	0.0	-91.7
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	80	22.6	-32.8	0.0	80.0	0.0	0.0	-90.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	100	23.7	-32.8	0.0	80.3	0.0	0.0	-89.4
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	125	24.5	-32.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-89.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	160	25.4	-32.8	0.0	81.8	0.0	0.0	-89.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	200	26.3	-32.8	0.0	83.9	0.0	0.0	-90.4
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	250	27.5	-32.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-106.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	315	28.9	-32.8	0.0	99.4	0.0	0.0	-103.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	400	30.4	-32.8	0.0	107.7	0.0	0.0	-110.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	500	32.1	-32.8	0.0	106.5	0.0	0.0	-107.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	630	33.5	-32.8	0.0	110.0	0.0	0.0	-109.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	800	30.4	-32.8	0.0	110.8	0.0	0.0	-113.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	1000	30.8	-32.8	0.0	111.5	0.0	0.0	-113.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	1250	29.4	-32.8	0.0	116.3	0.0	0.0	-119.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	1600	29.3	-32.8	0.0	120.5	0.0	0.0	-123.9
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	2000	29.0	-32.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-131.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	2500	28.0	-32.8	0.0	135.5	0.0	0.0	-140.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	3150	27.3	-32.8	0.0	144.6	0.0	0.0	-150.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	4000	26.2	-32.8	0.0	180.9	0.0	0.0	-187.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	5000	24.6	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-195.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	6300	22.7	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-196.9
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	8000	20.6	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-199.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	D	10000	18.6	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-201.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	50	-88.0	-32.8	0.0	79.6	0.0	0.0	-200.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	63	-88.0	-32.8	0.0	79.8	0.0	0.0	-200.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	80	-88.0	-32.8	0.0	80.0	0.0	0.0	-200.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	100	-88.0	-32.8	0.0	80.3	0.0	0.0	-201.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	125	-88.0	-32.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-201.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	160	-88.0	-32.8	0.0	81.8	0.0	0.0	-202.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	200	-88.0	-32.8	0.0	83.9	0.0	0.0	-204.7
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	250	-88.0	-32.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-222.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	315	-88.0	-32.8	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	400	-88.0	-32.8	0.0	107.7	0.0	0.0	-228.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	500	-88.0	-32.8	0.0	106.5	0.0	0.0	-227.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	630	-88.0	-32.8	0.0	110.0	0.0	0.0	-230.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	800	-88.0	-32.8	0.0	110.8	0.0	0.0	-231.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	1000	-88.0	-32.8	0.0	111.5	0.0	0.0	-232.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	1250	-88.0	-32.8	0.0	116.3	0.0	0.0	-237.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	1600	-88.0	-32.8	0.0	120.5	0.0	0.0	-241.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	2000	-88.0	-32.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-248.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	2500	-88.0	-32.8	0.0	135.5	0.0	0.0	-256.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	3150	-88.0	-32.8	0.0	144.6	0.0	0.0	-265.4
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	4000	-88.0	-32.8	0.0	180.9	0.0	0.0	-301.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	5000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	6300	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	8000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	N	10000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	50	-88.0	-32.8	0.0	79.6	0.0	0.0	-200.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	63	-88.0	-32.8	0.0	79.8	0.0	0.0	-200.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	80	-88.0	-32.8	0.0	80.0	0.0	0.0	-200.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	100	-88.0	-32.8	0.0	80.3	0.0	0.0	-201.1
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	125	-88.0	-32.8	0.0	80.8	0.0	0.0	-201.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	160	-88.0	-32.8	0.0	81.8	0.0	0.0	-202.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	200	-88.0	-32.8	0.0	83.9	0.0	0.0	-204.7
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	250	-88.0	-32.8	0.0	101.3	0.0	0.0	-222.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	315	-88.0	-32.8	0.0	99.4	0.0	0.0	-220.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	400	-88.0	-32.8	0.0	107.7	0.0	0.0	-228.5
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	500	-88.0	-32.8	0.0	106.5	0.0	0.0	-227.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	630	-88.0	-32.8	0.0	110.0	0.0	0.0	-230.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	800	-88.0	-32.8	0.0	110.8	0.0	0.0	-231.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	1000	-88.0	-32.8	0.0	111.5	0.0	0.0	-232.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	1250	-88.0	-32.8	0.0	116.3	0.0	0.0	-237.0
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	1600	-88.0	-32.8	0.0	120.5	0.0	0.0	-241.3
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	2000	-88.0	-32.8	0.0	128.0	0.0	0.0	-248.8
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	2500	-88.0	-32.8	0.0	135.5	0.0	0.0	-256.2
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	3150	-88.0	-32.8	0.0	144.6	0.0	0.0	-265.4
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	4000	-88.0	-32.8	0.0	180.9	0.0	0.0	-301.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	5000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	6300	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	8000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5904	412962.42	4684527.57	199.38	0	E	10000	-88.0	-32.8	0.0	186.9	0.0	0.0	-307.6
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	50	18.0	-32.7	0.0	25.4	0.0	0.0	-40.0
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	63	20.9	-32.7	0.0	25.7	0.0	0.0	-37.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	80	22.6	-32.7	0.0	25.9	0.0	0.0	-35.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	100	23.7	-32.7	0.0	26.1	0.0	0.0	-35.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	125	24.5	-32.7	0.0	26.6	0.0	0.0	-34.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	160	25.4	-32.7	0.0	27.7	0.0	0.0	-35.0
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	200	26.3	-32.7	0.0	29.8	0.0	0.0	-36.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	250	27.5	-32.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-56.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	315	28.9	-32.7	0.0	53.0	0.0	0.0	-56.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	400	30.4	-32.7	0.0	55.1	0.0	0.0	-57.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	500	32.1	-32.7	0.0	57.1	0.0	0.0	-57.6
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	630	33.5	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-58.4
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	800	30.4	-32.7	0.0	61.7	0.0	0.0	-63.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	1000	30.8	-32.7	0.0	64.2	0.0	0.0	-66.0
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	1250	29.4	-32.7	0.0	67.0	0.0	0.0	-70.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	1600	29.3	-32.7	0.0	70.8	0.0	0.0	-74.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	2000	29.0	-32.7	0.0	75.1	0.0	0.0	-78.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	2500	28.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-85.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	3150	27.3	-32.7	0.0	88.6	0.0	0.0	-94.0
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	4000	26.2	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-106.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	5000	24.6	-32.7	0.0	116.1	0.0	0.0	-124.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	6300	22.7	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-110.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	8000	20.6	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-112.2
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	D	10000	18.6	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-114.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	50	-88.0	-32.7	0.0	25.4	0.0	0.0	-146.1
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	63	-88.0	-32.7	0.0	25.7	0.0	0.0	-146.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	80	-88.0	-32.7	0.0	25.9	0.0	0.0	-146.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	100	-88.0	-32.7	0.0	26.1	0.0	0.0	-146.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	125	-88.0	-32.7	0.0	26.6	0.0	0.0	-147.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	160	-88.0	-32.7	0.0	27.7	0.0	0.0	-148.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	200	-88.0	-32.7	0.0	29.8	0.0	0.0	-150.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	250	-88.0	-32.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-171.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	315	-88.0	-32.7	0.0	53.0	0.0	0.0	-173.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	400	-88.0	-32.7	0.0	55.1	0.0	0.0	-175.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	500	-88.0	-32.7	0.0	57.1	0.0	0.0	-177.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	630	-88.0	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-179.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	800	-88.0	-32.7	0.0	61.7	0.0	0.0	-182.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	1000	-88.0	-32.7	0.0	64.2	0.0	0.0	-184.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	1250	-88.0	-32.7	0.0	67.0	0.0	0.0	-187.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	1600	-88.0	-32.7	0.0	70.8	0.0	0.0	-191.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	2000	-88.0	-32.7	0.0	75.1	0.0	0.0	-195.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	2500	-88.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-201.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	3150	-88.0	-32.7	0.0	88.6	0.0	0.0	-209.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	4000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	5000	-88.0	-32.7	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	6300	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	8000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	N	10000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	50	-88.0	-32.7	0.0	25.4	0.0	0.0	-146.1
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	63	-88.0	-32.7	0.0	25.7	0.0	0.0	-146.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	80	-88.0	-32.7	0.0	25.9	0.0	0.0	-146.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	100	-88.0	-32.7	0.0	26.1	0.0	0.0	-146.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	125	-88.0	-32.7	0.0	26.6	0.0	0.0	-147.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	160	-88.0	-32.7	0.0	27.7	0.0	0.0	-148.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	200	-88.0	-32.7	0.0	29.8	0.0	0.0	-150.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	250	-88.0	-32.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-171.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	315	-88.0	-32.7	0.0	53.0	0.0	0.0	-173.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	400	-88.0	-32.7	0.0	55.1	0.0	0.0	-175.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	500	-88.0	-32.7	0.0	57.1	0.0	0.0	-177.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	630	-88.0	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-179.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	800	-88.0	-32.7	0.0	61.7	0.0	0.0	-182.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	1000	-88.0	-32.7	0.0	64.2	0.0	0.0	-184.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	1250	-88.0	-32.7	0.0	67.0	0.0	0.0	-187.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	1600	-88.0	-32.7	0.0	70.8	0.0	0.0	-191.5
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	2000	-88.0	-32.7	0.0	75.1	0.0	0.0	-195.7
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	2500	-88.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-201.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	3150	-88.0	-32.7	0.0	88.6	0.0	0.0	-209.3
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	4000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	5000	-88.0	-32.7	0.0	116.1	0.0	0.0	-236.8
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	6300	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	8000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5905	413239.79	4684126.79	199.26	0	E	10000	-88.0	-32.7	0.0	100.2	0.0	0.0	-220.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	50	18.0	-32.7	0.0	29.2	0.0	0.0	-43.8
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	63	20.9	-32.7	0.0	29.4	0.0	0.0	-41.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	80	22.6	-32.7	0.0	29.6	0.0	0.0	-39.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	100	23.7	-32.7	0.0	29.9	0.0	0.0	-38.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	125	24.5	-32.7	0.0	30.3	0.0	0.0	-38.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	160	25.4	-32.7	0.0	31.3	0.0	0.0	-38.6
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	200	26.3	-32.7	0.0	33.1	0.0	0.0	-39.6
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	250	27.5	-32.7	0.0	41.3	0.0	0.0	-46.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	315	28.9	-32.7	0.0	41.5	0.0	0.0	-45.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	400	30.4	-32.7	0.0	47.2	0.0	0.0	-49.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	500	32.1	-32.7	0.0	48.1	0.0	0.0	-48.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	630	33.5	-32.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-48.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	800	30.4	-32.7	0.0	48.9	0.0	0.0	-51.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	1000	30.8	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-61.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	1250	29.4	-32.7	0.0	63.1	0.0	0.0	-66.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	1600	29.3	-32.7	0.0	57.8	0.0	0.0	-61.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	2000	29.0	-32.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-72.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	2500	28.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-85.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	3150	27.3	-32.7	0.0	83.6	0.0	0.0	-89.1
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	4000	26.2	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-101.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	5000	24.6	-32.7	0.0	110.1	0.0	0.0	-118.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	6300	22.7	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-105.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	8000	20.6	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-107.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	D	10000	18.6	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-109.1
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	50	-88.0	-32.7	0.0	29.2	0.0	0.0	-149.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	63	-88.0	-32.7	0.0	29.4	0.0	0.0	-150.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	80	-88.0	-32.7	0.0	29.6	0.0	0.0	-150.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	100	-88.0	-32.7	0.0	29.9	0.0	0.0	-150.6
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	125	-88.0	-32.7	0.0	30.3	0.0	0.0	-151.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	160	-88.0	-32.7	0.0	31.3	0.0	0.0	-152.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	200	-88.0	-32.7	0.0	33.1	0.0	0.0	-153.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	250	-88.0	-32.7	0.0	41.3	0.0	0.0	-162.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	315	-88.0	-32.7	0.0	41.5	0.0	0.0	-162.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	400	-88.0	-32.7	0.0	47.2	0.0	0.0	-167.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	500	-88.0	-32.7	0.0	48.1	0.0	0.0	-168.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	630	-88.0	-32.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-170.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	800	-88.0	-32.7	0.0	48.9	0.0	0.0	-169.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	1000	-88.0	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-180.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	1250	-88.0	-32.7	0.0	63.1	0.0	0.0	-183.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	1600	-88.0	-32.7	0.0	57.8	0.0	0.0	-178.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	2000	-88.0	-32.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-189.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	2500	-88.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-201.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	3150	-88.0	-32.7	0.0	83.6	0.0	0.0	-204.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	4000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	5000	-88.0	-32.7	0.0	110.1	0.0	0.0	-230.8
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	6300	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	8000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	N	10000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	50	-88.0	-32.7	0.0	29.2	0.0	0.0	-149.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	63	-88.0	-32.7	0.0	29.4	0.0	0.0	-150.2
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	80	-88.0	-32.7	0.0	29.6	0.0	0.0	-150.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	100	-88.0	-32.7	0.0	29.9	0.0	0.0	-150.6
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	125	-88.0	-32.7	0.0	30.3	0.0	0.0	-151.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	160	-88.0	-32.7	0.0	31.3	0.0	0.0	-152.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	200	-88.0	-32.7	0.0	33.1	0.0	0.0	-153.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	250	-88.0	-32.7	0.0	41.3	0.0	0.0	-162.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	315	-88.0	-32.7	0.0	41.5	0.0	0.0	-162.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	400	-88.0	-32.7	0.0	47.2	0.0	0.0	-167.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	500	-88.0	-32.7	0.0	48.1	0.0	0.0	-168.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	630	-88.0	-32.7	0.0	49.7	0.0	0.0	-170.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	800	-88.0	-32.7	0.0	48.9	0.0	0.0	-169.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	1000	-88.0	-32.7	0.0	59.3	0.0	0.0	-180.0
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	1250	-88.0	-32.7	0.0	63.1	0.0	0.0	-183.9
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	1600	-88.0	-32.7	0.0	57.8	0.0	0.0	-178.5
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	2000	-88.0	-32.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-189.3
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	2500	-88.0	-32.7	0.0	80.7	0.0	0.0	-201.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	3150	-88.0	-32.7	0.0	83.6	0.0	0.0	-204.4
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	4000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	5000	-88.0	-32.7	0.0	110.1	0.0	0.0	-230.8
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	6300	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	8000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5906	413246.72	4684130.78	199.26	0	E	10000	-88.0	-32.7	0.0	94.9	0.0	0.0	-215.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	50	18.0	-33.3	0.0	23.5	0.0	0.0	-38.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	63	20.9	-33.3	0.0	23.8	0.0	0.0	-36.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	80	22.6	-33.3	0.0	24.0	0.0	0.0	-34.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	100	23.7	-33.3	0.0	24.3	0.0	0.0	-33.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	125	24.5	-33.3	0.0	24.8	0.0	0.0	-33.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	160	25.4	-33.3	0.0	25.8	0.0	0.0	-33.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	200	26.3	-33.3	0.0	27.9	0.0	0.0	-34.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	250	27.5	-33.3	0.0	43.3	0.0	0.0	-49.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	315	28.9	-33.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-49.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	400	30.4	-33.3	0.0	47.6	0.0	0.0	-50.5
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	500	32.1	-33.3	0.0	49.7	0.0	0.0	-50.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	630	33.5	-33.3	0.0	52.0	0.0	0.0	-51.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	800	30.4	-33.3	0.0	54.5	0.0	0.0	-57.4
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	1000	30.8	-33.3	0.0	56.9	0.0	0.0	-59.4
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	1250	29.4	-33.3	0.0	59.9	0.0	0.0	-63.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	1600	29.3	-33.3	0.0	63.7	0.0	0.0	-67.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	2000	29.0	-33.3	0.0	67.9	0.0	0.0	-72.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	2500	28.0	-33.3	0.0	73.4	0.0	0.0	-78.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	3150	27.3	-33.3	0.0	81.2	0.0	0.0	-87.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	4000	26.2	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-99.4
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	5000	24.6	-33.3	0.0	107.8	0.0	0.0	-116.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	6300	22.7	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-102.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	8000	20.6	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-104.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	D	10000	18.6	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-107.0
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	50	-88.0	-33.3	0.0	23.5	0.0	0.0	-144.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	63	-88.0	-33.3	0.0	23.8	0.0	0.0	-145.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	80	-88.0	-33.3	0.0	24.0	0.0	0.0	-145.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	100	-88.0	-33.3	0.0	24.3	0.0	0.0	-145.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	125	-88.0	-33.3	0.0	24.8	0.0	0.0	-146.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	160	-88.0	-33.3	0.0	25.8	0.0	0.0	-147.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	200	-88.0	-33.3	0.0	27.9	0.0	0.0	-149.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	250	-88.0	-33.3	0.0	43.3	0.0	0.0	-164.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	315	-88.0	-33.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-166.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	400	-88.0	-33.3	0.0	47.6	0.0	0.0	-168.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	500	-88.0	-33.3	0.0	49.7	0.0	0.0	-171.0
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	630	-88.0	-33.3	0.0	52.0	0.0	0.0	-173.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	800	-88.0	-33.3	0.0	54.5	0.0	0.0	-175.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	1000	-88.0	-33.3	0.0	56.9	0.0	0.0	-178.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	1250	-88.0	-33.3	0.0	59.9	0.0	0.0	-181.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	1600	-88.0	-33.3	0.0	63.7	0.0	0.0	-185.0
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	2000	-88.0	-33.3	0.0	67.9	0.0	0.0	-189.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	2500	-88.0	-33.3	0.0	73.4	0.0	0.0	-194.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	3150	-88.0	-33.3	0.0	81.2	0.0	0.0	-202.5
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	4000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	5000	-88.0	-33.3	0.0	107.8	0.0	0.0	-229.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	6300	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	8000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	N	10000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	50	-88.0	-33.3	0.0	23.5	0.0	0.0	-144.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	63	-88.0	-33.3	0.0	23.8	0.0	0.0	-145.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	80	-88.0	-33.3	0.0	24.0	0.0	0.0	-145.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	100	-88.0	-33.3	0.0	24.3	0.0	0.0	-145.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	125	-88.0	-33.3	0.0	24.8	0.0	0.0	-146.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	160	-88.0	-33.3	0.0	25.8	0.0	0.0	-147.1
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	200	-88.0	-33.3	0.0	27.9	0.0	0.0	-149.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	250	-88.0	-33.3	0.0	43.3	0.0	0.0	-164.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	315	-88.0	-33.3	0.0	45.3	0.0	0.0	-166.7
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	400	-88.0	-33.3	0.0	47.6	0.0	0.0	-168.9
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	500	-88.0	-33.3	0.0	49.7	0.0	0.0	-171.0
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	630	-88.0	-33.3	0.0	52.0	0.0	0.0	-173.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	800	-88.0	-33.3	0.0	54.5	0.0	0.0	-175.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	1000	-88.0	-33.3	0.0	56.9	0.0	0.0	-178.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	1250	-88.0	-33.3	0.0	59.9	0.0	0.0	-181.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	1600	-88.0	-33.3	0.0	63.7	0.0	0.0	-185.0
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	2000	-88.0	-33.3	0.0	67.9	0.0	0.0	-189.3
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	2500	-88.0	-33.3	0.0	73.4	0.0	0.0	-194.8
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	3150	-88.0	-33.3	0.0	81.2	0.0	0.0	-202.5
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	4000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	5000	-88.0	-33.3	0.0	107.8	0.0	0.0	-229.2
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	6300	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	8000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5911	413277.46	4684069.31	199.08	0	E	10000	-88.0	-33.3	0.0	92.3	0.0	0.0	-213.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	50	18.0	-33.4	0.0	24.5	0.0	0.0	-39.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	63	20.9	-33.4	0.0	24.2	0.0	0.0	-36.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	80	22.6	-33.4	0.0	24.1	0.0	0.0	-34.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	100	23.7	-33.4	0.0	23.9	0.0	0.0	-33.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	125	24.5	-33.4	0.0	23.6	0.0	0.0	-32.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	160	25.4	-33.4	0.0	23.1	0.0	0.0	-31.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	200	26.3	-33.4	0.0	22.5	0.0	0.0	-29.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	250	27.5	-33.4	0.0	21.6	0.0	0.0	-27.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	315	28.9	-33.4	0.0	27.2	0.0	0.0	-31.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	400	30.4	-33.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-32.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	500	32.1	-33.4	0.0	33.0	0.0	0.0	-34.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	630	33.5	-33.4	0.0	38.9	0.0	0.0	-38.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	800	30.4	-33.4	0.0	42.4	0.0	0.0	-45.4
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	1000	30.8	-33.4	0.0	53.4	0.0	0.0	-55.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	1250	29.4	-33.4	0.0	50.2	0.0	0.0	-54.2
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	1600	29.3	-33.4	0.0	50.6	0.0	0.0	-54.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	2000	29.0	-33.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-64.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	2500	28.0	-33.4	0.0	66.7	0.0	0.0	-72.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	3150	27.3	-33.4	0.0	70.0	0.0	0.0	-76.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	4000	26.2	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-95.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	5000	24.6	-33.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-105.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	6300	22.7	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-98.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	8000	20.6	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-100.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	D	10000	18.6	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-102.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	50	-88.0	-33.4	0.0	24.5	0.0	0.0	-145.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	63	-88.0	-33.4	0.0	24.2	0.0	0.0	-145.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	80	-88.0	-33.4	0.0	24.1	0.0	0.0	-145.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	100	-88.0	-33.4	0.0	23.9	0.0	0.0	-145.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	125	-88.0	-33.4	0.0	23.6	0.0	0.0	-145.0
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	160	-88.0	-33.4	0.0	23.1	0.0	0.0	-144.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	200	-88.0	-33.4	0.0	22.5	0.0	0.0	-143.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	250	-88.0	-33.4	0.0	21.6	0.0	0.0	-143.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	315	-88.0	-33.4	0.0	27.2	0.0	0.0	-148.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	400	-88.0	-33.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-151.2
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	500	-88.0	-33.4	0.0	33.0	0.0	0.0	-154.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	630	-88.0	-33.4	0.0	38.9	0.0	0.0	-160.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	800	-88.0	-33.4	0.0	42.4	0.0	0.0	-163.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	1000	-88.0	-33.4	0.0	53.4	0.0	0.0	-174.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	1250	-88.0	-33.4	0.0	50.2	0.0	0.0	-171.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	1600	-88.0	-33.4	0.0	50.6	0.0	0.0	-172.0
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	2000	-88.0	-33.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-181.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	2500	-88.0	-33.4	0.0	66.7	0.0	0.0	-188.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	3150	-88.0	-33.4	0.0	70.0	0.0	0.0	-191.4
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	4000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	5000	-88.0	-33.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-217.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	6300	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	8000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	N	10000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	50	-88.0	-33.4	0.0	24.5	0.0	0.0	-145.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	63	-88.0	-33.4	0.0	24.2	0.0	0.0	-145.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	80	-88.0	-33.4	0.0	24.1	0.0	0.0	-145.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	100	-88.0	-33.4	0.0	23.9	0.0	0.0	-145.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	125	-88.0	-33.4	0.0	23.6	0.0	0.0	-145.0
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	160	-88.0	-33.4	0.0	23.1	0.0	0.0	-144.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	200	-88.0	-33.4	0.0	22.5	0.0	0.0	-143.9
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	250	-88.0	-33.4	0.0	21.6	0.0	0.0	-143.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	315	-88.0	-33.4	0.0	27.2	0.0	0.0	-148.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	400	-88.0	-33.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-151.2
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	500	-88.0	-33.4	0.0	33.0	0.0	0.0	-154.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	630	-88.0	-33.4	0.0	38.9	0.0	0.0	-160.3
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	800	-88.0	-33.4	0.0	42.4	0.0	0.0	-163.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	1000	-88.0	-33.4	0.0	53.4	0.0	0.0	-174.8
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	1250	-88.0	-33.4	0.0	50.2	0.0	0.0	-171.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	1600	-88.0	-33.4	0.0	50.6	0.0	0.0	-172.0
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	2000	-88.0	-33.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-181.6
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	2500	-88.0	-33.4	0.0	66.7	0.0	0.0	-188.1
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	3150	-88.0	-33.4	0.0	70.0	0.0	0.0	-191.4
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	4000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	5000	-88.0	-33.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-217.7
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	6300	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	8000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5912	413283.79	4684074.20	199.08	0	E	10000	-88.0	-33.4	0.0	88.1	0.0	0.0	-209.5
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	50	18.0	-33.5	0.0	92.1	0.0	0.0	-107.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	63	20.9	-33.5	0.0	92.4	0.0	0.0	-105.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	80	22.6	-33.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-103.5
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	100	23.7	-33.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-102.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	125	24.5	-33.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-102.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	160	25.4	-33.5	0.0	94.3	0.0	0.0	-102.5
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	200	26.3	-33.5	0.0	96.5	0.0	0.0	-103.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	250	27.5	-33.5	0.0	113.3	0.0	0.0	-119.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	315	28.9	-33.5	0.0	113.6	0.0	0.0	-118.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	400	30.4	-33.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-124.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	500	32.1	-33.5	0.0	123.3	0.0	0.0	-124.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	630	33.5	-33.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-121.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	800	30.4	-33.5	0.0	138.6	0.0	0.0	-141.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	1000	30.8	-33.5	0.0	131.9	0.0	0.0	-134.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	1250	29.4	-33.5	0.0	135.3	0.0	0.0	-139.4
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	1600	29.3	-33.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-143.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	2000	29.0	-33.5	0.0	148.5	0.0	0.0	-153.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	2500	28.0	-33.5	0.0	155.7	0.0	0.0	-161.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	3150	27.3	-33.5	0.0	159.3	0.0	0.0	-165.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	4000	26.2	-33.5	0.0	177.9	0.0	0.0	-185.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	5000	24.6	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-209.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	6300	22.7	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-211.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	8000	20.6	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-213.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	D	10000	18.6	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-215.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	50	-88.0	-33.5	0.0	92.1	0.0	0.0	-213.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	63	-88.0	-33.5	0.0	92.4	0.0	0.0	-213.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	80	-88.0	-33.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-214.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	100	-88.0	-33.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-214.4
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	125	-88.0	-33.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-214.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	160	-88.0	-33.5	0.0	94.3	0.0	0.0	-215.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	200	-88.0	-33.5	0.0	96.5	0.0	0.0	-218.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	250	-88.0	-33.5	0.0	113.3	0.0	0.0	-234.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	315	-88.0	-33.5	0.0	113.6	0.0	0.0	-235.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	400	-88.0	-33.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-243.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	500	-88.0	-33.5	0.0	123.3	0.0	0.0	-244.8
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	630	-88.0	-33.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-242.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	800	-88.0	-33.5	0.0	138.6	0.0	0.0	-260.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	1000	-88.0	-33.5	0.0	131.9	0.0	0.0	-253.4
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	1250	-88.0	-33.5	0.0	135.3	0.0	0.0	-256.8
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	1600	-88.0	-33.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-260.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	2000	-88.0	-33.5	0.0	148.5	0.0	0.0	-270.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	2500	-88.0	-33.5	0.0	155.7	0.0	0.0	-277.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	3150	-88.0	-33.5	0.0	159.3	0.0	0.0	-280.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	4000	-88.0	-33.5	0.0	177.9	0.0	0.0	-299.5
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	5000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	6300	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	8000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	N	10000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	50	-88.0	-33.5	0.0	92.1	0.0	0.0	-213.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	63	-88.0	-33.5	0.0	92.4	0.0	0.0	-213.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	80	-88.0	-33.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-214.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	100	-88.0	-33.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-214.4
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	125	-88.0	-33.5	0.0	93.3	0.0	0.0	-214.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	160	-88.0	-33.5	0.0	94.3	0.0	0.0	-215.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	200	-88.0	-33.5	0.0	96.5	0.0	0.0	-218.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	250	-88.0	-33.5	0.0	113.3	0.0	0.0	-234.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	315	-88.0	-33.5	0.0	113.6	0.0	0.0	-235.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	400	-88.0	-33.5	0.0	121.8	0.0	0.0	-243.3
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	500	-88.0	-33.5	0.0	123.3	0.0	0.0	-244.8
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	630	-88.0	-33.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-242.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	800	-88.0	-33.5	0.0	138.6	0.0	0.0	-260.1
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	1000	-88.0	-33.5	0.0	131.9	0.0	0.0	-253.4
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	1250	-88.0	-33.5	0.0	135.3	0.0	0.0	-256.8
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	1600	-88.0	-33.5	0.0	139.1	0.0	0.0	-260.6
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	2000	-88.0	-33.5	0.0	148.5	0.0	0.0	-270.0
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	2500	-88.0	-33.5	0.0	155.7	0.0	0.0	-277.2
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	3150	-88.0	-33.5	0.0	159.3	0.0	0.0	-280.9
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	4000	-88.0	-33.5	0.0	177.9	0.0	0.0	-299.5
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	5000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	6300	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	8000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5913	413042.70	4684432.77	199.83	0	E	10000	-88.0	-33.5	0.0	200.2	0.0	0.0	-321.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	50	18.0	-33.6	0.0	95.4	0.0	0.0	-110.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	63	20.9	-33.6	0.0	95.6	0.0	0.0	-108.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	80	22.6	-33.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-106.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	100	23.7	-33.6	0.0	96.1	0.0	0.0	-106.0
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	125	24.5	-33.6	0.0	96.6	0.0	0.0	-105.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	160	25.4	-33.6	0.0	97.6	0.0	0.0	-105.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	200	26.3	-33.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-107.0
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	250	27.5	-33.6	0.0	114.5	0.0	0.0	-120.6
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	315	28.9	-33.6	0.0	112.8	0.0	0.0	-117.5
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	400	30.4	-33.6	0.0	113.2	0.0	0.0	-116.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	500	32.1	-33.6	0.0	118.0	0.0	0.0	-119.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	630	33.5	-33.6	0.0	121.5	0.0	0.0	-121.6
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	800	30.4	-33.6	0.0	125.6	0.0	0.0	-128.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	1000	30.8	-33.6	0.0	131.2	0.0	0.0	-133.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	1250	29.4	-33.6	0.0	133.9	0.0	0.0	-138.0
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	1600	29.3	-33.6	0.0	142.6	0.0	0.0	-146.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	2000	29.0	-33.6	0.0	143.7	0.0	0.0	-148.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	2500	28.0	-33.6	0.0	148.1	0.0	0.0	-153.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	3150	27.3	-33.6	0.0	155.7	0.0	0.0	-162.1
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	4000	26.2	-33.6	0.0	176.3	0.0	0.0	-183.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	5000	24.6	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-205.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	6300	22.7	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-207.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	8000	20.6	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-209.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	D	10000	18.6	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-211.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	50	-88.0	-33.6	0.0	95.4	0.0	0.0	-217.0
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	63	-88.0	-33.6	0.0	95.6	0.0	0.0	-217.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	80	-88.0	-33.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-217.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	100	-88.0	-33.6	0.0	96.1	0.0	0.0	-217.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	125	-88.0	-33.6	0.0	96.6	0.0	0.0	-218.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	160	-88.0	-33.6	0.0	97.6	0.0	0.0	-219.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	200	-88.0	-33.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-221.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	250	-88.0	-33.6	0.0	114.5	0.0	0.0	-236.1
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	315	-88.0	-33.6	0.0	112.8	0.0	0.0	-234.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	400	-88.0	-33.6	0.0	113.2	0.0	0.0	-234.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	500	-88.0	-33.6	0.0	118.0	0.0	0.0	-239.5
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	630	-88.0	-33.6	0.0	121.5	0.0	0.0	-243.1
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	800	-88.0	-33.6	0.0	125.6	0.0	0.0	-247.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	1000	-88.0	-33.6	0.0	131.2	0.0	0.0	-252.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	1250	-88.0	-33.6	0.0	133.9	0.0	0.0	-255.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	1600	-88.0	-33.6	0.0	142.6	0.0	0.0	-264.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	2000	-88.0	-33.6	0.0	143.7	0.0	0.0	-265.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	2500	-88.0	-33.6	0.0	148.1	0.0	0.0	-269.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	3150	-88.0	-33.6	0.0	155.7	0.0	0.0	-277.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	4000	-88.0	-33.6	0.0	176.3	0.0	0.0	-297.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	5000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	6300	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	8000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	N	10000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	50	-88.0	-33.6	0.0	95.4	0.0	0.0	-217.0
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	63	-88.0	-33.6	0.0	95.6	0.0	0.0	-217.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	80	-88.0	-33.6	0.0	95.8	0.0	0.0	-217.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	100	-88.0	-33.6	0.0	96.1	0.0	0.0	-217.7
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	125	-88.0	-33.6	0.0	96.6	0.0	0.0	-218.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	160	-88.0	-33.6	0.0	97.6	0.0	0.0	-219.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	200	-88.0	-33.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-221.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	250	-88.0	-33.6	0.0	114.5	0.0	0.0	-236.1
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	315	-88.0	-33.6	0.0	112.8	0.0	0.0	-234.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	400	-88.0	-33.6	0.0	113.2	0.0	0.0	-234.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	500	-88.0	-33.6	0.0	118.0	0.0	0.0	-239.5
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	630	-88.0	-33.6	0.0	121.5	0.0	0.0	-243.1
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	800	-88.0	-33.6	0.0	125.6	0.0	0.0	-247.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	1000	-88.0	-33.6	0.0	131.2	0.0	0.0	-252.8
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	1250	-88.0	-33.6	0.0	133.9	0.0	0.0	-255.4
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	1600	-88.0	-33.6	0.0	142.6	0.0	0.0	-264.2
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	2000	-88.0	-33.6	0.0	143.7	0.0	0.0	-265.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	2500	-88.0	-33.6	0.0	148.1	0.0	0.0	-269.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	3150	-88.0	-33.6	0.0	155.7	0.0	0.0	-277.3
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	4000	-88.0	-33.6	0.0	176.3	0.0	0.0	-297.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	5000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	6300	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	8000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5914	413048.46	4684438.33	199.83	0	E	10000	-88.0	-33.6	0.0	196.3	0.0	0.0	-317.9
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	50	18.0	-36.6	0.0	66.9	0.0	0.0	-85.4
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	63	20.9	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-82.7
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	80	22.6	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-81.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	100	23.7	-36.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-80.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	125	24.5	-36.6	0.0	67.2	0.0	0.0	-79.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	160	25.4	-36.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-78.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	200	26.3	-36.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-78.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	250	27.5	-36.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-77.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	315	28.9	-36.6	0.0	74.9	0.0	0.0	-82.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	400	30.4	-36.6	0.0	74.0	0.0	0.0	-80.2
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	500	32.1	-36.6	0.0	78.5	0.0	0.0	-83.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	630	33.5	-36.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-87.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	800	30.4	-36.6	0.0	92.0	0.0	0.0	-98.2
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	1000	30.8	-36.6	0.0	105.2	0.0	0.0	-111.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	1250	29.4	-36.6	0.0	102.7	0.0	0.0	-109.9
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	1600	29.3	-36.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-119.7
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	2000	29.0	-36.6	0.0	120.7	0.0	0.0	-128.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	2500	28.0	-36.6	0.0	127.8	0.0	0.0	-136.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	3150	27.3	-36.6	0.0	157.4	0.0	0.0	-166.7
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	4000	26.2	-36.6	0.0	177.0	0.0	0.0	-187.4
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	5000	24.6	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-225.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	6300	22.7	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-227.4
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	8000	20.6	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-229.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	D	10000	18.6	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-231.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	50	-88.0	-36.6	0.0	66.9	0.0	0.0	-191.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	63	-88.0	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-191.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	80	-88.0	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-191.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	100	-88.0	-36.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-191.7
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	125	-88.0	-36.6	0.0	67.2	0.0	0.0	-191.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	160	-88.0	-36.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-192.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	200	-88.0	-36.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-192.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	250	-88.0	-36.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-192.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	315	-88.0	-36.6	0.0	74.9	0.0	0.0	-199.4
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	400	-88.0	-36.6	0.0	74.0	0.0	0.0	-198.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	500	-88.0	-36.6	0.0	78.5	0.0	0.0	-203.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	630	-88.0	-36.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-208.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	800	-88.0	-36.6	0.0	92.0	0.0	0.0	-216.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	1000	-88.0	-36.6	0.0	105.2	0.0	0.0	-229.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	1250	-88.0	-36.6	0.0	102.7	0.0	0.0	-227.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	1600	-88.0	-36.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-237.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	2000	-88.0	-36.6	0.0	120.7	0.0	0.0	-245.2
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	2500	-88.0	-36.6	0.0	127.8	0.0	0.0	-252.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	3150	-88.0	-36.6	0.0	157.4	0.0	0.0	-282.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	4000	-88.0	-36.6	0.0	177.0	0.0	0.0	-301.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	5000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	6300	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	8000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	N	10000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	50	-88.0	-36.6	0.0	66.9	0.0	0.0	-191.5
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	63	-88.0	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-191.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	80	-88.0	-36.6	0.0	67.0	0.0	0.0	-191.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	100	-88.0	-36.6	0.0	67.1	0.0	0.0	-191.7
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	125	-88.0	-36.6	0.0	67.2	0.0	0.0	-191.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	160	-88.0	-36.6	0.0	67.4	0.0	0.0	-192.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	200	-88.0	-36.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-192.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	250	-88.0	-36.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-192.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	315	-88.0	-36.6	0.0	74.9	0.0	0.0	-199.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	400	-88.0	-36.6	0.0	74.0	0.0	0.0	-198.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	500	-88.0	-36.6	0.0	78.5	0.0	0.0	-203.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	630	-88.0	-36.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-208.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	800	-88.0	-36.6	0.0	92.0	0.0	0.0	-216.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	1000	-88.0	-36.6	0.0	105.2	0.0	0.0	-229.8
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	1250	-88.0	-36.6	0.0	102.7	0.0	0.0	-227.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	1600	-88.0	-36.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-237.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	2000	-88.0	-36.6	0.0	120.7	0.0	0.0	-245.2
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	2500	-88.0	-36.6	0.0	127.8	0.0	0.0	-252.3
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	3150	-88.0	-36.6	0.0	157.4	0.0	0.0	-282.0
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	4000	-88.0	-36.6	0.0	177.0	0.0	0.0	-301.6
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	5000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	6300	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	8000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5925	412755.95	4685344.66	196.88	0	E	10000	-88.0	-36.6	0.0	213.6	0.0	0.0	-338.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	50	18.0	-36.5	0.0	78.4	0.0	0.0	-96.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	63	20.9	-36.5	0.0	78.3	0.0	0.0	-93.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	80	22.6	-36.5	0.0	78.2	0.0	0.0	-92.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	100	23.7	-36.5	0.0	78.1	0.0	0.0	-91.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	125	24.5	-36.5	0.0	78.0	0.0	0.0	-90.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	160	25.4	-36.5	0.0	77.7	0.0	0.0	-88.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	200	26.3	-36.5	0.0	77.4	0.0	0.0	-87.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	250	27.5	-36.5	0.0	77.0	0.0	0.0	-86.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	315	28.9	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-96.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	400	30.4	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-94.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	500	32.1	-36.5	0.0	91.0	0.0	0.0	-95.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	630	33.5	-36.5	0.0	90.6	0.0	0.0	-93.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	800	30.4	-36.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-97.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	1000	30.8	-36.5	0.0	101.5	0.0	0.0	-107.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	1250	29.4	-36.5	0.0	106.8	0.0	0.0	-113.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	1600	29.3	-36.5	0.0	115.6	0.0	0.0	-122.8
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	2000	29.0	-36.5	0.0	131.8	0.0	0.0	-139.4
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	2500	28.0	-36.5	0.0	137.3	0.0	0.0	-145.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	3150	27.3	-36.5	0.0	156.5	0.0	0.0	-165.8
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	4000	26.2	-36.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-192.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	5000	24.6	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-228.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	6300	22.7	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-230.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	8000	20.6	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-232.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	D	10000	18.6	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-234.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	50	-88.0	-36.5	0.0	78.4	0.0	0.0	-202.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	63	-88.0	-36.5	0.0	78.3	0.0	0.0	-202.8
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	80	-88.0	-36.5	0.0	78.2	0.0	0.0	-202.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	100	-88.0	-36.5	0.0	78.1	0.0	0.0	-202.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	125	-88.0	-36.5	0.0	78.0	0.0	0.0	-202.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	160	-88.0	-36.5	0.0	77.7	0.0	0.0	-202.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	200	-88.0	-36.5	0.0	77.4	0.0	0.0	-202.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	250	-88.0	-36.5	0.0	77.0	0.0	0.0	-201.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	315	-88.0	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-213.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	400	-88.0	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-213.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	500	-88.0	-36.5	0.0	91.0	0.0	0.0	-215.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	630	-88.0	-36.5	0.0	90.6	0.0	0.0	-215.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	800	-88.0	-36.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-216.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	1000	-88.0	-36.5	0.0	101.5	0.0	0.0	-226.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	1250	-88.0	-36.5	0.0	106.8	0.0	0.0	-231.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	1600	-88.0	-36.5	0.0	115.6	0.0	0.0	-240.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	2000	-88.0	-36.5	0.0	131.8	0.0	0.0	-256.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	2500	-88.0	-36.5	0.0	137.3	0.0	0.0	-261.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	3150	-88.0	-36.5	0.0	156.5	0.0	0.0	-281.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	4000	-88.0	-36.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-306.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	5000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	6300	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	8000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	N	10000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	50	-88.0	-36.5	0.0	78.4	0.0	0.0	-202.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	63	-88.0	-36.5	0.0	78.3	0.0	0.0	-202.8
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	80	-88.0	-36.5	0.0	78.2	0.0	0.0	-202.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	100	-88.0	-36.5	0.0	78.1	0.0	0.0	-202.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	125	-88.0	-36.5	0.0	78.0	0.0	0.0	-202.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	160	-88.0	-36.5	0.0	77.7	0.0	0.0	-202.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	200	-88.0	-36.5	0.0	77.4	0.0	0.0	-202.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	250	-88.0	-36.5	0.0	77.0	0.0	0.0	-201.5
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	315	-88.0	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-213.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	400	-88.0	-36.5	0.0	88.7	0.0	0.0	-213.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	500	-88.0	-36.5	0.0	91.0	0.0	0.0	-215.6
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	630	-88.0	-36.5	0.0	90.6	0.0	0.0	-215.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	800	-88.0	-36.5	0.0	91.8	0.0	0.0	-216.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	1000	-88.0	-36.5	0.0	101.5	0.0	0.0	-226.0
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	1250	-88.0	-36.5	0.0	106.8	0.0	0.0	-231.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	1600	-88.0	-36.5	0.0	115.6	0.0	0.0	-240.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	2000	-88.0	-36.5	0.0	131.8	0.0	0.0	-256.3
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	2500	-88.0	-36.5	0.0	137.3	0.0	0.0	-261.9
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	3150	-88.0	-36.5	0.0	156.5	0.0	0.0	-281.1
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	4000	-88.0	-36.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-306.7
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	5000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	6300	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	8000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5926	412762.61	4685340.23	196.88	0	E	10000	-88.0	-36.5	0.0	216.7	0.0	0.0	-341.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	50	18.0	-36.5	0.0	62.6	0.0	0.0	-81.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	63	20.9	-36.5	0.0	59.7	0.0	0.0	-75.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	80	22.6	-36.5	0.0	58.5	0.0	0.0	-72.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	100	23.7	-36.5	0.0	57.2	0.0	0.0	-70.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	125	24.5	-36.5	0.0	55.8	0.0	0.0	-67.7
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	160	25.4	-36.5	0.0	54.0	0.0	0.0	-65.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	200	26.3	-36.5	0.0	52.3	0.0	0.0	-62.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	250	27.5	-36.5	0.0	50.5	0.0	0.0	-59.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	315	28.9	-36.5	0.0	49.4	0.0	0.0	-56.9
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	400	30.4	-36.5	0.0	57.3	0.0	0.0	-63.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	500	32.1	-36.5	0.0	61.8	0.0	0.0	-66.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	630	33.5	-36.5	0.0	53.7	0.0	0.0	-56.6
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	800	30.4	-36.5	0.0	68.0	0.0	0.0	-74.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	1000	30.8	-36.5	0.0	71.6	0.0	0.0	-77.3
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	1250	29.4	-36.5	0.0	68.3	0.0	0.0	-75.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	1600	29.3	-36.5	0.0	71.1	0.0	0.0	-78.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	2000	29.0	-36.5	0.0	74.9	0.0	0.0	-82.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	2500	28.0	-36.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-94.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	3150	27.3	-36.5	0.0	80.9	0.0	0.0	-90.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	4000	26.2	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-103.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	5000	24.6	-36.5	0.0	110.7	0.0	0.0	-122.6
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	6300	22.7	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-106.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	8000	20.6	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-108.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	D	10000	18.6	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-110.6
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	50	-88.0	-36.5	0.0	62.6	0.0	0.0	-187.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	63	-88.0	-36.5	0.0	59.7	0.0	0.0	-184.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	80	-88.0	-36.5	0.0	58.5	0.0	0.0	-183.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	100	-88.0	-36.5	0.0	57.2	0.0	0.0	-181.7
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	125	-88.0	-36.5	0.0	55.8	0.0	0.0	-180.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	160	-88.0	-36.5	0.0	54.0	0.0	0.0	-178.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	200	-88.0	-36.5	0.0	52.3	0.0	0.0	-176.8
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	250	-88.0	-36.5	0.0	50.5	0.0	0.0	-175.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	315	-88.0	-36.5	0.0	49.4	0.0	0.0	-173.9
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	400	-88.0	-36.5	0.0	57.3	0.0	0.0	-181.8
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	500	-88.0	-36.5	0.0	61.8	0.0	0.0	-186.3
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	630	-88.0	-36.5	0.0	53.7	0.0	0.0	-178.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	800	-88.0	-36.5	0.0	68.0	0.0	0.0	-192.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	1000	-88.0	-36.5	0.0	71.6	0.0	0.0	-196.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	1250	-88.0	-36.5	0.0	68.3	0.0	0.0	-192.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	1600	-88.0	-36.5	0.0	71.1	0.0	0.0	-195.6
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	2000	-88.0	-36.5	0.0	74.9	0.0	0.0	-199.3
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	2500	-88.0	-36.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-210.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	3150	-88.0	-36.5	0.0	80.9	0.0	0.0	-205.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	4000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	5000	-88.0	-36.5	0.0	110.7	0.0	0.0	-235.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	6300	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	8000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	N	10000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	50	-88.0	-36.5	0.0	62.6	0.0	0.0	-187.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	63	-88.0	-36.5	0.0	59.7	0.0	0.0	-184.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	80	-88.0	-36.5	0.0	58.5	0.0	0.0	-183.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	100	-88.0	-36.5	0.0	57.2	0.0	0.0	-181.7
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	125	-88.0	-36.5	0.0	55.8	0.0	0.0	-180.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	160	-88.0	-36.5	0.0	54.0	0.0	0.0	-178.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	200	-88.0	-36.5	0.0	52.3	0.0	0.0	-176.8
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	250	-88.0	-36.5	0.0	50.5	0.0	0.0	-175.0
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	315	-88.0	-36.5	0.0	49.4	0.0	0.0	-173.9
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	400	-88.0	-36.5	0.0	57.3	0.0	0.0	-181.8
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	500	-88.0	-36.5	0.0	61.8	0.0	0.0	-186.3
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	630	-88.0	-36.5	0.0	53.7	0.0	0.0	-178.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	800	-88.0	-36.5	0.0	68.0	0.0	0.0	-192.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	1000	-88.0	-36.5	0.0	71.6	0.0	0.0	-196.1
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	1250	-88.0	-36.5	0.0	68.3	0.0	0.0	-192.8
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	1600	-88.0	-36.5	0.0	71.1	0.0	0.0	-195.6
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	2000	-88.0	-36.5	0.0	74.9	0.0	0.0	-199.3
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	2500	-88.0	-36.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-210.5
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	3150	-88.0	-36.5	0.0	80.9	0.0	0.0	-205.4
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	4000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	5000	-88.0	-36.5	0.0	110.7	0.0	0.0	-235.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	6300	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	8000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5927	413146.31	4684288.95	199.80	0	E	10000	-88.0	-36.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-217.2
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	50	18.0	-36.5	0.0	43.0	0.0	0.0	-61.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	63	20.9	-36.5	0.0	40.9	0.0	0.0	-56.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	80	22.6	-36.5	0.0	39.9	0.0	0.0	-53.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	100	23.7	-36.5	0.0	38.8	0.0	0.0	-51.7
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	125	24.5	-36.5	0.0	37.5	0.0	0.0	-49.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	160	25.4	-36.5	0.0	35.9	0.0	0.0	-47.0
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	200	26.3	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-44.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	250	27.5	-36.5	0.0	32.5	0.0	0.0	-41.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	315	28.9	-36.5	0.0	32.9	0.0	0.0	-40.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	400	30.4	-36.5	0.0	34.4	0.0	0.0	-40.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	500	32.1	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-38.7
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	630	33.5	-36.5	0.0	33.4	0.0	0.0	-36.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	800	30.4	-36.5	0.0	47.8	0.0	0.0	-53.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	1000	30.8	-36.5	0.0	44.1	0.0	0.0	-49.8
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	1250	29.4	-36.5	0.0	48.9	0.0	0.0	-56.0
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	1600	29.3	-36.5	0.0	54.8	0.0	0.0	-62.0
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	2000	29.0	-36.5	0.0	55.1	0.0	0.0	-62.7
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	2500	28.0	-36.5	0.0	61.4	0.0	0.0	-69.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	3150	27.3	-36.5	0.0	69.2	0.0	0.0	-78.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	4000	26.2	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-93.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	5000	24.6	-36.5	0.0	100.6	0.0	0.0	-112.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	6300	22.7	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-96.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	8000	20.6	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-98.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	D	10000	18.6	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-101.0
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	50	-88.0	-36.5	0.0	43.0	0.0	0.0	-167.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	63	-88.0	-36.5	0.0	40.9	0.0	0.0	-165.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	80	-88.0	-36.5	0.0	39.9	0.0	0.0	-164.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	100	-88.0	-36.5	0.0	38.8	0.0	0.0	-163.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	125	-88.0	-36.5	0.0	37.5	0.0	0.0	-162.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	160	-88.0	-36.5	0.0	35.9	0.0	0.0	-160.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	200	-88.0	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-158.8
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	250	-88.0	-36.5	0.0	32.5	0.0	0.0	-157.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	315	-88.0	-36.5	0.0	32.9	0.0	0.0	-157.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	400	-88.0	-36.5	0.0	34.4	0.0	0.0	-158.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	500	-88.0	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-158.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	630	-88.0	-36.5	0.0	33.4	0.0	0.0	-157.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	800	-88.0	-36.5	0.0	47.8	0.0	0.0	-172.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	1000	-88.0	-36.5	0.0	44.1	0.0	0.0	-168.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	1250	-88.0	-36.5	0.0	48.9	0.0	0.0	-173.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	1600	-88.0	-36.5	0.0	54.8	0.0	0.0	-179.3
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	2000	-88.0	-36.5	0.0	55.1	0.0	0.0	-179.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	2500	-88.0	-36.5	0.0	61.4	0.0	0.0	-185.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	3150	-88.0	-36.5	0.0	69.2	0.0	0.0	-193.8
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	4000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	5000	-88.0	-36.5	0.0	100.6	0.0	0.0	-225.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	6300	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	8000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	N	10000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	50	-88.0	-36.5	0.0	43.0	0.0	0.0	-167.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	63	-88.0	-36.5	0.0	40.9	0.0	0.0	-165.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	80	-88.0	-36.5	0.0	39.9	0.0	0.0	-164.5
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	100	-88.0	-36.5	0.0	38.8	0.0	0.0	-163.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	125	-88.0	-36.5	0.0	37.5	0.0	0.0	-162.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	160	-88.0	-36.5	0.0	35.9	0.0	0.0	-160.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	200	-88.0	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-158.8
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	250	-88.0	-36.5	0.0	32.5	0.0	0.0	-157.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	315	-88.0	-36.5	0.0	32.9	0.0	0.0	-157.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	400	-88.0	-36.5	0.0	34.4	0.0	0.0	-158.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	500	-88.0	-36.5	0.0	34.3	0.0	0.0	-158.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	630	-88.0	-36.5	0.0	33.4	0.0	0.0	-157.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	800	-88.0	-36.5	0.0	47.8	0.0	0.0	-172.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	1000	-88.0	-36.5	0.0	44.1	0.0	0.0	-168.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	1250	-88.0	-36.5	0.0	48.9	0.0	0.0	-173.4
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	1600	-88.0	-36.5	0.0	54.8	0.0	0.0	-179.3
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	2000	-88.0	-36.5	0.0	55.1	0.0	0.0	-179.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	2500	-88.0	-36.5	0.0	61.4	0.0	0.0	-185.9
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	3150	-88.0	-36.5	0.0	69.2	0.0	0.0	-193.8
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	4000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	5000	-88.0	-36.5	0.0	100.6	0.0	0.0	-225.1
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	6300	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	8000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5928	413153.24	4684292.95	199.80	0	E	10000	-88.0	-36.5	0.0	83.1	0.0	0.0	-207.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	50	18.0	-37.0	0.0	115.3	0.0	0.0	-134.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	63	20.9	-37.0	0.0	115.5	0.0	0.0	-131.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	80	22.6	-37.0	0.0	115.6	0.0	0.0	-130.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	100	23.7	-37.0	0.0	115.8	0.0	0.0	-129.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	125	24.5	-37.0	0.0	116.0	0.0	0.0	-128.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	160	25.4	-37.0	0.0	116.5	0.0	0.0	-128.2
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	200	26.3	-37.0	0.0	117.4	0.0	0.0	-128.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	250	27.5	-37.0	0.0	119.2	0.0	0.0	-128.7
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	315	28.9	-37.0	0.0	121.3	0.0	0.0	-129.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	400	30.4	-37.0	0.0	123.6	0.0	0.0	-130.2
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	500	32.1	-37.0	0.0	125.7	0.0	0.0	-130.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	630	33.5	-37.0	0.0	128.1	0.0	0.0	-131.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	800	30.4	-37.0	0.0	130.7	0.0	0.0	-137.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	1000	30.8	-37.0	0.0	133.4	0.0	0.0	-139.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	1250	29.4	-37.0	0.0	136.5	0.0	0.0	-144.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	1600	29.3	-37.0	0.0	140.7	0.0	0.0	-148.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	2000	29.0	-37.0	0.0	145.5	0.0	0.0	-153.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	2500	28.0	-37.0	0.0	152.0	0.0	0.0	-161.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	3150	27.3	-37.0	0.0	161.1	0.0	0.0	-170.8
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	4000	26.2	-37.0	0.0	175.1	0.0	0.0	-186.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	5000	24.6	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-206.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	6300	22.7	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-208.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	8000	20.6	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-210.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	D	10000	18.6	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-212.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	50	-88.0	-37.0	0.0	115.3	0.0	0.0	-240.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	63	-88.0	-37.0	0.0	115.5	0.0	0.0	-240.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	80	-88.0	-37.0	0.0	115.6	0.0	0.0	-240.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	100	-88.0	-37.0	0.0	115.8	0.0	0.0	-240.8
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	125	-88.0	-37.0	0.0	116.0	0.0	0.0	-241.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	160	-88.0	-37.0	0.0	116.5	0.0	0.0	-241.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	200	-88.0	-37.0	0.0	117.4	0.0	0.0	-242.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	250	-88.0	-37.0	0.0	119.2	0.0	0.0	-244.2
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	315	-88.0	-37.0	0.0	121.3	0.0	0.0	-246.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	400	-88.0	-37.0	0.0	123.6	0.0	0.0	-248.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	500	-88.0	-37.0	0.0	125.7	0.0	0.0	-250.8
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	630	-88.0	-37.0	0.0	128.1	0.0	0.0	-253.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	800	-88.0	-37.0	0.0	130.7	0.0	0.0	-255.7
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	1000	-88.0	-37.0	0.0	133.4	0.0	0.0	-258.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	1250	-88.0	-37.0	0.0	136.5	0.0	0.0	-261.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	1600	-88.0	-37.0	0.0	140.7	0.0	0.0	-265.7
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	2000	-88.0	-37.0	0.0	145.5	0.0	0.0	-270.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	2500	-88.0	-37.0	0.0	152.0	0.0	0.0	-277.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	3150	-88.0	-37.0	0.0	161.1	0.0	0.0	-286.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	4000	-88.0	-37.0	0.0	175.1	0.0	0.0	-300.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	5000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	6300	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	8000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	N	10000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	50	-88.0	-37.0	0.0	115.3	0.0	0.0	-240.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	63	-88.0	-37.0	0.0	115.5	0.0	0.0	-240.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	80	-88.0	-37.0	0.0	115.6	0.0	0.0	-240.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	100	-88.0	-37.0	0.0	115.8	0.0	0.0	-240.8
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	125	-88.0	-37.0	0.0	116.0	0.0	0.0	-241.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	160	-88.0	-37.0	0.0	116.5	0.0	0.0	-241.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	200	-88.0	-37.0	0.0	117.4	0.0	0.0	-242.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	250	-88.0	-37.0	0.0	119.2	0.0	0.0	-244.2
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	315	-88.0	-37.0	0.0	121.3	0.0	0.0	-246.3
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	400	-88.0	-37.0	0.0	123.6	0.0	0.0	-248.6
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	500	-88.0	-37.0	0.0	125.7	0.0	0.0	-250.8
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	630	-88.0	-37.0	0.0	128.1	0.0	0.0	-253.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	800	-88.0	-37.0	0.0	130.7	0.0	0.0	-255.7
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	1000	-88.0	-37.0	0.0	133.4	0.0	0.0	-258.4
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	1250	-88.0	-37.0	0.0	136.5	0.0	0.0	-261.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	1600	-88.0	-37.0	0.0	140.7	0.0	0.0	-265.7
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	2000	-88.0	-37.0	0.0	145.5	0.0	0.0	-270.5
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	2500	-88.0	-37.0	0.0	152.0	0.0	0.0	-277.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	3150	-88.0	-37.0	0.0	161.1	0.0	0.0	-286.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	4000	-88.0	-37.0	0.0	175.1	0.0	0.0	-300.1
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	5000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	6300	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	8000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5933	413106.16	4684358.62	200.03	0	E	10000	-88.0	-37.0	0.0	194.0	0.0	0.0	-319.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	50	18.0	-37.1	0.0	59.5	0.0	0.0	-78.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	63	20.9	-37.1	0.0	59.8	0.0	0.0	-76.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	80	22.6	-37.1	0.0	60.0	0.0	0.0	-74.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	100	23.7	-37.1	0.0	60.3	0.0	0.0	-73.7
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	125	24.5	-37.1	0.0	60.8	0.0	0.0	-73.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	160	25.4	-37.1	0.0	61.8	0.0	0.0	-73.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	200	26.3	-37.1	0.0	64.0	0.0	0.0	-74.7
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	250	27.5	-37.1	0.0	104.2	0.0	0.0	-113.7
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	315	28.9	-37.1	0.0	107.0	0.0	0.0	-115.1
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	400	30.4	-37.1	0.0	110.0	0.0	0.0	-116.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	500	32.1	-37.1	0.0	112.9	0.0	0.0	-117.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	630	33.5	-37.1	0.0	116.1	0.0	0.0	-119.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	800	30.4	-37.1	0.0	119.7	0.0	0.0	-126.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	1000	30.8	-37.1	0.0	123.3	0.0	0.0	-129.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	1250	29.4	-37.1	0.0	127.4	0.0	0.0	-135.1
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	1600	29.3	-37.1	0.0	132.7	0.0	0.0	-140.4
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	2000	29.0	-37.1	0.0	138.5	0.0	0.0	-146.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	2500	28.0	-37.1	0.0	146.1	0.0	0.0	-155.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	3150	27.3	-37.1	0.0	156.6	0.0	0.0	-166.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	4000	26.2	-37.1	0.0	171.7	0.0	0.0	-182.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	5000	24.6	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-204.4
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	6300	22.7	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-206.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	8000	20.6	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-208.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	D	10000	18.6	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-210.4
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	50	-88.0	-37.1	0.0	59.5	0.0	0.0	-184.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	63	-88.0	-37.1	0.0	59.8	0.0	0.0	-184.9
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	80	-88.0	-37.1	0.0	60.0	0.0	0.0	-185.1
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	100	-88.0	-37.1	0.0	60.3	0.0	0.0	-185.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	125	-88.0	-37.1	0.0	60.8	0.0	0.0	-185.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	160	-88.0	-37.1	0.0	61.8	0.0	0.0	-186.9
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	200	-88.0	-37.1	0.0	64.0	0.0	0.0	-189.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	250	-88.0	-37.1	0.0	104.2	0.0	0.0	-229.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	315	-88.0	-37.1	0.0	107.0	0.0	0.0	-232.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	400	-88.0	-37.1	0.0	110.0	0.0	0.0	-235.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	500	-88.0	-37.1	0.0	112.9	0.0	0.0	-238.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	630	-88.0	-37.1	0.0	116.1	0.0	0.0	-241.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	800	-88.0	-37.1	0.0	119.7	0.0	0.0	-244.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	1000	-88.0	-37.1	0.0	123.3	0.0	0.0	-248.4
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	1250	-88.0	-37.1	0.0	127.4	0.0	0.0	-252.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	1600	-88.0	-37.1	0.0	132.7	0.0	0.0	-257.7
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	2000	-88.0	-37.1	0.0	138.5	0.0	0.0	-263.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	2500	-88.0	-37.1	0.0	146.1	0.0	0.0	-271.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	3150	-88.0	-37.1	0.0	156.6	0.0	0.0	-281.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	4000	-88.0	-37.1	0.0	171.7	0.0	0.0	-296.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	5000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	6300	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	8000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	N	10000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	50	-88.0	-37.1	0.0	59.5	0.0	0.0	-184.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	63	-88.0	-37.1	0.0	59.8	0.0	0.0	-184.9
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	80	-88.0	-37.1	0.0	60.0	0.0	0.0	-185.1
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	100	-88.0	-37.1	0.0	60.3	0.0	0.0	-185.3
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	125	-88.0	-37.1	0.0	60.8	0.0	0.0	-185.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	160	-88.0	-37.1	0.0	61.8	0.0	0.0	-186.9
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	200	-88.0	-37.1	0.0	64.0	0.0	0.0	-189.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	250	-88.0	-37.1	0.0	104.2	0.0	0.0	-229.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	315	-88.0	-37.1	0.0	107.0	0.0	0.0	-232.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	400	-88.0	-37.1	0.0	110.0	0.0	0.0	-235.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	500	-88.0	-37.1	0.0	112.9	0.0	0.0	-238.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	630	-88.0	-37.1	0.0	116.1	0.0	0.0	-241.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	800	-88.0	-37.1	0.0	119.7	0.0	0.0	-244.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	1000	-88.0	-37.1	0.0	123.3	0.0	0.0	-248.4
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	1250	-88.0	-37.1	0.0	127.4	0.0	0.0	-252.5
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	1600	-88.0	-37.1	0.0	132.7	0.0	0.0	-257.7
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	2000	-88.0	-37.1	0.0	138.5	0.0	0.0	-263.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	2500	-88.0	-37.1	0.0	146.1	0.0	0.0	-271.2
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	3150	-88.0	-37.1	0.0	156.6	0.0	0.0	-281.6
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	4000	-88.0	-37.1	0.0	171.7	0.0	0.0	-296.8
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	5000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	6300	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	8000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5934	413113.09	4684362.61	200.03	0	E	10000	-88.0	-37.1	0.0	191.9	0.0	0.0	-317.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	50	18.0	-38.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-85.5
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	63	20.9	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-82.9
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	80	22.6	-38.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-81.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	100	23.7	-38.6	0.0	65.6	0.0	0.0	-80.5
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	125	24.5	-38.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-80.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	160	25.4	-38.6	0.0	66.8	0.0	0.0	-80.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	200	26.3	-38.6	0.0	68.2	0.0	0.0	-80.5
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	250	27.5	-38.6	0.0	72.4	0.0	0.0	-83.5
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	315	28.9	-38.6	0.0	81.0	0.0	0.0	-90.7
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	400	30.4	-38.6	0.0	83.0	0.0	0.0	-91.2
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	500	32.1	-38.6	0.0	72.7	0.0	0.0	-79.2
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	630	33.5	-38.6	0.0	76.7	0.0	0.0	-81.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	800	30.4	-38.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-97.2
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	1000	30.8	-38.6	0.0	89.8	0.0	0.0	-97.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	1250	29.4	-38.6	0.0	99.5	0.0	0.0	-108.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	1600	29.3	-38.6	0.0	103.4	0.0	0.0	-112.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	2000	29.0	-38.6	0.0	122.4	0.0	0.0	-132.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	2500	28.0	-38.6	0.0	137.3	0.0	0.0	-147.9
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	3150	27.3	-38.6	0.0	147.5	0.0	0.0	-158.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	4000	26.2	-38.6	0.0	178.5	0.0	0.0	-190.9
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	5000	24.6	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-227.7
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	6300	22.7	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-229.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	8000	20.6	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-231.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	D	10000	18.6	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-233.7
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	50	-88.0	-38.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-191.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	63	-88.0	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-191.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	80	-88.0	-38.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-192.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	100	-88.0	-38.6	0.0	65.6	0.0	0.0	-192.2
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	125	-88.0	-38.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-192.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	160	-88.0	-38.6	0.0	66.8	0.0	0.0	-193.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	200	-88.0	-38.6	0.0	68.2	0.0	0.0	-194.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	250	-88.0	-38.6	0.0	72.4	0.0	0.0	-199.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	315	-88.0	-38.6	0.0	81.0	0.0	0.0	-207.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	400	-88.0	-38.6	0.0	83.0	0.0	0.0	-209.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	500	-88.0	-38.6	0.0	72.7	0.0	0.0	-199.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	630	-88.0	-38.6	0.0	76.7	0.0	0.0	-203.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	800	-88.0	-38.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-215.7
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	1000	-88.0	-38.6	0.0	89.8	0.0	0.0	-216.4
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	1250	-88.0	-38.6	0.0	99.5	0.0	0.0	-226.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	1600	-88.0	-38.6	0.0	103.4	0.0	0.0	-230.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	2000	-88.0	-38.6	0.0	122.4	0.0	0.0	-249.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	2500	-88.0	-38.6	0.0	137.3	0.0	0.0	-263.9
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	3150	-88.0	-38.6	0.0	147.5	0.0	0.0	-274.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	4000	-88.0	-38.6	0.0	178.5	0.0	0.0	-305.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	5000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	6300	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	8000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	N	10000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	50	-88.0	-38.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-191.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	63	-88.0	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-191.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	80	-88.0	-38.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-192.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	100	-88.0	-38.6	0.0	65.6	0.0	0.0	-192.2
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	125	-88.0	-38.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-192.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	160	-88.0	-38.6	0.0	66.8	0.0	0.0	-193.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	200	-88.0	-38.6	0.0	68.2	0.0	0.0	-194.8
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	250	-88.0	-38.6	0.0	72.4	0.0	0.0	-199.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	315	-88.0	-38.6	0.0	81.0	0.0	0.0	-207.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	400	-88.0	-38.6	0.0	83.0	0.0	0.0	-209.6
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	500	-88.0	-38.6	0.0	72.7	0.0	0.0	-199.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	630	-88.0	-38.6	0.0	76.7	0.0	0.0	-203.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	800	-88.0	-38.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-215.7
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	1000	-88.0	-38.6	0.0	89.8	0.0	0.0	-216.4
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	1250	-88.0	-38.6	0.0	99.5	0.0	0.0	-226.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	1600	-88.0	-38.6	0.0	103.4	0.0	0.0	-230.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	2000	-88.0	-38.6	0.0	122.4	0.0	0.0	-249.0
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	2500	-88.0	-38.6	0.0	137.3	0.0	0.0	-263.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	3150	-88.0	-38.6	0.0	147.5	0.0	0.0	-274.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	4000	-88.0	-38.6	0.0	178.5	0.0	0.0	-305.1
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	5000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	6300	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	8000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5941	412839.57	4685470.37	196.50	0	E	10000	-88.0	-38.6	0.0	213.7	0.0	0.0	-340.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	50	18.0	-38.6	0.0	38.8	0.0	0.0	-59.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	63	20.9	-38.6	0.0	39.1	0.0	0.0	-56.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	80	22.6	-38.6	0.0	39.3	0.0	0.0	-55.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	100	23.7	-38.6	0.0	39.5	0.0	0.0	-54.5
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	125	24.5	-38.6	0.0	40.0	0.0	0.0	-54.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	160	25.4	-38.6	0.0	41.0	0.0	0.0	-54.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	200	26.3	-38.6	0.0	43.1	0.0	0.0	-55.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	250	27.5	-38.6	0.0	54.9	0.0	0.0	-65.9
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	315	28.9	-38.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-73.9
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	400	30.4	-38.6	0.0	66.5	0.0	0.0	-74.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	500	32.1	-38.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-70.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	630	33.5	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-70.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	800	30.4	-38.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-75.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	1000	30.8	-38.6	0.0	73.6	0.0	0.0	-81.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	1250	29.4	-38.6	0.0	88.7	0.0	0.0	-97.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	1600	29.3	-38.6	0.0	98.9	0.0	0.0	-108.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	2000	29.0	-38.6	0.0	108.5	0.0	0.0	-118.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	2500	28.0	-38.6	0.0	115.8	0.0	0.0	-126.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	3150	27.3	-38.6	0.0	141.5	0.0	0.0	-152.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	4000	26.2	-38.6	0.0	168.2	0.0	0.0	-180.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	5000	24.6	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-215.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	6300	22.7	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-217.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	8000	20.6	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-219.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	D	10000	18.6	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-221.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	50	-88.0	-38.6	0.0	38.8	0.0	0.0	-165.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	63	-88.0	-38.6	0.0	39.1	0.0	0.0	-165.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	80	-88.0	-38.6	0.0	39.3	0.0	0.0	-165.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	100	-88.0	-38.6	0.0	39.5	0.0	0.0	-166.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	125	-88.0	-38.6	0.0	40.0	0.0	0.0	-166.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	160	-88.0	-38.6	0.0	41.0	0.0	0.0	-167.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	200	-88.0	-38.6	0.0	43.1	0.0	0.0	-169.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	250	-88.0	-38.6	0.0	54.9	0.0	0.0	-181.5
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	315	-88.0	-38.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-190.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	400	-88.0	-38.6	0.0	66.5	0.0	0.0	-193.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	500	-88.0	-38.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-190.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	630	-88.0	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-191.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	800	-88.0	-38.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-194.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	1000	-88.0	-38.6	0.0	73.6	0.0	0.0	-200.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	1250	-88.0	-38.6	0.0	88.7	0.0	0.0	-215.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	1600	-88.0	-38.6	0.0	98.9	0.0	0.0	-225.5
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	2000	-88.0	-38.6	0.0	108.5	0.0	0.0	-235.0
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	2500	-88.0	-38.6	0.0	115.8	0.0	0.0	-242.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	3150	-88.0	-38.6	0.0	141.5	0.0	0.0	-268.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	4000	-88.0	-38.6	0.0	168.2	0.0	0.0	-294.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	5000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	6300	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	8000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	N	10000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	50	-88.0	-38.6	0.0	38.8	0.0	0.0	-165.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	63	-88.0	-38.6	0.0	39.1	0.0	0.0	-165.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	80	-88.0	-38.6	0.0	39.3	0.0	0.0	-165.8
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	100	-88.0	-38.6	0.0	39.5	0.0	0.0	-166.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	125	-88.0	-38.6	0.0	40.0	0.0	0.0	-166.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	160	-88.0	-38.6	0.0	41.0	0.0	0.0	-167.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	200	-88.0	-38.6	0.0	43.1	0.0	0.0	-169.6
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	250	-88.0	-38.6	0.0	54.9	0.0	0.0	-181.5
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	315	-88.0	-38.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-190.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	400	-88.0	-38.6	0.0	66.5	0.0	0.0	-193.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	500	-88.0	-38.6	0.0	63.8	0.0	0.0	-190.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	630	-88.0	-38.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-191.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	800	-88.0	-38.6	0.0	67.7	0.0	0.0	-194.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	1000	-88.0	-38.6	0.0	73.6	0.0	0.0	-200.2
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	1250	-88.0	-38.6	0.0	88.7	0.0	0.0	-215.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	1600	-88.0	-38.6	0.0	98.9	0.0	0.0	-225.5
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	2000	-88.0	-38.6	0.0	108.5	0.0	0.0	-235.0
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	2500	-88.0	-38.6	0.0	115.8	0.0	0.0	-242.4
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	3150	-88.0	-38.6	0.0	141.5	0.0	0.0	-268.1
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	4000	-88.0	-38.6	0.0	168.2	0.0	0.0	-294.7
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	5000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	6300	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	8000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5942	412846.23	4685465.94	196.50	0	E	10000	-88.0	-38.6	0.0	201.7	0.0	0.0	-328.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	50	18.0	-38.6	0.0	79.8	0.0	0.0	-100.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	63	20.9	-38.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-97.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	80	22.6	-38.6	0.0	80.1	0.0	0.0	-96.1
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	100	23.7	-38.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-95.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	125	24.5	-38.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-94.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	160	25.4	-38.6	0.0	81.3	0.0	0.0	-94.6
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	200	26.3	-38.6	0.0	82.6	0.0	0.0	-94.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	250	27.5	-38.6	0.0	85.7	0.0	0.0	-96.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	315	28.9	-38.6	0.0	78.1	0.0	0.0	-87.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	400	30.4	-38.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-92.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	500	32.1	-38.6	0.0	92.9	0.0	0.0	-99.4
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	630	33.5	-38.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-93.1
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	800	30.4	-38.6	0.0	97.2	0.0	0.0	-105.4
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	1000	30.8	-38.6	0.0	87.3	0.0	0.0	-95.1
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	1250	29.4	-38.6	0.0	102.0	0.0	0.0	-111.2
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	1600	29.3	-38.6	0.0	97.7	0.0	0.0	-107.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	2000	29.0	-38.6	0.0	99.1	0.0	0.0	-108.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	2500	28.0	-38.6	0.0	109.2	0.0	0.0	-119.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	3150	27.3	-38.6	0.0	112.9	0.0	0.0	-124.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	4000	26.2	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-144.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	5000	24.6	-38.6	0.0	165.2	0.0	0.0	-179.2
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	6300	22.7	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-148.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	8000	20.6	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-150.4
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	D	10000	18.6	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-152.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	50	-88.0	-38.6	0.0	79.8	0.0	0.0	-206.4
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	63	-88.0	-38.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-206.6
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	80	-88.0	-38.6	0.0	80.1	0.0	0.0	-206.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	100	-88.0	-38.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-206.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	125	-88.0	-38.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-207.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	160	-88.0	-38.6	0.0	81.3	0.0	0.0	-208.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	200	-88.0	-38.6	0.0	82.6	0.0	0.0	-209.2
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	250	-88.0	-38.6	0.0	85.7	0.0	0.0	-212.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	315	-88.0	-38.6	0.0	78.1	0.0	0.0	-204.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	400	-88.0	-38.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-210.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	500	-88.0	-38.6	0.0	92.9	0.0	0.0	-219.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	630	-88.0	-38.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-214.6
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	800	-88.0	-38.6	0.0	97.2	0.0	0.0	-223.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	1000	-88.0	-38.6	0.0	87.3	0.0	0.0	-213.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	1250	-88.0	-38.6	0.0	102.0	0.0	0.0	-228.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	1600	-88.0	-38.6	0.0	97.7	0.0	0.0	-224.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	2000	-88.0	-38.6	0.0	99.1	0.0	0.0	-225.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	2500	-88.0	-38.6	0.0	109.2	0.0	0.0	-235.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	3150	-88.0	-38.6	0.0	112.9	0.0	0.0	-239.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	4000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	5000	-88.0	-38.6	0.0	165.2	0.0	0.0	-291.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	6300	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	8000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	N	10000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	50	-88.0	-38.6	0.0	79.8	0.0	0.0	-206.4
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	63	-88.0	-38.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-206.6
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	80	-88.0	-38.6	0.0	80.1	0.0	0.0	-206.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	100	-88.0	-38.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-206.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	125	-88.0	-38.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-207.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	160	-88.0	-38.6	0.0	81.3	0.0	0.0	-208.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	200	-88.0	-38.6	0.0	82.6	0.0	0.0	-209.2
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	250	-88.0	-38.6	0.0	85.7	0.0	0.0	-212.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	315	-88.0	-38.6	0.0	78.1	0.0	0.0	-204.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	400	-88.0	-38.6	0.0	84.3	0.0	0.0	-210.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	500	-88.0	-38.6	0.0	92.9	0.0	0.0	-219.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	630	-88.0	-38.6	0.0	88.0	0.0	0.0	-214.6
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	800	-88.0	-38.6	0.0	97.2	0.0	0.0	-223.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	1000	-88.0	-38.6	0.0	87.3	0.0	0.0	-213.9
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	1250	-88.0	-38.6	0.0	102.0	0.0	0.0	-228.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	1600	-88.0	-38.6	0.0	97.7	0.0	0.0	-224.3
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	2000	-88.0	-38.6	0.0	99.1	0.0	0.0	-225.7
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	2500	-88.0	-38.6	0.0	109.2	0.0	0.0	-235.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	3150	-88.0	-38.6	0.0	112.9	0.0	0.0	-239.5
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	4000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	5000	-88.0	-38.6	0.0	165.2	0.0	0.0	-291.8
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	6300	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	8000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5943	413162.52	4684260.84	199.71	0	E	10000	-88.0	-38.6	0.0	132.4	0.0	0.0	-259.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	50	18.0	-38.7	0.0	74.0	0.0	0.0	-94.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	63	20.9	-38.7	0.0	72.9	0.0	0.0	-90.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	80	22.6	-38.7	0.0	72.4	0.0	0.0	-88.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	100	23.7	-38.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-86.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	125	24.5	-38.7	0.0	70.9	0.0	0.0	-85.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	160	25.4	-38.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-82.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	200	26.3	-38.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-80.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	250	27.5	-38.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-77.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	315	28.9	-38.7	0.0	68.9	0.0	0.0	-78.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	400	30.4	-38.7	0.0	75.0	0.0	0.0	-83.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	500	32.1	-38.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-85.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	630	33.5	-38.7	0.0	80.9	0.0	0.0	-86.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	800	30.4	-38.7	0.0	80.1	0.0	0.0	-88.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	1000	30.8	-38.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-85.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	1250	29.4	-38.7	0.0	98.0	0.0	0.0	-107.2
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	1600	29.3	-38.7	0.0	94.6	0.0	0.0	-104.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	2000	29.0	-38.7	0.0	94.3	0.0	0.0	-104.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	2500	28.0	-38.7	0.0	96.0	0.0	0.0	-106.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	3150	27.3	-38.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-122.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	4000	26.2	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-141.4
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	5000	24.6	-38.7	0.0	136.3	0.0	0.0	-150.4
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	6300	22.7	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-144.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	8000	20.6	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-147.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	D	10000	18.6	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-149.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	50	-88.0	-38.7	0.0	74.0	0.0	0.0	-200.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	63	-88.0	-38.7	0.0	72.9	0.0	0.0	-199.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	80	-88.0	-38.7	0.0	72.4	0.0	0.0	-199.1
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	100	-88.0	-38.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-198.4
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	125	-88.0	-38.7	0.0	70.9	0.0	0.0	-197.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	160	-88.0	-38.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-196.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	200	-88.0	-38.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-195.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	250	-88.0	-38.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-193.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	315	-88.0	-38.7	0.0	68.9	0.0	0.0	-195.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	400	-88.0	-38.7	0.0	75.0	0.0	0.0	-201.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	500	-88.0	-38.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-205.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	630	-88.0	-38.7	0.0	80.9	0.0	0.0	-207.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	800	-88.0	-38.7	0.0	80.1	0.0	0.0	-206.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	1000	-88.0	-38.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-204.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	1250	-88.0	-38.7	0.0	98.0	0.0	0.0	-224.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	1600	-88.0	-38.7	0.0	94.6	0.0	0.0	-221.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	2000	-88.0	-38.7	0.0	94.3	0.0	0.0	-220.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	2500	-88.0	-38.7	0.0	96.0	0.0	0.0	-222.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	3150	-88.0	-38.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-237.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	4000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	5000	-88.0	-38.7	0.0	136.3	0.0	0.0	-262.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	6300	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	8000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	N	10000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	50	-88.0	-38.7	0.0	74.0	0.0	0.0	-200.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	63	-88.0	-38.7	0.0	72.9	0.0	0.0	-199.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	80	-88.0	-38.7	0.0	72.4	0.0	0.0	-199.1
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	100	-88.0	-38.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-198.4
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	125	-88.0	-38.7	0.0	70.9	0.0	0.0	-197.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	160	-88.0	-38.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-196.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	200	-88.0	-38.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-195.0
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	250	-88.0	-38.7	0.0	66.8	0.0	0.0	-193.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	315	-88.0	-38.7	0.0	68.9	0.0	0.0	-195.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	400	-88.0	-38.7	0.0	75.0	0.0	0.0	-201.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	500	-88.0	-38.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-205.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	630	-88.0	-38.7	0.0	80.9	0.0	0.0	-207.5
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	800	-88.0	-38.7	0.0	80.1	0.0	0.0	-206.7
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	1000	-88.0	-38.7	0.0	77.9	0.0	0.0	-204.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	1250	-88.0	-38.7	0.0	98.0	0.0	0.0	-224.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	1600	-88.0	-38.7	0.0	94.6	0.0	0.0	-221.3
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	2000	-88.0	-38.7	0.0	94.3	0.0	0.0	-220.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	2500	-88.0	-38.7	0.0	96.0	0.0	0.0	-222.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	3150	-88.0	-38.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-237.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	4000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	5000	-88.0	-38.7	0.0	136.3	0.0	0.0	-262.9
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	6300	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	8000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5944	413169.45	4684264.84	199.71	0	E	10000	-88.0	-38.7	0.0	128.9	0.0	0.0	-255.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	50	18.0	-39.0	0.0	11.5	0.0	0.0	-32.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	63	20.9	-39.0	0.0	11.7	0.0	0.0	-29.8
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	80	22.6	-39.0	0.0	11.9	0.0	0.0	-28.3
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	100	23.7	-39.0	0.0	12.1	0.0	0.0	-27.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	125	24.5	-39.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-27.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	160	25.4	-39.0	0.0	13.3	0.0	0.0	-27.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	200	26.3	-39.0	0.0	14.9	0.0	0.0	-27.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	250	27.5	-39.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-31.2
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	315	28.9	-39.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-28.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	400	30.4	-39.0	0.0	24.7	0.0	0.0	-33.3
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	500	32.1	-39.0	0.0	23.9	0.0	0.0	-30.8
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	630	33.5	-39.0	0.0	34.9	0.0	0.0	-40.3
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	800	30.4	-39.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-42.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	1000	30.8	-39.0	0.0	39.4	0.0	0.0	-47.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	1250	29.4	-39.0	0.0	39.9	0.0	0.0	-49.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	1600	29.3	-39.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-54.2
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	2000	29.0	-39.0	0.0	49.1	0.0	0.0	-59.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	2500	28.0	-39.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-63.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	3150	27.3	-39.0	0.0	61.2	0.0	0.0	-73.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	4000	26.2	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-84.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	5000	24.6	-39.0	0.0	86.0	0.0	0.0	-100.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	6300	22.7	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-87.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	8000	20.6	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-90.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	D	10000	18.6	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-92.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	50	-88.0	-39.0	0.0	11.5	0.0	0.0	-138.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	63	-88.0	-39.0	0.0	11.7	0.0	0.0	-138.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	80	-88.0	-39.0	0.0	11.9	0.0	0.0	-138.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	100	-88.0	-39.0	0.0	12.1	0.0	0.0	-139.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	125	-88.0	-39.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-139.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	160	-88.0	-39.0	0.0	13.3	0.0	0.0	-140.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	200	-88.0	-39.0	0.0	14.9	0.0	0.0	-141.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	250	-88.0	-39.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-146.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	315	-88.0	-39.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-145.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	400	-88.0	-39.0	0.0	24.7	0.0	0.0	-151.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	500	-88.0	-39.0	0.0	23.9	0.0	0.0	-150.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	630	-88.0	-39.0	0.0	34.9	0.0	0.0	-161.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	800	-88.0	-39.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-160.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	1000	-88.0	-39.0	0.0	39.4	0.0	0.0	-166.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	1250	-88.0	-39.0	0.0	39.9	0.0	0.0	-166.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	1600	-88.0	-39.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-171.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	2000	-88.0	-39.0	0.0	49.1	0.0	0.0	-176.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	2500	-88.0	-39.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-179.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	3150	-88.0	-39.0	0.0	61.2	0.0	0.0	-188.2
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	4000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	5000	-88.0	-39.0	0.0	86.0	0.0	0.0	-213.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	6300	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	8000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	N	10000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	50	-88.0	-39.0	0.0	11.5	0.0	0.0	-138.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	63	-88.0	-39.0	0.0	11.7	0.0	0.0	-138.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	80	-88.0	-39.0	0.0	11.9	0.0	0.0	-138.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	100	-88.0	-39.0	0.0	12.1	0.0	0.0	-139.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	125	-88.0	-39.0	0.0	12.5	0.0	0.0	-139.5
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	160	-88.0	-39.0	0.0	13.3	0.0	0.0	-140.3
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	200	-88.0	-39.0	0.0	14.9	0.0	0.0	-141.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	250	-88.0	-39.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-146.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	315	-88.0	-39.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-145.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	400	-88.0	-39.0	0.0	24.7	0.0	0.0	-151.7
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	500	-88.0	-39.0	0.0	23.9	0.0	0.0	-150.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	630	-88.0	-39.0	0.0	34.9	0.0	0.0	-161.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	800	-88.0	-39.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-160.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	1000	-88.0	-39.0	0.0	39.4	0.0	0.0	-166.4
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	1250	-88.0	-39.0	0.0	39.9	0.0	0.0	-166.9
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	1600	-88.0	-39.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-171.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	2000	-88.0	-39.0	0.0	49.1	0.0	0.0	-176.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	2500	-88.0	-39.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-179.1
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	3150	-88.0	-39.0	0.0	61.2	0.0	0.0	-188.2
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	4000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	5000	-88.0	-39.0	0.0	86.0	0.0	0.0	-213.0
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	6300	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	8000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5947	413304.02	4684034.90	198.98	0	E	10000	-88.0	-39.0	0.0	71.6	0.0	0.0	-198.6
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	50	18.0	-39.1	0.0	12.4	0.0	0.0	-33.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	63	20.9	-39.1	0.0	12.6	0.0	0.0	-30.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	80	22.6	-39.1	0.0	12.8	0.0	0.0	-29.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	100	23.7	-39.1	0.0	13.0	0.0	0.0	-28.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	125	24.5	-39.1	0.0	13.4	0.0	0.0	-28.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	160	25.4	-39.1	0.0	14.2	0.0	0.0	-27.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	200	26.3	-39.1	0.0	15.7	0.0	0.0	-28.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	250	27.5	-39.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-31.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	315	28.9	-39.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-28.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	400	30.4	-39.1	0.0	24.6	0.0	0.0	-33.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	500	32.1	-39.1	0.0	23.6	0.0	0.0	-30.6
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	630	33.5	-39.1	0.0	36.0	0.0	0.0	-41.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	800	30.4	-39.1	0.0	32.3	0.0	0.0	-41.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	1000	30.8	-39.1	0.0	38.6	0.0	0.0	-46.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	1250	29.4	-39.1	0.0	40.5	0.0	0.0	-50.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	1600	29.3	-39.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-52.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	2000	29.0	-39.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-57.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	2500	28.0	-39.1	0.0	53.3	0.0	0.0	-64.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	3150	27.3	-39.1	0.0	62.0	0.0	0.0	-73.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	4000	26.2	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-81.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	5000	24.6	-39.1	0.0	85.7	0.0	0.0	-100.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	6300	22.7	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-85.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	8000	20.6	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-87.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	D	10000	18.6	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-89.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	50	-88.0	-39.1	0.0	12.4	0.0	0.0	-139.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	63	-88.0	-39.1	0.0	12.6	0.0	0.0	-139.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	80	-88.0	-39.1	0.0	12.8	0.0	0.0	-139.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	100	-88.0	-39.1	0.0	13.0	0.0	0.0	-140.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	125	-88.0	-39.1	0.0	13.4	0.0	0.0	-140.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	160	-88.0	-39.1	0.0	14.2	0.0	0.0	-141.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	200	-88.0	-39.1	0.0	15.7	0.0	0.0	-142.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	250	-88.0	-39.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-147.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	315	-88.0	-39.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-144.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	400	-88.0	-39.1	0.0	24.6	0.0	0.0	-151.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	500	-88.0	-39.1	0.0	23.6	0.0	0.0	-150.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	630	-88.0	-39.1	0.0	36.0	0.0	0.0	-163.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	800	-88.0	-39.1	0.0	32.3	0.0	0.0	-159.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	1000	-88.0	-39.1	0.0	38.6	0.0	0.0	-165.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	1250	-88.0	-39.1	0.0	40.5	0.0	0.0	-167.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	1600	-88.0	-39.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-169.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	2000	-88.0	-39.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-174.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	2500	-88.0	-39.1	0.0	53.3	0.0	0.0	-180.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	3150	-88.0	-39.1	0.0	62.0	0.0	0.0	-189.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	4000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	5000	-88.0	-39.1	0.0	85.7	0.0	0.0	-212.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	6300	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	8000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	N	10000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	50	-88.0	-39.1	0.0	12.4	0.0	0.0	-139.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	63	-88.0	-39.1	0.0	12.6	0.0	0.0	-139.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	80	-88.0	-39.1	0.0	12.8	0.0	0.0	-139.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	100	-88.0	-39.1	0.0	13.0	0.0	0.0	-140.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	125	-88.0	-39.1	0.0	13.4	0.0	0.0	-140.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	160	-88.0	-39.1	0.0	14.2	0.0	0.0	-141.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	200	-88.0	-39.1	0.0	15.7	0.0	0.0	-142.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	250	-88.0	-39.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-147.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	315	-88.0	-39.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-144.9
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	400	-88.0	-39.1	0.0	24.6	0.0	0.0	-151.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	500	-88.0	-39.1	0.0	23.6	0.0	0.0	-150.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	630	-88.0	-39.1	0.0	36.0	0.0	0.0	-163.0
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	800	-88.0	-39.1	0.0	32.3	0.0	0.0	-159.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	1000	-88.0	-39.1	0.0	38.6	0.0	0.0	-165.7
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	1250	-88.0	-39.1	0.0	40.5	0.0	0.0	-167.5
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	1600	-88.0	-39.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-169.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	2000	-88.0	-39.1	0.0	47.2	0.0	0.0	-174.3
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	2500	-88.0	-39.1	0.0	53.3	0.0	0.0	-180.4
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	3150	-88.0	-39.1	0.0	62.0	0.0	0.0	-189.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	4000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	5000	-88.0	-39.1	0.0	85.7	0.0	0.0	-212.8
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	6300	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	8000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5948	413310.35	4684039.78	198.98	0	E	10000	-88.0	-39.1	0.0	69.0	0.0	0.0	-196.1
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	50	18.0	-39.2	0.0	83.0	0.0	0.0	-104.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	63	20.9	-39.2	0.0	81.8	0.0	0.0	-100.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	80	22.6	-39.2	0.0	81.2	0.0	0.0	-97.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	100	23.7	-39.2	0.0	80.5	0.0	0.0	-96.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	125	24.5	-39.2	0.0	79.5	0.0	0.0	-94.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	160	25.4	-39.2	0.0	78.2	0.0	0.0	-92.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	200	26.3	-39.2	0.0	76.8	0.0	0.0	-89.7
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	250	27.5	-39.2	0.0	75.3	0.0	0.0	-87.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	315	28.9	-39.2	0.0	73.6	0.0	0.0	-83.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	400	30.4	-39.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-85.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	500	32.1	-39.2	0.0	88.1	0.0	0.0	-95.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	630	33.5	-39.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-94.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	800	30.4	-39.2	0.0	95.2	0.0	0.0	-104.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	1000	30.8	-39.2	0.0	89.9	0.0	0.0	-98.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	1250	29.4	-39.2	0.0	100.0	0.0	0.0	-109.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	1600	29.3	-39.2	0.0	100.4	0.0	0.0	-110.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	2000	29.0	-39.2	0.0	113.7	0.0	0.0	-124.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	2500	28.0	-39.2	0.0	109.3	0.0	0.0	-120.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	3150	27.3	-39.2	0.0	119.2	0.0	0.0	-131.1
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	4000	26.2	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-140.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	5000	24.6	-39.2	0.0	141.5	0.0	0.0	-156.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	6300	22.7	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-143.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	8000	20.6	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-146.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	D	10000	18.6	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-148.1
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	50	-88.0	-39.2	0.0	83.0	0.0	0.0	-210.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	63	-88.0	-39.2	0.0	81.8	0.0	0.0	-209.1
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	80	-88.0	-39.2	0.0	81.2	0.0	0.0	-208.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	100	-88.0	-39.2	0.0	80.5	0.0	0.0	-207.7
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	125	-88.0	-39.2	0.0	79.5	0.0	0.0	-206.7
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	160	-88.0	-39.2	0.0	78.2	0.0	0.0	-205.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	200	-88.0	-39.2	0.0	76.8	0.0	0.0	-204.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	250	-88.0	-39.2	0.0	75.3	0.0	0.0	-202.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	315	-88.0	-39.2	0.0	73.6	0.0	0.0	-200.8
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	400	-88.0	-39.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-203.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	500	-88.0	-39.2	0.0	88.1	0.0	0.0	-215.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	630	-88.0	-39.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-216.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	800	-88.0	-39.2	0.0	95.2	0.0	0.0	-222.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	1000	-88.0	-39.2	0.0	89.9	0.0	0.0	-217.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	1250	-88.0	-39.2	0.0	100.0	0.0	0.0	-227.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	1600	-88.0	-39.2	0.0	100.4	0.0	0.0	-227.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	2000	-88.0	-39.2	0.0	113.7	0.0	0.0	-241.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	2500	-88.0	-39.2	0.0	109.3	0.0	0.0	-236.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	3150	-88.0	-39.2	0.0	119.2	0.0	0.0	-246.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	4000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	5000	-88.0	-39.2	0.0	141.5	0.0	0.0	-268.8
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	6300	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	8000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	N	10000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	50	-88.0	-39.2	0.0	83.0	0.0	0.0	-210.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	63	-88.0	-39.2	0.0	81.8	0.0	0.0	-209.1
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	80	-88.0	-39.2	0.0	81.2	0.0	0.0	-208.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	100	-88.0	-39.2	0.0	80.5	0.0	0.0	-207.7
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	125	-88.0	-39.2	0.0	79.5	0.0	0.0	-206.7
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	160	-88.0	-39.2	0.0	78.2	0.0	0.0	-205.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	200	-88.0	-39.2	0.0	76.8	0.0	0.0	-204.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	250	-88.0	-39.2	0.0	75.3	0.0	0.0	-202.5
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	315	-88.0	-39.2	0.0	73.6	0.0	0.0	-200.8
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	400	-88.0	-39.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-203.9
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	500	-88.0	-39.2	0.0	88.1	0.0	0.0	-215.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	630	-88.0	-39.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-216.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	800	-88.0	-39.2	0.0	95.2	0.0	0.0	-222.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	1000	-88.0	-39.2	0.0	89.9	0.0	0.0	-217.2
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	1250	-88.0	-39.2	0.0	100.0	0.0	0.0	-227.3
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	1600	-88.0	-39.2	0.0	100.4	0.0	0.0	-227.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	2000	-88.0	-39.2	0.0	113.7	0.0	0.0	-241.0
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	2500	-88.0	-39.2	0.0	109.3	0.0	0.0	-236.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	3150	-88.0	-39.2	0.0	119.2	0.0	0.0	-246.4
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	4000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	5000	-88.0	-39.2	0.0	141.5	0.0	0.0	-268.8
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	6300	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	8000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5949	413173.48	4684241.82	199.64	0	E	10000	-88.0	-39.2	0.0	127.4	0.0	0.0	-254.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	50	18.0	-39.3	0.0	39.1	0.0	0.0	-60.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	63	20.9	-39.3	0.0	39.4	0.0	0.0	-57.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	80	22.6	-39.3	0.0	39.5	0.0	0.0	-56.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	100	23.7	-39.3	0.0	39.8	0.0	0.0	-55.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	125	24.5	-39.3	0.0	40.3	0.0	0.0	-55.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	160	25.4	-39.3	0.0	41.3	0.0	0.0	-55.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	200	26.3	-39.3	0.0	43.5	0.0	0.0	-56.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	250	27.5	-39.3	0.0	61.5	0.0	0.0	-73.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	315	28.9	-39.3	0.0	47.5	0.0	0.0	-57.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	400	30.4	-39.3	0.0	51.5	0.0	0.0	-60.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	500	32.1	-39.3	0.0	49.6	0.0	0.0	-56.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	630	33.5	-39.3	0.0	60.0	0.0	0.0	-65.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	800	30.4	-39.3	0.0	64.7	0.0	0.0	-73.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	1000	30.8	-39.3	0.0	65.3	0.0	0.0	-73.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	1250	29.4	-39.3	0.0	72.2	0.0	0.0	-82.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	1600	29.3	-39.3	0.0	74.7	0.0	0.0	-84.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	2000	29.0	-39.3	0.0	82.4	0.0	0.0	-92.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	2500	28.0	-39.3	0.0	107.0	0.0	0.0	-118.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	3150	27.3	-39.3	0.0	97.2	0.0	0.0	-109.2
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	4000	26.2	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-128.9
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	5000	24.6	-39.3	0.0	131.6	0.0	0.0	-146.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	6300	22.7	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-132.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	8000	20.6	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-134.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	D	10000	18.6	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-136.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	50	-88.0	-39.3	0.0	39.1	0.0	0.0	-166.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	63	-88.0	-39.3	0.0	39.4	0.0	0.0	-166.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	80	-88.0	-39.3	0.0	39.5	0.0	0.0	-166.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	100	-88.0	-39.3	0.0	39.8	0.0	0.0	-167.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	125	-88.0	-39.3	0.0	40.3	0.0	0.0	-167.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	160	-88.0	-39.3	0.0	41.3	0.0	0.0	-168.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	200	-88.0	-39.3	0.0	43.5	0.0	0.0	-170.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	250	-88.0	-39.3	0.0	61.5	0.0	0.0	-188.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	315	-88.0	-39.3	0.0	47.5	0.0	0.0	-174.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	400	-88.0	-39.3	0.0	51.5	0.0	0.0	-178.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	500	-88.0	-39.3	0.0	49.6	0.0	0.0	-176.9
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	630	-88.0	-39.3	0.0	60.0	0.0	0.0	-187.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	800	-88.0	-39.3	0.0	64.7	0.0	0.0	-192.0
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	1000	-88.0	-39.3	0.0	65.3	0.0	0.0	-192.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	1250	-88.0	-39.3	0.0	72.2	0.0	0.0	-199.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	1600	-88.0	-39.3	0.0	74.7	0.0	0.0	-202.0
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	2000	-88.0	-39.3	0.0	82.4	0.0	0.0	-209.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	2500	-88.0	-39.3	0.0	107.0	0.0	0.0	-234.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	3150	-88.0	-39.3	0.0	97.2	0.0	0.0	-224.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	4000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	5000	-88.0	-39.3	0.0	131.6	0.0	0.0	-258.9
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	6300	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	8000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	N	10000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	50	-88.0	-39.3	0.0	39.1	0.0	0.0	-166.4
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	63	-88.0	-39.3	0.0	39.4	0.0	0.0	-166.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	80	-88.0	-39.3	0.0	39.5	0.0	0.0	-166.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	100	-88.0	-39.3	0.0	39.8	0.0	0.0	-167.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	125	-88.0	-39.3	0.0	40.3	0.0	0.0	-167.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	160	-88.0	-39.3	0.0	41.3	0.0	0.0	-168.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	200	-88.0	-39.3	0.0	43.5	0.0	0.0	-170.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	250	-88.0	-39.3	0.0	61.5	0.0	0.0	-188.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	315	-88.0	-39.3	0.0	47.5	0.0	0.0	-174.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	400	-88.0	-39.3	0.0	51.5	0.0	0.0	-178.8
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	500	-88.0	-39.3	0.0	49.6	0.0	0.0	-176.9
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	630	-88.0	-39.3	0.0	60.0	0.0	0.0	-187.3
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	800	-88.0	-39.3	0.0	64.7	0.0	0.0	-192.0
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	1000	-88.0	-39.3	0.0	65.3	0.0	0.0	-192.6
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	1250	-88.0	-39.3	0.0	72.2	0.0	0.0	-199.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	1600	-88.0	-39.3	0.0	74.7	0.0	0.0	-202.0
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	2000	-88.0	-39.3	0.0	82.4	0.0	0.0	-209.7
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	2500	-88.0	-39.3	0.0	107.0	0.0	0.0	-234.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	3150	-88.0	-39.3	0.0	97.2	0.0	0.0	-224.5
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	4000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	5000	-88.0	-39.3	0.0	131.6	0.0	0.0	-258.9
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	6300	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	8000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5950	413180.41	4684245.81	199.64	0	E	10000	-88.0	-39.3	0.0	115.8	0.0	0.0	-243.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	50	18.0	-39.6	0.0	63.1	0.0	0.0	-84.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	63	20.9	-39.6	0.0	63.3	0.0	0.0	-82.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	80	22.6	-39.6	0.0	63.5	0.0	0.0	-80.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	100	23.7	-39.6	0.0	63.7	0.0	0.0	-79.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	125	24.5	-39.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-79.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	160	25.4	-39.6	0.0	64.8	0.0	0.0	-78.9
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	200	26.3	-39.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-79.3
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	250	27.5	-39.6	0.0	69.4	0.0	0.0	-81.5
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	315	28.9	-39.6	0.0	74.4	0.0	0.0	-85.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	400	30.4	-39.6	0.0	79.5	0.0	0.0	-88.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	500	32.1	-39.6	0.0	91.0	0.0	0.0	-98.5
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	630	33.5	-39.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-97.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	800	30.4	-39.6	0.0	100.5	0.0	0.0	-109.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	1000	30.8	-39.6	0.0	98.4	0.0	0.0	-107.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	1250	29.4	-39.6	0.0	100.6	0.0	0.0	-110.8
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	1600	29.3	-39.6	0.0	104.9	0.0	0.0	-115.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	2000	29.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-122.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	2500	28.0	-39.6	0.0	122.5	0.0	0.0	-134.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	3150	27.3	-39.6	0.0	134.1	0.0	0.0	-146.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	4000	26.2	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-161.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	5000	24.6	-39.6	0.0	182.4	0.0	0.0	-197.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	6300	22.7	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-165.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	8000	20.6	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-167.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	D	10000	18.6	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-169.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	50	-88.0	-39.6	0.0	63.1	0.0	0.0	-190.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	63	-88.0	-39.6	0.0	63.3	0.0	0.0	-190.9
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	80	-88.0	-39.6	0.0	63.5	0.0	0.0	-191.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	100	-88.0	-39.6	0.0	63.7	0.0	0.0	-191.3
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	125	-88.0	-39.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-191.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	160	-88.0	-39.6	0.0	64.8	0.0	0.0	-192.3
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	200	-88.0	-39.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-193.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	250	-88.0	-39.6	0.0	69.4	0.0	0.0	-197.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	315	-88.0	-39.6	0.0	74.4	0.0	0.0	-202.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	400	-88.0	-39.6	0.0	79.5	0.0	0.0	-207.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	500	-88.0	-39.6	0.0	91.0	0.0	0.0	-218.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	630	-88.0	-39.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-218.9
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	800	-88.0	-39.6	0.0	100.5	0.0	0.0	-228.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	1000	-88.0	-39.6	0.0	98.4	0.0	0.0	-226.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	1250	-88.0	-39.6	0.0	100.6	0.0	0.0	-228.2
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	1600	-88.0	-39.6	0.0	104.9	0.0	0.0	-232.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	2000	-88.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-239.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	2500	-88.0	-39.6	0.0	122.5	0.0	0.0	-250.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	3150	-88.0	-39.6	0.0	134.1	0.0	0.0	-261.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	4000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	5000	-88.0	-39.6	0.0	182.4	0.0	0.0	-310.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	6300	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	8000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	N	10000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	50	-88.0	-39.6	0.0	63.1	0.0	0.0	-190.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	63	-88.0	-39.6	0.0	63.3	0.0	0.0	-190.9
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	80	-88.0	-39.6	0.0	63.5	0.0	0.0	-191.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	100	-88.0	-39.6	0.0	63.7	0.0	0.0	-191.3
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	125	-88.0	-39.6	0.0	64.0	0.0	0.0	-191.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	160	-88.0	-39.6	0.0	64.8	0.0	0.0	-192.3
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	200	-88.0	-39.6	0.0	66.0	0.0	0.0	-193.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	250	-88.0	-39.6	0.0	69.4	0.0	0.0	-197.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	315	-88.0	-39.6	0.0	74.4	0.0	0.0	-202.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	400	-88.0	-39.6	0.0	79.5	0.0	0.0	-207.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	500	-88.0	-39.6	0.0	91.0	0.0	0.0	-218.6
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	630	-88.0	-39.6	0.0	91.4	0.0	0.0	-218.9
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	800	-88.0	-39.6	0.0	100.5	0.0	0.0	-228.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	1000	-88.0	-39.6	0.0	98.4	0.0	0.0	-226.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	1250	-88.0	-39.6	0.0	100.6	0.0	0.0	-228.2
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	1600	-88.0	-39.6	0.0	104.9	0.0	0.0	-232.4
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	2000	-88.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-239.1
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	2500	-88.0	-39.6	0.0	122.5	0.0	0.0	-250.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	3150	-88.0	-39.6	0.0	134.1	0.0	0.0	-261.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	4000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	5000	-88.0	-39.6	0.0	182.4	0.0	0.0	-310.0
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	6300	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	8000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5951	412894.85	4684586.13	199.06	0	E	10000	-88.0	-39.6	0.0	148.2	0.0	0.0	-275.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	50	18.0	-39.6	0.0	50.5	0.0	0.0	-72.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	63	20.9	-39.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-69.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	80	22.6	-39.6	0.0	50.9	0.0	0.0	-67.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	100	23.7	-39.6	0.0	51.1	0.0	0.0	-67.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	125	24.5	-39.6	0.0	51.4	0.0	0.0	-66.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	160	25.4	-39.6	0.0	52.1	0.0	0.0	-66.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	200	26.3	-39.6	0.0	53.3	0.0	0.0	-66.6
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	250	27.5	-39.6	0.0	56.4	0.0	0.0	-68.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	315	28.9	-39.6	0.0	55.9	0.0	0.0	-66.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	400	30.4	-39.6	0.0	64.7	0.0	0.0	-73.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	500	32.1	-39.6	0.0	62.8	0.0	0.0	-70.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	630	33.5	-39.6	0.0	91.1	0.0	0.0	-97.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	800	30.4	-39.6	0.0	78.2	0.0	0.0	-87.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	1000	30.8	-39.6	0.0	79.6	0.0	0.0	-88.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	1250	29.4	-39.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-99.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	1600	29.3	-39.6	0.0	93.7	0.0	0.0	-104.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	2000	29.0	-39.6	0.0	94.9	0.0	0.0	-105.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	2500	28.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-123.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	3150	27.3	-39.6	0.0	121.8	0.0	0.0	-134.2
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	4000	26.2	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-154.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	5000	24.6	-39.6	0.0	168.5	0.0	0.0	-183.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	6300	22.7	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-157.8
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	8000	20.6	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-159.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	D	10000	18.6	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-161.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	50	-88.0	-39.6	0.0	50.5	0.0	0.0	-178.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	63	-88.0	-39.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-178.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	80	-88.0	-39.6	0.0	50.9	0.0	0.0	-178.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	100	-88.0	-39.6	0.0	51.1	0.0	0.0	-178.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	125	-88.0	-39.6	0.0	51.4	0.0	0.0	-179.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	160	-88.0	-39.6	0.0	52.1	0.0	0.0	-179.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	200	-88.0	-39.6	0.0	53.3	0.0	0.0	-180.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	250	-88.0	-39.6	0.0	56.4	0.0	0.0	-184.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	315	-88.0	-39.6	0.0	55.9	0.0	0.0	-183.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	400	-88.0	-39.6	0.0	64.7	0.0	0.0	-192.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	500	-88.0	-39.6	0.0	62.8	0.0	0.0	-190.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	630	-88.0	-39.6	0.0	91.1	0.0	0.0	-218.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	800	-88.0	-39.6	0.0	78.2	0.0	0.0	-205.8
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	1000	-88.0	-39.6	0.0	79.6	0.0	0.0	-207.2
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	1250	-88.0	-39.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-216.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	1600	-88.0	-39.6	0.0	93.7	0.0	0.0	-221.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	2000	-88.0	-39.6	0.0	94.9	0.0	0.0	-222.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	2500	-88.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-239.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	3150	-88.0	-39.6	0.0	121.8	0.0	0.0	-249.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	4000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	5000	-88.0	-39.6	0.0	168.5	0.0	0.0	-296.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	6300	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	8000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	N	10000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	50	-88.0	-39.6	0.0	50.5	0.0	0.0	-178.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	63	-88.0	-39.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-178.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	80	-88.0	-39.6	0.0	50.9	0.0	0.0	-178.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	100	-88.0	-39.6	0.0	51.1	0.0	0.0	-178.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	125	-88.0	-39.6	0.0	51.4	0.0	0.0	-179.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	160	-88.0	-39.6	0.0	52.1	0.0	0.0	-179.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	200	-88.0	-39.6	0.0	53.3	0.0	0.0	-180.9
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	250	-88.0	-39.6	0.0	56.4	0.0	0.0	-184.0
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	315	-88.0	-39.6	0.0	55.9	0.0	0.0	-183.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	400	-88.0	-39.6	0.0	64.7	0.0	0.0	-192.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	500	-88.0	-39.6	0.0	62.8	0.0	0.0	-190.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	630	-88.0	-39.6	0.0	91.1	0.0	0.0	-218.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	800	-88.0	-39.6	0.0	78.2	0.0	0.0	-205.8
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	1000	-88.0	-39.6	0.0	79.6	0.0	0.0	-207.2
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	1250	-88.0	-39.6	0.0	89.1	0.0	0.0	-216.7
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	1600	-88.0	-39.6	0.0	93.7	0.0	0.0	-221.3
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	2000	-88.0	-39.6	0.0	94.9	0.0	0.0	-222.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	2500	-88.0	-39.6	0.0	111.5	0.0	0.0	-239.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	3150	-88.0	-39.6	0.0	121.8	0.0	0.0	-249.4
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	4000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	5000	-88.0	-39.6	0.0	168.5	0.0	0.0	-296.1
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	6300	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	8000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5952	412900.61	4684591.68	199.06	0	E	10000	-88.0	-39.6	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	50	18.0	-39.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-90.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	63	20.9	-39.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-87.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	80	22.6	-39.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-85.7
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	100	23.7	-39.7	0.0	68.8	0.0	0.0	-84.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	125	24.5	-39.7	0.0	69.1	0.0	0.0	-84.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	160	25.4	-39.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-83.9
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	200	26.3	-39.7	0.0	70.6	0.0	0.0	-83.9
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	250	27.5	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-84.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	315	28.9	-39.7	0.0	69.7	0.0	0.0	-80.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	400	30.4	-39.7	0.0	78.1	0.0	0.0	-87.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	500	32.1	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-80.1
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	630	33.5	-39.7	0.0	76.8	0.0	0.0	-83.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	800	30.4	-39.7	0.0	82.0	0.0	0.0	-91.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	1000	30.8	-39.7	0.0	84.3	0.0	0.0	-93.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	1250	29.4	-39.7	0.0	88.5	0.0	0.0	-98.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	1600	29.3	-39.7	0.0	100.4	0.0	0.0	-110.7
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	2000	29.0	-39.7	0.0	110.8	0.0	0.0	-121.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	2500	28.0	-39.7	0.0	109.7	0.0	0.0	-121.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	3150	27.3	-39.7	0.0	128.8	0.0	0.0	-141.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	4000	26.2	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-154.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	5000	24.6	-39.7	0.0	151.3	0.0	0.0	-166.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	6300	22.7	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-157.9
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	8000	20.6	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-159.9
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	D	10000	18.6	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-162.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	50	-88.0	-39.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-196.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	63	-88.0	-39.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-196.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	80	-88.0	-39.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-196.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	100	-88.0	-39.7	0.0	68.8	0.0	0.0	-196.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	125	-88.0	-39.7	0.0	69.1	0.0	0.0	-196.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	160	-88.0	-39.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-197.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	200	-88.0	-39.7	0.0	70.6	0.0	0.0	-198.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	250	-88.0	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-200.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	315	-88.0	-39.7	0.0	69.7	0.0	0.0	-197.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	400	-88.0	-39.7	0.0	78.1	0.0	0.0	-205.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	500	-88.0	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-200.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	630	-88.0	-39.7	0.0	76.8	0.0	0.0	-204.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	800	-88.0	-39.7	0.0	82.0	0.0	0.0	-209.7
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	1000	-88.0	-39.7	0.0	84.3	0.0	0.0	-212.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	1250	-88.0	-39.7	0.0	88.5	0.0	0.0	-216.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	1600	-88.0	-39.7	0.0	100.4	0.0	0.0	-228.1
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	2000	-88.0	-39.7	0.0	110.8	0.0	0.0	-238.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	2500	-88.0	-39.7	0.0	109.7	0.0	0.0	-237.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	3150	-88.0	-39.7	0.0	128.8	0.0	0.0	-256.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	4000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	5000	-88.0	-39.7	0.0	151.3	0.0	0.0	-279.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	6300	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	8000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	N	10000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	50	-88.0	-39.7	0.0	68.3	0.0	0.0	-196.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	63	-88.0	-39.7	0.0	68.5	0.0	0.0	-196.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	80	-88.0	-39.7	0.0	68.6	0.0	0.0	-196.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	100	-88.0	-39.7	0.0	68.8	0.0	0.0	-196.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	125	-88.0	-39.7	0.0	69.1	0.0	0.0	-196.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	160	-88.0	-39.7	0.0	69.6	0.0	0.0	-197.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	200	-88.0	-39.7	0.0	70.6	0.0	0.0	-198.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	250	-88.0	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-200.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	315	-88.0	-39.7	0.0	69.7	0.0	0.0	-197.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	400	-88.0	-39.7	0.0	78.1	0.0	0.0	-205.8
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	500	-88.0	-39.7	0.0	72.6	0.0	0.0	-200.3
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	630	-88.0	-39.7	0.0	76.8	0.0	0.0	-204.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	800	-88.0	-39.7	0.0	82.0	0.0	0.0	-209.7
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	1000	-88.0	-39.7	0.0	84.3	0.0	0.0	-212.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	1250	-88.0	-39.7	0.0	88.5	0.0	0.0	-216.2
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	1600	-88.0	-39.7	0.0	100.4	0.0	0.0	-228.1
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	2000	-88.0	-39.7	0.0	110.8	0.0	0.0	-238.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	2500	-88.0	-39.7	0.0	109.7	0.0	0.0	-237.4
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	3150	-88.0	-39.7	0.0	128.8	0.0	0.0	-256.5
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	4000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	5000	-88.0	-39.7	0.0	151.3	0.0	0.0	-279.0
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	6300	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	8000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5953	413086.52	4684387.32	200.06	0	E	10000	-88.0	-39.7	0.0	140.9	0.0	0.0	-268.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	50	18.0	-39.8	0.0	102.8	0.0	0.0	-124.5
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	63	20.9	-39.8	0.0	103.1	0.0	0.0	-122.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	80	22.6	-39.8	0.0	103.3	0.0	0.0	-120.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	100	23.7	-39.8	0.0	103.6	0.0	0.0	-119.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	125	24.5	-39.8	0.0	104.0	0.0	0.0	-119.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	160	25.4	-39.8	0.0	105.0	0.0	0.0	-119.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	200	26.3	-39.8	0.0	107.1	0.0	0.0	-120.5
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	250	27.5	-39.8	0.0	119.7	0.0	0.0	-131.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	315	28.9	-39.8	0.0	121.5	0.0	0.0	-132.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	400	30.4	-39.8	0.0	123.6	0.0	0.0	-132.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	500	32.1	-39.8	0.0	125.6	0.0	0.0	-133.2
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	630	33.5	-39.8	0.0	127.8	0.0	0.0	-134.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	800	30.4	-39.8	0.0	130.3	0.0	0.0	-139.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	1000	30.8	-39.8	0.0	132.9	0.0	0.0	-141.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	1250	29.4	-39.8	0.0	135.9	0.0	0.0	-146.2
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	1600	29.3	-39.8	0.0	140.1	0.0	0.0	-150.5
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	2000	29.0	-39.8	0.0	145.0	0.0	0.0	-155.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	2500	28.0	-39.8	0.0	151.5	0.0	0.0	-163.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	3150	27.3	-39.8	0.0	160.9	0.0	0.0	-173.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	4000	26.2	-39.8	0.0	175.2	0.0	0.0	-188.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	5000	24.6	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-209.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	6300	22.7	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-211.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	8000	20.6	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-213.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	D	10000	18.6	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-215.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	50	-88.0	-39.8	0.0	102.8	0.0	0.0	-230.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	63	-88.0	-39.8	0.0	103.1	0.0	0.0	-230.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	80	-88.0	-39.8	0.0	103.3	0.0	0.0	-231.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	100	-88.0	-39.8	0.0	103.6	0.0	0.0	-231.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	125	-88.0	-39.8	0.0	104.0	0.0	0.0	-231.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	160	-88.0	-39.8	0.0	105.0	0.0	0.0	-232.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	200	-88.0	-39.8	0.0	107.1	0.0	0.0	-234.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	250	-88.0	-39.8	0.0	119.7	0.0	0.0	-247.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	315	-88.0	-39.8	0.0	121.5	0.0	0.0	-249.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	400	-88.0	-39.8	0.0	123.6	0.0	0.0	-251.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	500	-88.0	-39.8	0.0	125.6	0.0	0.0	-253.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	630	-88.0	-39.8	0.0	127.8	0.0	0.0	-255.5
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	800	-88.0	-39.8	0.0	130.3	0.0	0.0	-258.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	1000	-88.0	-39.8	0.0	132.9	0.0	0.0	-260.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	1250	-88.0	-39.8	0.0	135.9	0.0	0.0	-263.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	1600	-88.0	-39.8	0.0	140.1	0.0	0.0	-267.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	2000	-88.0	-39.8	0.0	145.0	0.0	0.0	-272.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	2500	-88.0	-39.8	0.0	151.5	0.0	0.0	-279.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	3150	-88.0	-39.8	0.0	160.9	0.0	0.0	-288.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	4000	-88.0	-39.8	0.0	175.2	0.0	0.0	-302.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	5000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	6300	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	8000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	N	10000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	50	-88.0	-39.8	0.0	102.8	0.0	0.0	-230.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	63	-88.0	-39.8	0.0	103.1	0.0	0.0	-230.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	80	-88.0	-39.8	0.0	103.3	0.0	0.0	-231.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	100	-88.0	-39.8	0.0	103.6	0.0	0.0	-231.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	125	-88.0	-39.8	0.0	104.0	0.0	0.0	-231.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	160	-88.0	-39.8	0.0	105.0	0.0	0.0	-232.8
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	200	-88.0	-39.8	0.0	107.1	0.0	0.0	-234.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	250	-88.0	-39.8	0.0	119.7	0.0	0.0	-247.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	315	-88.0	-39.8	0.0	121.5	0.0	0.0	-249.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	400	-88.0	-39.8	0.0	123.6	0.0	0.0	-251.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	500	-88.0	-39.8	0.0	125.6	0.0	0.0	-253.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	630	-88.0	-39.8	0.0	127.8	0.0	0.0	-255.5
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	800	-88.0	-39.8	0.0	130.3	0.0	0.0	-258.0
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	1000	-88.0	-39.8	0.0	132.9	0.0	0.0	-260.6
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	1250	-88.0	-39.8	0.0	135.9	0.0	0.0	-263.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	1600	-88.0	-39.8	0.0	140.1	0.0	0.0	-267.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	2000	-88.0	-39.8	0.0	145.0	0.0	0.0	-272.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	2500	-88.0	-39.8	0.0	151.5	0.0	0.0	-279.3
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	3150	-88.0	-39.8	0.0	160.9	0.0	0.0	-288.7
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	4000	-88.0	-39.8	0.0	175.2	0.0	0.0	-302.9
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	5000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	6300	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	8000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5954	413092.28	4684392.87	200.06	0	E	10000	-88.0	-39.8	0.0	194.6	0.0	0.0	-322.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	50	18.0	-39.8	0.0	17.2	0.0	0.0	-39.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	63	20.9	-39.8	0.0	17.5	0.0	0.0	-36.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	80	22.6	-39.8	0.0	17.7	0.0	0.0	-34.9
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	100	23.7	-39.8	0.0	18.0	0.0	0.0	-34.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	125	24.5	-39.8	0.0	18.4	0.0	0.0	-33.7
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	160	25.4	-39.8	0.0	19.4	0.0	0.0	-33.9
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	200	26.3	-39.8	0.0	21.4	0.0	0.0	-34.9
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	250	27.5	-39.8	0.0	31.8	0.0	0.0	-44.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	315	28.9	-39.8	0.0	29.8	0.0	0.0	-40.7
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	400	30.4	-39.8	0.0	32.2	0.0	0.0	-41.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	500	32.1	-39.8	0.0	37.3	0.0	0.0	-45.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	630	33.5	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-51.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	800	30.4	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-54.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	1000	30.8	-39.8	0.0	46.7	0.0	0.0	-55.7
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	1250	29.4	-39.8	0.0	49.6	0.0	0.0	-60.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	1600	29.3	-39.8	0.0	52.0	0.0	0.0	-62.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	2000	29.0	-39.8	0.0	62.6	0.0	0.0	-73.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	2500	28.0	-39.8	0.0	62.2	0.0	0.0	-74.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	3150	27.3	-39.8	0.0	75.9	0.0	0.0	-88.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	4000	26.2	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-103.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	5000	24.6	-39.8	0.0	101.1	0.0	0.0	-116.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	6300	22.7	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-106.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	8000	20.6	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-108.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	D	10000	18.6	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-110.7
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	50	-88.0	-39.8	0.0	17.2	0.0	0.0	-145.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	63	-88.0	-39.8	0.0	17.5	0.0	0.0	-145.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	80	-88.0	-39.8	0.0	17.7	0.0	0.0	-145.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	100	-88.0	-39.8	0.0	18.0	0.0	0.0	-145.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	125	-88.0	-39.8	0.0	18.4	0.0	0.0	-146.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	160	-88.0	-39.8	0.0	19.4	0.0	0.0	-147.2
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	200	-88.0	-39.8	0.0	21.4	0.0	0.0	-149.2
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	250	-88.0	-39.8	0.0	31.8	0.0	0.0	-159.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	315	-88.0	-39.8	0.0	29.8	0.0	0.0	-157.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	400	-88.0	-39.8	0.0	32.2	0.0	0.0	-160.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	500	-88.0	-39.8	0.0	37.3	0.0	0.0	-165.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	630	-88.0	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-172.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	800	-88.0	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-172.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	1000	-88.0	-39.8	0.0	46.7	0.0	0.0	-174.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	1250	-88.0	-39.8	0.0	49.6	0.0	0.0	-177.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	1600	-88.0	-39.8	0.0	52.0	0.0	0.0	-179.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	2000	-88.0	-39.8	0.0	62.6	0.0	0.0	-190.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	2500	-88.0	-39.8	0.0	62.2	0.0	0.0	-190.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	3150	-88.0	-39.8	0.0	75.9	0.0	0.0	-203.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	4000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	5000	-88.0	-39.8	0.0	101.1	0.0	0.0	-228.9
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	6300	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	8000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	N	10000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	50	-88.0	-39.8	0.0	17.2	0.0	0.0	-145.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	63	-88.0	-39.8	0.0	17.5	0.0	0.0	-145.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	80	-88.0	-39.8	0.0	17.7	0.0	0.0	-145.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	100	-88.0	-39.8	0.0	18.0	0.0	0.0	-145.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	125	-88.0	-39.8	0.0	18.4	0.0	0.0	-146.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	160	-88.0	-39.8	0.0	19.4	0.0	0.0	-147.2
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	200	-88.0	-39.8	0.0	21.4	0.0	0.0	-149.2
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	250	-88.0	-39.8	0.0	31.8	0.0	0.0	-159.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	315	-88.0	-39.8	0.0	29.8	0.0	0.0	-157.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	400	-88.0	-39.8	0.0	32.2	0.0	0.0	-160.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	500	-88.0	-39.8	0.0	37.3	0.0	0.0	-165.1
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	630	-88.0	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-172.6
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	800	-88.0	-39.8	0.0	44.7	0.0	0.0	-172.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	1000	-88.0	-39.8	0.0	46.7	0.0	0.0	-174.5
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	1250	-88.0	-39.8	0.0	49.6	0.0	0.0	-177.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	1600	-88.0	-39.8	0.0	52.0	0.0	0.0	-179.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	2000	-88.0	-39.8	0.0	62.6	0.0	0.0	-190.4
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	2500	-88.0	-39.8	0.0	62.2	0.0	0.0	-190.0
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	3150	-88.0	-39.8	0.0	75.9	0.0	0.0	-203.8
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	4000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	5000	-88.0	-39.8	0.0	101.1	0.0	0.0	-228.9
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	6300	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	8000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5955	413315.07	4684020.57	198.94	0	E	10000	-88.0	-39.8	0.0	89.5	0.0	0.0	-217.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	50	18.0	-39.9	0.0	16.2	0.0	0.0	-38.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	63	20.9	-39.9	0.0	16.5	0.0	0.0	-35.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	80	22.6	-39.9	0.0	16.7	0.0	0.0	-34.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	100	23.7	-39.9	0.0	17.0	0.0	0.0	-33.2
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	125	24.5	-39.9	0.0	17.5	0.0	0.0	-32.9
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	160	25.4	-39.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-33.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	200	26.3	-39.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-34.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	250	27.5	-39.9	0.0	34.3	0.0	0.0	-46.7
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	315	28.9	-39.9	0.0	29.5	0.0	0.0	-40.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	400	30.4	-39.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-41.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	500	32.1	-39.9	0.0	36.9	0.0	0.0	-44.7
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	630	33.5	-39.9	0.0	42.5	0.0	0.0	-48.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	800	30.4	-39.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-54.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	1000	30.8	-39.9	0.0	46.0	0.0	0.0	-55.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	1250	29.4	-39.9	0.0	50.0	0.0	0.0	-60.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	1600	29.3	-39.9	0.0	54.7	0.0	0.0	-65.2
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	2000	29.0	-39.9	0.0	59.9	0.0	0.0	-70.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	2500	28.0	-39.9	0.0	60.6	0.0	0.0	-72.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	3150	27.3	-39.9	0.0	70.6	0.0	0.0	-83.2
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	4000	26.2	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-116.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	5000	24.6	-39.9	0.0	108.1	0.0	0.0	-123.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	6300	22.7	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-119.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	8000	20.6	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-121.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	D	10000	18.6	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-123.7
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	50	-88.0	-39.9	0.0	16.2	0.0	0.0	-144.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	63	-88.0	-39.9	0.0	16.5	0.0	0.0	-144.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	80	-88.0	-39.9	0.0	16.7	0.0	0.0	-144.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	100	-88.0	-39.9	0.0	17.0	0.0	0.0	-144.9
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	125	-88.0	-39.9	0.0	17.5	0.0	0.0	-145.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	160	-88.0	-39.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-146.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	200	-88.0	-39.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-148.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	250	-88.0	-39.9	0.0	34.3	0.0	0.0	-162.2
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	315	-88.0	-39.9	0.0	29.5	0.0	0.0	-157.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	400	-88.0	-39.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-159.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	500	-88.0	-39.9	0.0	36.9	0.0	0.0	-164.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	630	-88.0	-39.9	0.0	42.5	0.0	0.0	-170.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	800	-88.0	-39.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-172.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	1000	-88.0	-39.9	0.0	46.0	0.0	0.0	-173.9
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	1250	-88.0	-39.9	0.0	50.0	0.0	0.0	-178.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	1600	-88.0	-39.9	0.0	54.7	0.0	0.0	-182.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	2000	-88.0	-39.9	0.0	59.9	0.0	0.0	-187.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	2500	-88.0	-39.9	0.0	60.6	0.0	0.0	-188.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	3150	-88.0	-39.9	0.0	70.6	0.0	0.0	-198.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	4000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	5000	-88.0	-39.9	0.0	108.1	0.0	0.0	-236.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	6300	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	8000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	N	10000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	50	-88.0	-39.9	0.0	16.2	0.0	0.0	-144.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	63	-88.0	-39.9	0.0	16.5	0.0	0.0	-144.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	80	-88.0	-39.9	0.0	16.7	0.0	0.0	-144.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	100	-88.0	-39.9	0.0	17.0	0.0	0.0	-144.9
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	125	-88.0	-39.9	0.0	17.5	0.0	0.0	-145.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	160	-88.0	-39.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-146.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	200	-88.0	-39.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-148.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	250	-88.0	-39.9	0.0	34.3	0.0	0.0	-162.2
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	315	-88.0	-39.9	0.0	29.5	0.0	0.0	-157.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	400	-88.0	-39.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-159.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	500	-88.0	-39.9	0.0	36.9	0.0	0.0	-164.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	630	-88.0	-39.9	0.0	42.5	0.0	0.0	-170.4
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	800	-88.0	-39.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-172.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	1000	-88.0	-39.9	0.0	46.0	0.0	0.0	-173.9
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	1250	-88.0	-39.9	0.0	50.0	0.0	0.0	-178.0
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	1600	-88.0	-39.9	0.0	54.7	0.0	0.0	-182.6
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	2000	-88.0	-39.9	0.0	59.9	0.0	0.0	-187.8
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	2500	-88.0	-39.9	0.0	60.6	0.0	0.0	-188.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	3150	-88.0	-39.9	0.0	70.6	0.0	0.0	-198.5
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	4000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	5000	-88.0	-39.9	0.0	108.1	0.0	0.0	-236.1
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	6300	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	8000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5956	413321.41	4684025.46	198.94	0	E	10000	-88.0	-39.9	0.0	102.4	0.0	0.0	-230.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	50	18.0	-40.4	0.0	17.9	0.0	0.0	-40.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	63	20.9	-40.4	0.0	18.1	0.0	0.0	-37.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	80	22.6	-40.4	0.0	18.3	0.0	0.0	-36.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	100	23.7	-40.4	0.0	18.6	0.0	0.0	-35.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	125	24.5	-40.4	0.0	19.0	0.0	0.0	-34.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	160	25.4	-40.4	0.0	19.9	0.0	0.0	-35.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	200	26.3	-40.4	0.0	21.8	0.0	0.0	-35.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	250	27.5	-40.4	0.0	29.2	0.0	0.0	-42.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	315	28.9	-40.4	0.0	38.1	0.0	0.0	-49.6
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	400	30.4	-40.4	0.0	38.7	0.0	0.0	-48.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	500	32.1	-40.4	0.0	39.7	0.0	0.0	-48.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	630	33.5	-40.4	0.0	38.5	0.0	0.0	-45.4
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	800	30.4	-40.4	0.0	47.8	0.0	0.0	-57.8
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	1000	30.8	-40.4	0.0	50.9	0.0	0.0	-60.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	1250	29.4	-40.4	0.0	50.7	0.0	0.0	-61.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	1600	29.3	-40.4	0.0	61.4	0.0	0.0	-72.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	2000	29.0	-40.4	0.0	68.7	0.0	0.0	-80.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	2500	28.0	-40.4	0.0	77.0	0.0	0.0	-89.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	3150	27.3	-40.4	0.0	87.6	0.0	0.0	-100.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	4000	26.2	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-119.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	5000	24.6	-40.4	0.0	124.7	0.0	0.0	-140.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	6300	22.7	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-123.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	8000	20.6	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-125.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	D	10000	18.6	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-127.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	50	-88.0	-40.4	0.0	17.9	0.0	0.0	-146.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	63	-88.0	-40.4	0.0	18.1	0.0	0.0	-146.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	80	-88.0	-40.4	0.0	18.3	0.0	0.0	-146.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	100	-88.0	-40.4	0.0	18.6	0.0	0.0	-147.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	125	-88.0	-40.4	0.0	19.0	0.0	0.0	-147.4
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	160	-88.0	-40.4	0.0	19.9	0.0	0.0	-148.4
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	200	-88.0	-40.4	0.0	21.8	0.0	0.0	-150.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	250	-88.0	-40.4	0.0	29.2	0.0	0.0	-157.6
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	315	-88.0	-40.4	0.0	38.1	0.0	0.0	-166.6
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	400	-88.0	-40.4	0.0	38.7	0.0	0.0	-167.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	500	-88.0	-40.4	0.0	39.7	0.0	0.0	-168.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	630	-88.0	-40.4	0.0	38.5	0.0	0.0	-166.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	800	-88.0	-40.4	0.0	47.8	0.0	0.0	-176.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	1000	-88.0	-40.4	0.0	50.9	0.0	0.0	-179.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	1250	-88.0	-40.4	0.0	50.7	0.0	0.0	-179.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	1600	-88.0	-40.4	0.0	61.4	0.0	0.0	-189.8
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	2000	-88.0	-40.4	0.0	68.7	0.0	0.0	-197.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	2500	-88.0	-40.4	0.0	77.0	0.0	0.0	-205.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	3150	-88.0	-40.4	0.0	87.6	0.0	0.0	-216.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	4000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	5000	-88.0	-40.4	0.0	124.7	0.0	0.0	-253.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	6300	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	8000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	N	10000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	50	-88.0	-40.4	0.0	17.9	0.0	0.0	-146.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	63	-88.0	-40.4	0.0	18.1	0.0	0.0	-146.5
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	80	-88.0	-40.4	0.0	18.3	0.0	0.0	-146.7
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	100	-88.0	-40.4	0.0	18.6	0.0	0.0	-147.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	125	-88.0	-40.4	0.0	19.0	0.0	0.0	-147.4
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	160	-88.0	-40.4	0.0	19.9	0.0	0.0	-148.4
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	200	-88.0	-40.4	0.0	21.8	0.0	0.0	-150.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	250	-88.0	-40.4	0.0	29.2	0.0	0.0	-157.6
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	315	-88.0	-40.4	0.0	38.1	0.0	0.0	-166.6
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	400	-88.0	-40.4	0.0	38.7	0.0	0.0	-167.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	500	-88.0	-40.4	0.0	39.7	0.0	0.0	-168.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	630	-88.0	-40.4	0.0	38.5	0.0	0.0	-166.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	800	-88.0	-40.4	0.0	47.8	0.0	0.0	-176.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	1000	-88.0	-40.4	0.0	50.9	0.0	0.0	-179.3
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	1250	-88.0	-40.4	0.0	50.7	0.0	0.0	-179.2
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	1600	-88.0	-40.4	0.0	61.4	0.0	0.0	-189.8
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	2000	-88.0	-40.4	0.0	68.7	0.0	0.0	-197.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	2500	-88.0	-40.4	0.0	77.0	0.0	0.0	-205.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	3150	-88.0	-40.4	0.0	87.6	0.0	0.0	-216.0
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	4000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	5000	-88.0	-40.4	0.0	124.7	0.0	0.0	-253.1
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	6300	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	8000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5959	413131.77	4684314.19	199.88	0	E	10000	-88.0	-40.4	0.0	105.4	0.0	0.0	-233.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	50	18.0	-40.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-107.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	63	20.9	-40.5	0.0	85.6	0.0	0.0	-105.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	80	22.6	-40.5	0.0	85.8	0.0	0.0	-103.7
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	100	23.7	-40.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-102.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	125	24.5	-40.5	0.0	86.6	0.0	0.0	-102.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	160	25.4	-40.5	0.0	87.6	0.0	0.0	-102.7
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	200	26.3	-40.5	0.0	89.8	0.0	0.0	-103.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	250	27.5	-40.5	0.0	111.3	0.0	0.0	-124.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	315	28.9	-40.5	0.0	113.0	0.0	0.0	-124.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	400	30.4	-40.5	0.0	114.9	0.0	0.0	-125.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	500	32.1	-40.5	0.0	116.8	0.0	0.0	-125.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	630	33.5	-40.5	0.0	118.8	0.0	0.0	-125.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	800	30.4	-40.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-131.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	1000	30.8	-40.5	0.0	123.6	0.0	0.0	-133.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	1250	29.4	-40.5	0.0	126.5	0.0	0.0	-137.5
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	1600	29.3	-40.5	0.0	130.5	0.0	0.0	-141.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	2000	29.0	-40.5	0.0	135.1	0.0	0.0	-146.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	2500	28.0	-40.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-153.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	3150	27.3	-40.5	0.0	150.1	0.0	0.0	-163.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	4000	26.2	-40.5	0.0	163.7	0.0	0.0	-178.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	5000	24.6	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-198.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	6300	22.7	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-199.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	8000	20.6	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-201.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	D	10000	18.6	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-204.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	50	-88.0	-40.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-213.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	63	-88.0	-40.5	0.0	85.6	0.0	0.0	-214.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	80	-88.0	-40.5	0.0	85.8	0.0	0.0	-214.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	100	-88.0	-40.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-214.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	125	-88.0	-40.5	0.0	86.6	0.0	0.0	-215.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	160	-88.0	-40.5	0.0	87.6	0.0	0.0	-216.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	200	-88.0	-40.5	0.0	89.8	0.0	0.0	-218.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	250	-88.0	-40.5	0.0	111.3	0.0	0.0	-239.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	315	-88.0	-40.5	0.0	113.0	0.0	0.0	-241.5
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	400	-88.0	-40.5	0.0	114.9	0.0	0.0	-243.4
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	500	-88.0	-40.5	0.0	116.8	0.0	0.0	-245.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	630	-88.0	-40.5	0.0	118.8	0.0	0.0	-247.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	800	-88.0	-40.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-249.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	1000	-88.0	-40.5	0.0	123.6	0.0	0.0	-252.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	1250	-88.0	-40.5	0.0	126.5	0.0	0.0	-255.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	1600	-88.0	-40.5	0.0	130.5	0.0	0.0	-258.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	2000	-88.0	-40.5	0.0	135.1	0.0	0.0	-263.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	2500	-88.0	-40.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-269.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	3150	-88.0	-40.5	0.0	150.1	0.0	0.0	-278.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	4000	-88.0	-40.5	0.0	163.7	0.0	0.0	-292.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	5000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	6300	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	8000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	N	10000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	50	-88.0	-40.5	0.0	85.3	0.0	0.0	-213.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	63	-88.0	-40.5	0.0	85.6	0.0	0.0	-214.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	80	-88.0	-40.5	0.0	85.8	0.0	0.0	-214.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	100	-88.0	-40.5	0.0	86.1	0.0	0.0	-214.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	125	-88.0	-40.5	0.0	86.6	0.0	0.0	-215.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	160	-88.0	-40.5	0.0	87.6	0.0	0.0	-216.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	200	-88.0	-40.5	0.0	89.8	0.0	0.0	-218.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	250	-88.0	-40.5	0.0	111.3	0.0	0.0	-239.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	315	-88.0	-40.5	0.0	113.0	0.0	0.0	-241.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	400	-88.0	-40.5	0.0	114.9	0.0	0.0	-243.4
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	500	-88.0	-40.5	0.0	116.8	0.0	0.0	-245.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	630	-88.0	-40.5	0.0	118.8	0.0	0.0	-247.3
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	800	-88.0	-40.5	0.0	121.1	0.0	0.0	-249.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	1000	-88.0	-40.5	0.0	123.6	0.0	0.0	-252.1
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	1250	-88.0	-40.5	0.0	126.5	0.0	0.0	-255.0
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	1600	-88.0	-40.5	0.0	130.5	0.0	0.0	-258.9
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	2000	-88.0	-40.5	0.0	135.1	0.0	0.0	-263.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	2500	-88.0	-40.5	0.0	141.3	0.0	0.0	-269.8
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	3150	-88.0	-40.5	0.0	150.1	0.0	0.0	-278.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	4000	-88.0	-40.5	0.0	163.7	0.0	0.0	-292.2
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	5000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	6300	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	8000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5960	413138.70	4684318.18	199.88	0	E	10000	-88.0	-40.5	0.0	182.1	0.0	0.0	-310.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	50	18.0	-41.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-41.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	63	20.9	-41.0	0.0	18.7	0.0	0.0	-38.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	80	22.6	-41.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-37.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	100	23.7	-41.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-36.5
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	125	24.5	-41.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-36.1
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	160	25.4	-41.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-36.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	200	26.3	-41.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-37.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	250	27.5	-41.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-46.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	315	28.9	-41.0	0.0	26.4	0.0	0.0	-38.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	400	30.4	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-42.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	500	32.1	-41.0	0.0	27.0	0.0	0.0	-35.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	630	33.5	-41.0	0.0	26.3	0.0	0.0	-33.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	800	30.4	-41.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-44.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	1000	30.8	-41.0	0.0	31.8	0.0	0.0	-42.0
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	1250	29.4	-41.0	0.0	39.7	0.0	0.0	-51.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	1600	29.3	-41.0	0.0	43.6	0.0	0.0	-55.2
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	2000	29.0	-41.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-58.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	2500	28.0	-41.0	0.0	47.5	0.0	0.0	-60.5
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	3150	27.3	-41.0	0.0	51.4	0.0	0.0	-65.1
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	4000	26.2	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-76.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	5000	24.6	-41.0	0.0	73.9	0.0	0.0	-90.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	6300	22.7	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-80.1
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	8000	20.6	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-82.1
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	D	10000	18.6	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-84.2
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	50	-88.0	-41.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-147.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	63	-88.0	-41.0	0.0	18.7	0.0	0.0	-147.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	80	-88.0	-41.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-147.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	100	-88.0	-41.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-148.2
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	125	-88.0	-41.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-148.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	160	-88.0	-41.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-149.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	200	-88.0	-41.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-151.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	250	-88.0	-41.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-162.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	315	-88.0	-41.0	0.0	26.4	0.0	0.0	-155.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	400	-88.0	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-161.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	500	-88.0	-41.0	0.0	27.0	0.0	0.0	-156.0
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	630	-88.0	-41.0	0.0	26.3	0.0	0.0	-155.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	800	-88.0	-41.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-162.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	1000	-88.0	-41.0	0.0	31.8	0.0	0.0	-160.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	1250	-88.0	-41.0	0.0	39.7	0.0	0.0	-168.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	1600	-88.0	-41.0	0.0	43.6	0.0	0.0	-172.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	2000	-88.0	-41.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-175.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	2500	-88.0	-41.0	0.0	47.5	0.0	0.0	-176.5
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	3150	-88.0	-41.0	0.0	51.4	0.0	0.0	-180.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	4000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	5000	-88.0	-41.0	0.0	73.9	0.0	0.0	-202.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	6300	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	8000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	N	10000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	50	-88.0	-41.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-147.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	63	-88.0	-41.0	0.0	18.7	0.0	0.0	-147.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	80	-88.0	-41.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-147.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	100	-88.0	-41.0	0.0	19.2	0.0	0.0	-148.2
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	125	-88.0	-41.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-148.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	160	-88.0	-41.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-149.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	200	-88.0	-41.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-151.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	250	-88.0	-41.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-162.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	315	-88.0	-41.0	0.0	26.4	0.0	0.0	-155.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	400	-88.0	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-161.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	500	-88.0	-41.0	0.0	27.0	0.0	0.0	-156.0
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	630	-88.0	-41.0	0.0	26.3	0.0	0.0	-155.3
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	800	-88.0	-41.0	0.0	33.8	0.0	0.0	-162.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	1000	-88.0	-41.0	0.0	31.8	0.0	0.0	-160.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	1250	-88.0	-41.0	0.0	39.7	0.0	0.0	-168.7
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	1600	-88.0	-41.0	0.0	43.6	0.0	0.0	-172.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	2000	-88.0	-41.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-175.6
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	2500	-88.0	-41.0	0.0	47.5	0.0	0.0	-176.5
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	3150	-88.0	-41.0	0.0	51.4	0.0	0.0	-180.4
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	4000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	5000	-88.0	-41.0	0.0	73.9	0.0	0.0	-202.9
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	6300	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	8000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5961	413482.24	4683793.92	198.09	0	E	10000	-88.0	-41.0	0.0	61.8	0.0	0.0	-190.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	50	18.0	-41.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-68.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	63	20.9	-41.0	0.0	40.6	0.0	0.0	-60.7
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	80	22.6	-41.0	0.0	39.1	0.0	0.0	-57.5
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	100	23.7	-41.0	0.0	37.6	0.0	0.0	-54.9
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	125	24.5	-41.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-52.4
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	160	25.4	-41.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-49.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	200	26.3	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-46.9
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	250	27.5	-41.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-43.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	315	28.9	-41.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-41.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	400	30.4	-41.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-41.3
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	500	32.1	-41.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-41.9
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	630	33.5	-41.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-45.3
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	800	30.4	-41.0	0.0	38.7	0.0	0.0	-49.3
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	1000	30.8	-41.0	0.0	48.0	0.0	0.0	-58.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	1250	29.4	-41.0	0.0	45.4	0.0	0.0	-57.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	1600	29.3	-41.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-55.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	2000	29.0	-41.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-53.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	2500	28.0	-41.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-66.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	3150	27.3	-41.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-64.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	4000	26.2	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-79.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	5000	24.6	-41.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-107.5
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	6300	22.7	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-83.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	8000	20.6	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-85.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	D	10000	18.6	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-87.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	50	-88.0	-41.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-174.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	63	-88.0	-41.0	0.0	40.6	0.0	0.0	-169.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	80	-88.0	-41.0	0.0	39.1	0.0	0.0	-168.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	100	-88.0	-41.0	0.0	37.6	0.0	0.0	-166.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	125	-88.0	-41.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-164.9
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	160	-88.0	-41.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-163.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	200	-88.0	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-161.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	250	-88.0	-41.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-159.3
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	315	-88.0	-41.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-158.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	400	-88.0	-41.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-159.7
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	500	-88.0	-41.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-162.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	630	-88.0	-41.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-166.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	800	-88.0	-41.0	0.0	38.7	0.0	0.0	-167.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	1000	-88.0	-41.0	0.0	48.0	0.0	0.0	-177.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	1250	-88.0	-41.0	0.0	45.4	0.0	0.0	-174.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	1600	-88.0	-41.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-173.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	2000	-88.0	-41.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-170.5
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	2500	-88.0	-41.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-182.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	3150	-88.0	-41.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-180.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	4000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	5000	-88.0	-41.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-220.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	6300	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	8000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	N	10000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	50	-88.0	-41.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-174.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	63	-88.0	-41.0	0.0	40.6	0.0	0.0	-169.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	80	-88.0	-41.0	0.0	39.1	0.0	0.0	-168.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	100	-88.0	-41.0	0.0	37.6	0.0	0.0	-166.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	125	-88.0	-41.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-164.9
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	160	-88.0	-41.0	0.0	34.0	0.0	0.0	-163.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	200	-88.0	-41.0	0.0	32.2	0.0	0.0	-161.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	250	-88.0	-41.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-159.3
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	315	-88.0	-41.0	0.0	29.6	0.0	0.0	-158.6
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	400	-88.0	-41.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-159.7
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	500	-88.0	-41.0	0.0	32.9	0.0	0.0	-162.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	630	-88.0	-41.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-166.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	800	-88.0	-41.0	0.0	38.7	0.0	0.0	-167.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	1000	-88.0	-41.0	0.0	48.0	0.0	0.0	-177.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	1250	-88.0	-41.0	0.0	45.4	0.0	0.0	-174.4
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	1600	-88.0	-41.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-173.2
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	2000	-88.0	-41.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-170.5
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	2500	-88.0	-41.0	0.0	53.0	0.0	0.0	-182.0
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	3150	-88.0	-41.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-180.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	4000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	5000	-88.0	-41.0	0.0	91.0	0.0	0.0	-220.1
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	6300	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	8000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5962	413488.51	4683788.95	198.09	0	E	10000	-88.0	-41.0	0.0	64.8	0.0	0.0	-193.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	50	18.0	-41.6	0.0	33.1	0.0	0.0	-56.6
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	63	20.9	-41.6	0.0	33.4	0.0	0.0	-54.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	80	22.6	-41.6	0.0	33.6	0.0	0.0	-52.6
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	100	23.7	-41.6	0.0	33.9	0.0	0.0	-51.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	125	24.5	-41.6	0.0	34.4	0.0	0.0	-51.4
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	160	25.4	-41.6	0.0	35.4	0.0	0.0	-51.6
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	200	26.3	-41.6	0.0	37.5	0.0	0.0	-52.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	250	27.5	-41.6	0.0	59.7	0.0	0.0	-73.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	315	28.9	-41.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-75.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	400	30.4	-41.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-76.6
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	500	32.1	-41.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-77.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	630	33.5	-41.6	0.0	71.4	0.0	0.0	-79.5
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	800	30.4	-41.6	0.0	74.8	0.0	0.0	-86.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	1000	30.8	-41.6	0.0	78.4	0.0	0.0	-89.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	1250	29.4	-41.6	0.0	82.3	0.0	0.0	-94.5
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	1600	29.3	-41.6	0.0	87.5	0.0	0.0	-99.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	2000	29.0	-41.6	0.0	93.2	0.0	0.0	-105.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	2500	28.0	-41.6	0.0	100.4	0.0	0.0	-114.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	3150	27.3	-41.6	0.0	110.5	0.0	0.0	-124.8
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	4000	26.2	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-140.5
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	5000	24.6	-41.6	0.0	144.9	0.0	0.0	-161.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	6300	22.7	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-144.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	8000	20.6	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-146.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	D	10000	18.6	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-148.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	50	-88.0	-41.6	0.0	33.1	0.0	0.0	-162.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	63	-88.0	-41.6	0.0	33.4	0.0	0.0	-163.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	80	-88.0	-41.6	0.0	33.6	0.0	0.0	-163.2
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	100	-88.0	-41.6	0.0	33.9	0.0	0.0	-163.4
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	125	-88.0	-41.6	0.0	34.4	0.0	0.0	-163.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	160	-88.0	-41.6	0.0	35.4	0.0	0.0	-165.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	200	-88.0	-41.6	0.0	37.5	0.0	0.0	-167.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	250	-88.0	-41.6	0.0	59.7	0.0	0.0	-189.3
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	315	-88.0	-41.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-192.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	400	-88.0	-41.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-195.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	500	-88.0	-41.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-197.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	630	-88.0	-41.6	0.0	71.4	0.0	0.0	-201.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	800	-88.0	-41.6	0.0	74.8	0.0	0.0	-204.4
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	1000	-88.0	-41.6	0.0	78.4	0.0	0.0	-208.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	1250	-88.0	-41.6	0.0	82.3	0.0	0.0	-211.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	1600	-88.0	-41.6	0.0	87.5	0.0	0.0	-217.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	2000	-88.0	-41.6	0.0	93.2	0.0	0.0	-222.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	2500	-88.0	-41.6	0.0	100.4	0.0	0.0	-230.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	3150	-88.0	-41.6	0.0	110.5	0.0	0.0	-240.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	4000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	5000	-88.0	-41.6	0.0	144.9	0.0	0.0	-274.5
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	6300	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	8000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	N	10000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	50	-88.0	-41.6	0.0	33.1	0.0	0.0	-162.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	63	-88.0	-41.6	0.0	33.4	0.0	0.0	-163.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	80	-88.0	-41.6	0.0	33.6	0.0	0.0	-163.2
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	100	-88.0	-41.6	0.0	33.9	0.0	0.0	-163.4
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	125	-88.0	-41.6	0.0	34.4	0.0	0.0	-163.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	160	-88.0	-41.6	0.0	35.4	0.0	0.0	-165.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	200	-88.0	-41.6	0.0	37.5	0.0	0.0	-167.1
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	250	-88.0	-41.6	0.0	59.7	0.0	0.0	-189.3
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	315	-88.0	-41.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-192.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	400	-88.0	-41.6	0.0	65.4	0.0	0.0	-195.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	500	-88.0	-41.6	0.0	68.3	0.0	0.0	-197.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	630	-88.0	-41.6	0.0	71.4	0.0	0.0	-201.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	800	-88.0	-41.6	0.0	74.8	0.0	0.0	-204.4
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	1000	-88.0	-41.6	0.0	78.4	0.0	0.0	-208.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	1250	-88.0	-41.6	0.0	82.3	0.0	0.0	-211.9
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	1600	-88.0	-41.6	0.0	87.5	0.0	0.0	-217.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	2000	-88.0	-41.6	0.0	93.2	0.0	0.0	-222.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	2500	-88.0	-41.6	0.0	100.4	0.0	0.0	-230.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	3150	-88.0	-41.6	0.0	110.5	0.0	0.0	-240.0
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	4000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	5000	-88.0	-41.6	0.0	144.9	0.0	0.0	-274.5
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	6300	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	8000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5963	413120.38	4684333.95	199.95	0	E	10000	-88.0	-41.6	0.0	125.1	0.0	0.0	-254.7
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	50	18.0	-41.6	0.0	41.4	0.0	0.0	-64.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	63	20.9	-41.6	0.0	41.6	0.0	0.0	-62.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	80	22.6	-41.6	0.0	41.8	0.0	0.0	-60.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	100	23.7	-41.6	0.0	42.0	0.0	0.0	-60.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	125	24.5	-41.6	0.0	42.4	0.0	0.0	-59.6
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	160	25.4	-41.6	0.0	43.3	0.0	0.0	-59.6
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	200	26.3	-41.6	0.0	45.0	0.0	0.0	-60.3
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	250	27.5	-41.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-64.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	315	28.9	-41.6	0.0	52.5	0.0	0.0	-65.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	400	30.4	-41.6	0.0	47.5	0.0	0.0	-58.7
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	500	32.1	-41.6	0.0	53.4	0.0	0.0	-62.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	630	33.5	-41.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-72.3
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	800	30.4	-41.6	0.0	54.7	0.0	0.0	-65.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	1000	30.8	-41.6	0.0	58.5	0.0	0.0	-69.3
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	1250	29.4	-41.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-84.7
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	1600	29.3	-41.6	0.0	79.3	0.0	0.0	-91.5
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	2000	29.0	-41.6	0.0	86.3	0.0	0.0	-99.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	2500	28.0	-41.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-97.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	3150	27.3	-41.6	0.0	95.7	0.0	0.0	-110.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	4000	26.2	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-128.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	5000	24.6	-41.6	0.0	122.2	0.0	0.0	-139.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	6300	22.7	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-131.5
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	8000	20.6	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-133.5
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	D	10000	18.6	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-135.6
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	50	-88.0	-41.6	0.0	41.4	0.0	0.0	-171.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	63	-88.0	-41.6	0.0	41.6	0.0	0.0	-171.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	80	-88.0	-41.6	0.0	41.8	0.0	0.0	-171.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	100	-88.0	-41.6	0.0	42.0	0.0	0.0	-171.7
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	125	-88.0	-41.6	0.0	42.4	0.0	0.0	-172.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	160	-88.0	-41.6	0.0	43.3	0.0	0.0	-172.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	200	-88.0	-41.6	0.0	45.0	0.0	0.0	-174.6
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	250	-88.0	-41.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-180.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	315	-88.0	-41.6	0.0	52.5	0.0	0.0	-182.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	400	-88.0	-41.6	0.0	47.5	0.0	0.0	-177.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	500	-88.0	-41.6	0.0	53.4	0.0	0.0	-183.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	630	-88.0	-41.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-193.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	800	-88.0	-41.6	0.0	54.7	0.0	0.0	-184.3
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	1000	-88.0	-41.6	0.0	58.5	0.0	0.0	-188.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	1250	-88.0	-41.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-202.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	1600	-88.0	-41.6	0.0	79.3	0.0	0.0	-208.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	2000	-88.0	-41.6	0.0	86.3	0.0	0.0	-215.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	2500	-88.0	-41.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-213.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	3150	-88.0	-41.6	0.0	95.7	0.0	0.0	-225.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	4000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	5000	-88.0	-41.6	0.0	122.2	0.0	0.0	-251.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	6300	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	8000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	N	10000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	50	-88.0	-41.6	0.0	41.4	0.0	0.0	-171.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	63	-88.0	-41.6	0.0	41.6	0.0	0.0	-171.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	80	-88.0	-41.6	0.0	41.8	0.0	0.0	-171.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	100	-88.0	-41.6	0.0	42.0	0.0	0.0	-171.7
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	125	-88.0	-41.6	0.0	42.4	0.0	0.0	-172.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	160	-88.0	-41.6	0.0	43.3	0.0	0.0	-172.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	200	-88.0	-41.6	0.0	45.0	0.0	0.0	-174.6
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	250	-88.0	-41.6	0.0	50.8	0.0	0.0	-180.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	315	-88.0	-41.6	0.0	52.5	0.0	0.0	-182.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	400	-88.0	-41.6	0.0	47.5	0.0	0.0	-177.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	500	-88.0	-41.6	0.0	53.4	0.0	0.0	-183.0
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	630	-88.0	-41.6	0.0	64.2	0.0	0.0	-193.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	800	-88.0	-41.6	0.0	54.7	0.0	0.0	-184.3
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	1000	-88.0	-41.6	0.0	58.5	0.0	0.0	-188.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	1250	-88.0	-41.6	0.0	72.5	0.0	0.0	-202.1
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	1600	-88.0	-41.6	0.0	79.3	0.0	0.0	-208.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	2000	-88.0	-41.6	0.0	86.3	0.0	0.0	-215.9
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	2500	-88.0	-41.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-213.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	3150	-88.0	-41.6	0.0	95.7	0.0	0.0	-225.4
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	4000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	5000	-88.0	-41.6	0.0	122.2	0.0	0.0	-251.8
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	6300	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	8000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5964	413127.31	4684337.94	199.95	0	E	10000	-88.0	-41.6	0.0	112.5	0.0	0.0	-242.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	50	18.0	-42.4	0.0	53.7	0.0	0.0	-78.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	63	20.9	-42.4	0.0	53.9	0.0	0.0	-75.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	80	22.6	-42.4	0.0	54.0	0.0	0.0	-73.8
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	100	23.7	-42.4	0.0	54.2	0.0	0.0	-73.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	125	24.5	-42.4	0.0	54.5	0.0	0.0	-72.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	160	25.4	-42.4	0.0	55.2	0.0	0.0	-72.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	200	26.3	-42.4	0.0	56.3	0.0	0.0	-72.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	250	27.5	-42.4	0.0	59.0	0.0	0.0	-73.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	315	28.9	-42.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-74.5
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	400	30.4	-42.4	0.0	66.2	0.0	0.0	-78.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	500	32.1	-42.4	0.0	64.2	0.0	0.0	-74.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	630	33.5	-42.4	0.0	68.3	0.0	0.0	-77.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	800	30.4	-42.4	0.0	73.2	0.0	0.0	-85.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	1000	30.8	-42.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-92.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	1250	29.4	-42.4	0.0	90.1	0.0	0.0	-103.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	1600	29.3	-42.4	0.0	102.4	0.0	0.0	-115.5
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	2000	29.0	-42.4	0.0	121.4	0.0	0.0	-134.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	2500	28.0	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-148.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	3150	27.3	-42.4	0.0	148.7	0.0	0.0	-163.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	4000	26.2	-42.4	0.0	176.8	0.0	0.0	-193.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	5000	24.6	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-240.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	6300	22.7	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-241.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	8000	20.6	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-243.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	D	10000	18.6	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-246.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	50	-88.0	-42.4	0.0	53.7	0.0	0.0	-184.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	63	-88.0	-42.4	0.0	53.9	0.0	0.0	-184.3
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	80	-88.0	-42.4	0.0	54.0	0.0	0.0	-184.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	100	-88.0	-42.4	0.0	54.2	0.0	0.0	-184.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	125	-88.0	-42.4	0.0	54.5	0.0	0.0	-184.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	160	-88.0	-42.4	0.0	55.2	0.0	0.0	-185.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	200	-88.0	-42.4	0.0	56.3	0.0	0.0	-186.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	250	-88.0	-42.4	0.0	59.0	0.0	0.0	-189.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	315	-88.0	-42.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-191.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	400	-88.0	-42.4	0.0	66.2	0.0	0.0	-196.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	500	-88.0	-42.4	0.0	64.2	0.0	0.0	-194.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	630	-88.0	-42.4	0.0	68.3	0.0	0.0	-198.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	800	-88.0	-42.4	0.0	73.2	0.0	0.0	-203.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	1000	-88.0	-42.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-211.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	1250	-88.0	-42.4	0.0	90.1	0.0	0.0	-220.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	1600	-88.0	-42.4	0.0	102.4	0.0	0.0	-232.8
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	2000	-88.0	-42.4	0.0	121.4	0.0	0.0	-251.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	2500	-88.0	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-264.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	3150	-88.0	-42.4	0.0	148.7	0.0	0.0	-279.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	4000	-88.0	-42.4	0.0	176.8	0.0	0.0	-307.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	5000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	6300	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	8000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	N	10000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	50	-88.0	-42.4	0.0	53.7	0.0	0.0	-184.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	63	-88.0	-42.4	0.0	53.9	0.0	0.0	-184.3
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	80	-88.0	-42.4	0.0	54.0	0.0	0.0	-184.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	100	-88.0	-42.4	0.0	54.2	0.0	0.0	-184.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	125	-88.0	-42.4	0.0	54.5	0.0	0.0	-184.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	160	-88.0	-42.4	0.0	55.2	0.0	0.0	-185.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	200	-88.0	-42.4	0.0	56.3	0.0	0.0	-186.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	250	-88.0	-42.4	0.0	59.0	0.0	0.0	-189.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	315	-88.0	-42.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-191.4
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	400	-88.0	-42.4	0.0	66.2	0.0	0.0	-196.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	500	-88.0	-42.4	0.0	64.2	0.0	0.0	-194.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	630	-88.0	-42.4	0.0	68.3	0.0	0.0	-198.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	800	-88.0	-42.4	0.0	73.2	0.0	0.0	-203.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	1000	-88.0	-42.4	0.0	80.5	0.0	0.0	-211.0
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	1250	-88.0	-42.4	0.0	90.1	0.0	0.0	-220.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	1600	-88.0	-42.4	0.0	102.4	0.0	0.0	-232.8
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	2000	-88.0	-42.4	0.0	121.4	0.0	0.0	-251.9
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	2500	-88.0	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-264.7
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	3150	-88.0	-42.4	0.0	148.7	0.0	0.0	-279.1
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	4000	-88.0	-42.4	0.0	176.8	0.0	0.0	-307.2
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	5000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	6300	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	8000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5965	412889.56	4685545.51	196.28	0	E	10000	-88.0	-42.4	0.0	222.2	0.0	0.0	-352.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	50	18.0	-42.4	0.0	75.3	0.0	0.0	-99.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	63	20.9	-42.4	0.0	75.5	0.0	0.0	-97.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	80	22.6	-42.4	0.0	75.7	0.0	0.0	-95.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	100	23.7	-42.4	0.0	76.0	0.0	0.0	-94.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	125	24.5	-42.4	0.0	76.4	0.0	0.0	-94.3
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	160	25.4	-42.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-94.4
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	200	26.3	-42.4	0.0	79.4	0.0	0.0	-95.5
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	250	27.5	-42.4	0.0	89.2	0.0	0.0	-104.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	315	28.9	-42.4	0.0	99.7	0.0	0.0	-113.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	400	30.4	-42.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-105.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	500	32.1	-42.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-106.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	630	33.5	-42.4	0.0	102.7	0.0	0.0	-111.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	800	30.4	-42.4	0.0	126.5	0.0	0.0	-138.5
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	1000	30.8	-42.4	0.0	118.2	0.0	0.0	-129.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	1250	29.4	-42.4	0.0	127.8	0.0	0.0	-140.8
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	1600	29.3	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-147.3
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	2000	29.0	-42.4	0.0	159.8	0.0	0.0	-173.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	2500	28.0	-42.4	0.0	164.7	0.0	0.0	-179.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	3150	27.3	-42.4	0.0	180.5	0.0	0.0	-195.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	4000	26.2	-42.4	0.0	208.9	0.0	0.0	-225.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	5000	24.6	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-267.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	6300	22.7	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-269.0
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	8000	20.6	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-271.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	D	10000	18.6	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-273.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	50	-88.0	-42.4	0.0	75.3	0.0	0.0	-205.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	63	-88.0	-42.4	0.0	75.5	0.0	0.0	-205.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	80	-88.0	-42.4	0.0	75.7	0.0	0.0	-206.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	100	-88.0	-42.4	0.0	76.0	0.0	0.0	-206.4
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	125	-88.0	-42.4	0.0	76.4	0.0	0.0	-206.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	160	-88.0	-42.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-207.8
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	200	-88.0	-42.4	0.0	79.4	0.0	0.0	-209.8
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	250	-88.0	-42.4	0.0	89.2	0.0	0.0	-219.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	315	-88.0	-42.4	0.0	99.7	0.0	0.0	-230.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	400	-88.0	-42.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-223.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	500	-88.0	-42.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-226.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	630	-88.0	-42.4	0.0	102.7	0.0	0.0	-233.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	800	-88.0	-42.4	0.0	126.5	0.0	0.0	-256.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	1000	-88.0	-42.4	0.0	118.2	0.0	0.0	-248.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	1250	-88.0	-42.4	0.0	127.8	0.0	0.0	-258.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	1600	-88.0	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-264.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	2000	-88.0	-42.4	0.0	159.8	0.0	0.0	-290.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	2500	-88.0	-42.4	0.0	164.7	0.0	0.0	-295.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	3150	-88.0	-42.4	0.0	180.5	0.0	0.0	-310.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	4000	-88.0	-42.4	0.0	208.9	0.0	0.0	-339.3
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	5000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	6300	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	8000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	N	10000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	50	-88.0	-42.4	0.0	75.3	0.0	0.0	-205.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	63	-88.0	-42.4	0.0	75.5	0.0	0.0	-205.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	80	-88.0	-42.4	0.0	75.7	0.0	0.0	-206.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	100	-88.0	-42.4	0.0	76.0	0.0	0.0	-206.4
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	125	-88.0	-42.4	0.0	76.4	0.0	0.0	-206.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	160	-88.0	-42.4	0.0	77.4	0.0	0.0	-207.8
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	200	-88.0	-42.4	0.0	79.4	0.0	0.0	-209.8
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	250	-88.0	-42.4	0.0	89.2	0.0	0.0	-219.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	315	-88.0	-42.4	0.0	99.7	0.0	0.0	-230.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	400	-88.0	-42.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-223.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	500	-88.0	-42.4	0.0	96.3	0.0	0.0	-226.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	630	-88.0	-42.4	0.0	102.7	0.0	0.0	-233.1
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	800	-88.0	-42.4	0.0	126.5	0.0	0.0	-256.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	1000	-88.0	-42.4	0.0	118.2	0.0	0.0	-248.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	1250	-88.0	-42.4	0.0	127.8	0.0	0.0	-258.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	1600	-88.0	-42.4	0.0	134.2	0.0	0.0	-264.6
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	2000	-88.0	-42.4	0.0	159.8	0.0	0.0	-290.2
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	2500	-88.0	-42.4	0.0	164.7	0.0	0.0	-295.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	3150	-88.0	-42.4	0.0	180.5	0.0	0.0	-310.9
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	4000	-88.0	-42.4	0.0	208.9	0.0	0.0	-339.3
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	5000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	6300	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	8000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5966	412896.22	4685541.08	196.28	0	E	10000	-88.0	-42.4	0.0	249.3	0.0	0.0	-379.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	50	18.0	-42.5	0.0	15.6	0.0	0.0	-40.1
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	63	20.9	-42.5	0.0	15.9	0.0	0.0	-37.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	80	22.6	-42.5	0.0	16.1	0.0	0.0	-36.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	100	23.7	-42.5	0.0	16.4	0.0	0.0	-35.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	125	24.5	-42.5	0.0	16.8	0.0	0.0	-34.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	160	25.4	-42.5	0.0	17.9	0.0	0.0	-35.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	200	26.3	-42.5	0.0	19.9	0.0	0.0	-36.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	250	27.5	-42.5	0.0	33.3	0.0	0.0	-48.3
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	315	28.9	-42.5	0.0	29.4	0.0	0.0	-43.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	400	30.4	-42.5	0.0	31.9	0.0	0.0	-44.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	500	32.1	-42.5	0.0	36.9	0.0	0.0	-47.3
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	630	33.5	-42.5	0.0	43.6	0.0	0.0	-52.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	800	30.4	-42.5	0.0	42.9	0.0	0.0	-55.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	1000	30.8	-42.5	0.0	48.2	0.0	0.0	-59.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	1250	29.4	-42.5	0.0	47.5	0.0	0.0	-60.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	1600	29.3	-42.5	0.0	53.1	0.0	0.0	-66.3
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	2000	29.0	-42.5	0.0	59.1	0.0	0.0	-72.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	2500	28.0	-42.5	0.0	60.1	0.0	0.0	-74.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	3150	27.3	-42.5	0.0	70.7	0.0	0.0	-86.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	4000	26.2	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-95.5
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	5000	24.6	-42.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-110.8
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	6300	22.7	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-99.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	8000	20.6	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-101.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	D	10000	18.6	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-103.1
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	50	-88.0	-42.5	0.0	15.6	0.0	0.0	-146.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	63	-88.0	-42.5	0.0	15.9	0.0	0.0	-146.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	80	-88.0	-42.5	0.0	16.1	0.0	0.0	-146.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	100	-88.0	-42.5	0.0	16.4	0.0	0.0	-146.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	125	-88.0	-42.5	0.0	16.8	0.0	0.0	-147.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	160	-88.0	-42.5	0.0	17.9	0.0	0.0	-148.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	200	-88.0	-42.5	0.0	19.9	0.0	0.0	-150.5
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	250	-88.0	-42.5	0.0	33.3	0.0	0.0	-163.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	315	-88.0	-42.5	0.0	29.4	0.0	0.0	-160.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	400	-88.0	-42.5	0.0	31.9	0.0	0.0	-162.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	500	-88.0	-42.5	0.0	36.9	0.0	0.0	-167.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	630	-88.0	-42.5	0.0	43.6	0.0	0.0	-174.1
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	800	-88.0	-42.5	0.0	42.9	0.0	0.0	-173.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	1000	-88.0	-42.5	0.0	48.2	0.0	0.0	-178.8
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	1250	-88.0	-42.5	0.0	47.5	0.0	0.0	-178.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	1600	-88.0	-42.5	0.0	53.1	0.0	0.0	-183.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	2000	-88.0	-42.5	0.0	59.1	0.0	0.0	-189.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	2500	-88.0	-42.5	0.0	60.1	0.0	0.0	-190.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	3150	-88.0	-42.5	0.0	70.7	0.0	0.0	-201.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	4000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	5000	-88.0	-42.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-223.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	6300	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	8000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	N	10000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	50	-88.0	-42.5	0.0	15.6	0.0	0.0	-146.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	63	-88.0	-42.5	0.0	15.9	0.0	0.0	-146.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	80	-88.0	-42.5	0.0	16.1	0.0	0.0	-146.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	100	-88.0	-42.5	0.0	16.4	0.0	0.0	-146.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	125	-88.0	-42.5	0.0	16.8	0.0	0.0	-147.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	160	-88.0	-42.5	0.0	17.9	0.0	0.0	-148.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	200	-88.0	-42.5	0.0	19.9	0.0	0.0	-150.5
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	250	-88.0	-42.5	0.0	33.3	0.0	0.0	-163.9
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	315	-88.0	-42.5	0.0	29.4	0.0	0.0	-160.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	400	-88.0	-42.5	0.0	31.9	0.0	0.0	-162.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	500	-88.0	-42.5	0.0	36.9	0.0	0.0	-167.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	630	-88.0	-42.5	0.0	43.6	0.0	0.0	-174.1
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	800	-88.0	-42.5	0.0	42.9	0.0	0.0	-173.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	1000	-88.0	-42.5	0.0	48.2	0.0	0.0	-178.8
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	1250	-88.0	-42.5	0.0	47.5	0.0	0.0	-178.0
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	1600	-88.0	-42.5	0.0	53.1	0.0	0.0	-183.6
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	2000	-88.0	-42.5	0.0	59.1	0.0	0.0	-189.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	2500	-88.0	-42.5	0.0	60.1	0.0	0.0	-190.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	3150	-88.0	-42.5	0.0	70.7	0.0	0.0	-201.2
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	4000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	5000	-88.0	-42.5	0.0	92.9	0.0	0.0	-223.4
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	6300	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	8000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5967	413297.32	4684043.57	199.01	0	E	10000	-88.0	-42.5	0.0	79.1	0.0	0.0	-209.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	50	18.0	-42.6	0.0	24.6	0.0	0.0	-49.2
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	63	20.9	-42.6	0.0	24.9	0.0	0.0	-46.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	80	22.6	-42.6	0.0	25.0	0.0	0.0	-45.1
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	100	23.7	-42.6	0.0	25.3	0.0	0.0	-44.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	125	24.5	-42.6	0.0	25.8	0.0	0.0	-43.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	160	25.4	-42.6	0.0	26.8	0.0	0.0	-44.0
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	200	26.3	-42.6	0.0	28.7	0.0	0.0	-45.0
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	250	27.5	-42.6	0.0	38.7	0.0	0.0	-53.8
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	315	28.9	-42.6	0.0	33.3	0.0	0.0	-47.0
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	400	30.4	-42.6	0.0	34.9	0.0	0.0	-47.1
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	500	32.1	-42.6	0.0	39.2	0.0	0.0	-49.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	630	33.5	-42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	-51.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	800	30.4	-42.6	0.0	44.1	0.0	0.0	-56.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	1000	30.8	-42.6	0.0	50.3	0.0	0.0	-62.1
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	1250	29.4	-42.6	0.0	49.2	0.0	0.0	-62.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	1600	29.3	-42.6	0.0	55.2	0.0	0.0	-68.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	2000	29.0	-42.6	0.0	58.8	0.0	0.0	-72.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	2500	28.0	-42.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-79.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	3150	27.3	-42.6	0.0	71.8	0.0	0.0	-87.2
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	4000	26.2	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-98.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	5000	24.6	-42.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-117.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	6300	22.7	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-101.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	8000	20.6	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-103.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	D	10000	18.6	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-106.0
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	50	-88.0	-42.6	0.0	24.6	0.0	0.0	-155.2
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	63	-88.0	-42.6	0.0	24.9	0.0	0.0	-155.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	80	-88.0	-42.6	0.0	25.0	0.0	0.0	-155.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	100	-88.0	-42.6	0.0	25.3	0.0	0.0	-155.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	125	-88.0	-42.6	0.0	25.8	0.0	0.0	-156.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	160	-88.0	-42.6	0.0	26.8	0.0	0.0	-157.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	200	-88.0	-42.6	0.0	28.7	0.0	0.0	-159.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	250	-88.0	-42.6	0.0	38.7	0.0	0.0	-169.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	315	-88.0	-42.6	0.0	33.3	0.0	0.0	-163.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	400	-88.0	-42.6	0.0	34.9	0.0	0.0	-165.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	500	-88.0	-42.6	0.0	39.2	0.0	0.0	-169.8
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	630	-88.0	-42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	-173.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	800	-88.0	-42.6	0.0	44.1	0.0	0.0	-174.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	1000	-88.0	-42.6	0.0	50.3	0.0	0.0	-180.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	1250	-88.0	-42.6	0.0	49.2	0.0	0.0	-179.8
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	1600	-88.0	-42.6	0.0	55.2	0.0	0.0	-185.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	2000	-88.0	-42.6	0.0	58.8	0.0	0.0	-189.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	2500	-88.0	-42.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-195.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	3150	-88.0	-42.6	0.0	71.8	0.0	0.0	-202.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	4000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	5000	-88.0	-42.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-230.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	6300	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	8000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	N	10000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	50	-88.0	-42.6	0.0	24.6	0.0	0.0	-155.2
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	63	-88.0	-42.6	0.0	24.9	0.0	0.0	-155.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	80	-88.0	-42.6	0.0	25.0	0.0	0.0	-155.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	100	-88.0	-42.6	0.0	25.3	0.0	0.0	-155.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	125	-88.0	-42.6	0.0	25.8	0.0	0.0	-156.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	160	-88.0	-42.6	0.0	26.8	0.0	0.0	-157.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	200	-88.0	-42.6	0.0	28.7	0.0	0.0	-159.4
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	250	-88.0	-42.6	0.0	38.7	0.0	0.0	-169.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	315	-88.0	-42.6	0.0	33.3	0.0	0.0	-163.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	400	-88.0	-42.6	0.0	34.9	0.0	0.0	-165.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	500	-88.0	-42.6	0.0	39.2	0.0	0.0	-169.8
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	630	-88.0	-42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	-173.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	800	-88.0	-42.6	0.0	44.1	0.0	0.0	-174.7
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	1000	-88.0	-42.6	0.0	50.3	0.0	0.0	-180.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	1250	-88.0	-42.6	0.0	49.2	0.0	0.0	-179.8
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	1600	-88.0	-42.6	0.0	55.2	0.0	0.0	-185.9
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	2000	-88.0	-42.6	0.0	58.8	0.0	0.0	-189.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	2500	-88.0	-42.6	0.0	65.0	0.0	0.0	-195.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	3150	-88.0	-42.6	0.0	71.8	0.0	0.0	-202.5
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	4000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	5000	-88.0	-42.6	0.0	99.7	0.0	0.0	-230.3
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	6300	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	8000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5968	413303.66	4684048.46	199.01	0	E	10000	-88.0	-42.6	0.0	81.9	0.0	0.0	-212.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	50	18.0	-42.7	0.0	33.2	0.0	0.0	-57.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	63	20.9	-42.7	0.0	32.9	0.0	0.0	-54.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	80	22.6	-42.7	0.0	32.8	0.0	0.0	-52.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	100	23.7	-42.7	0.0	32.5	0.0	0.0	-51.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	125	24.5	-42.7	0.0	32.2	0.0	0.0	-50.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	160	25.4	-42.7	0.0	31.7	0.0	0.0	-48.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	200	26.3	-42.7	0.0	31.0	0.0	0.0	-47.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	250	27.5	-42.7	0.0	30.1	0.0	0.0	-45.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	315	28.9	-42.7	0.0	31.9	0.0	0.0	-45.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	400	30.4	-42.7	0.0	30.8	0.0	0.0	-43.1
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	500	32.1	-42.7	0.0	38.5	0.0	0.0	-49.1
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	630	33.5	-42.7	0.0	36.6	0.0	0.0	-45.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	800	30.4	-42.7	0.0	34.1	0.0	0.0	-46.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	1000	30.8	-42.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-68.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	1250	29.4	-42.7	0.0	39.1	0.0	0.0	-52.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	1600	29.3	-42.7	0.0	44.7	0.0	0.0	-58.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	2000	29.0	-42.7	0.0	47.3	0.0	0.0	-61.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	2500	28.0	-42.7	0.0	45.2	0.0	0.0	-59.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	3150	27.3	-42.7	0.0	54.9	0.0	0.0	-70.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	4000	26.2	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-75.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	5000	24.6	-42.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-97.1
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	6300	22.7	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-79.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	8000	20.6	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-81.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	D	10000	18.6	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-83.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	50	-88.0	-42.7	0.0	33.2	0.0	0.0	-163.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	63	-88.0	-42.7	0.0	32.9	0.0	0.0	-163.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	80	-88.0	-42.7	0.0	32.8	0.0	0.0	-163.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	100	-88.0	-42.7	0.0	32.5	0.0	0.0	-163.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	125	-88.0	-42.7	0.0	32.2	0.0	0.0	-162.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	160	-88.0	-42.7	0.0	31.7	0.0	0.0	-162.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	200	-88.0	-42.7	0.0	31.0	0.0	0.0	-161.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	250	-88.0	-42.7	0.0	30.1	0.0	0.0	-160.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	315	-88.0	-42.7	0.0	31.9	0.0	0.0	-162.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	400	-88.0	-42.7	0.0	30.8	0.0	0.0	-161.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	500	-88.0	-42.7	0.0	38.5	0.0	0.0	-169.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	630	-88.0	-42.7	0.0	36.6	0.0	0.0	-167.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	800	-88.0	-42.7	0.0	34.1	0.0	0.0	-164.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	1000	-88.0	-42.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-187.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	1250	-88.0	-42.7	0.0	39.1	0.0	0.0	-169.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	1600	-88.0	-42.7	0.0	44.7	0.0	0.0	-175.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	2000	-88.0	-42.7	0.0	47.3	0.0	0.0	-177.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	2500	-88.0	-42.7	0.0	45.2	0.0	0.0	-175.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	3150	-88.0	-42.7	0.0	54.9	0.0	0.0	-185.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	4000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	5000	-88.0	-42.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-209.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	6300	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	8000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	N	10000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	50	-88.0	-42.7	0.0	33.2	0.0	0.0	-163.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	63	-88.0	-42.7	0.0	32.9	0.0	0.0	-163.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	80	-88.0	-42.7	0.0	32.8	0.0	0.0	-163.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	100	-88.0	-42.7	0.0	32.5	0.0	0.0	-163.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	125	-88.0	-42.7	0.0	32.2	0.0	0.0	-162.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	160	-88.0	-42.7	0.0	31.7	0.0	0.0	-162.3
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	200	-88.0	-42.7	0.0	31.0	0.0	0.0	-161.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	250	-88.0	-42.7	0.0	30.1	0.0	0.0	-160.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	315	-88.0	-42.7	0.0	31.9	0.0	0.0	-162.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	400	-88.0	-42.7	0.0	30.8	0.0	0.0	-161.5
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	500	-88.0	-42.7	0.0	38.5	0.0	0.0	-169.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	630	-88.0	-42.7	0.0	36.6	0.0	0.0	-167.2
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	800	-88.0	-42.7	0.0	34.1	0.0	0.0	-164.8
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	1000	-88.0	-42.7	0.0	56.9	0.0	0.0	-187.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	1250	-88.0	-42.7	0.0	39.1	0.0	0.0	-169.7
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	1600	-88.0	-42.7	0.0	44.7	0.0	0.0	-175.4
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	2000	-88.0	-42.7	0.0	47.3	0.0	0.0	-177.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	2500	-88.0	-42.7	0.0	45.2	0.0	0.0	-175.9
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	3150	-88.0	-42.7	0.0	54.9	0.0	0.0	-185.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	4000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	5000	-88.0	-42.7	0.0	79.0	0.0	0.0	-209.6
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	6300	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	8000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5969	413486.50	4683799.30	198.11	0	E	10000	-88.0	-42.7	0.0	59.4	0.0	0.0	-190.0
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	50	18.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-51.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	63	20.9	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-49.0
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	80	22.6	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-47.3
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	100	23.7	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-46.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	125	24.5	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-45.4
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	160	25.4	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-44.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	200	26.3	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-43.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	250	27.5	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-42.3
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	315	28.9	-42.7	0.0	26.5	0.0	0.0	-40.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	400	30.4	-42.7	0.0	29.1	0.0	0.0	-41.4
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	500	32.1	-42.7	0.0	35.0	0.0	0.0	-45.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	630	33.5	-42.7	0.0	43.1	0.0	0.0	-52.3
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	800	30.4	-42.7	0.0	37.7	0.0	0.0	-49.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	1000	30.8	-42.7	0.0	34.5	0.0	0.0	-46.4
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	1250	29.4	-42.7	0.0	43.5	0.0	0.0	-56.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	1600	29.3	-42.7	0.0	41.9	0.0	0.0	-55.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	2000	29.0	-42.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-64.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	2500	28.0	-42.7	0.0	46.9	0.0	0.0	-61.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	3150	27.3	-42.7	0.0	59.5	0.0	0.0	-74.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	4000	26.2	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-75.0
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	5000	24.6	-42.7	0.0	83.1	0.0	0.0	-101.3
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	6300	22.7	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-78.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	8000	20.6	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-80.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	D	10000	18.6	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-82.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	50	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	63	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	80	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	100	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	125	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	160	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	200	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	250	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	315	-88.0	-42.7	0.0	26.5	0.0	0.0	-157.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	400	-88.0	-42.7	0.0	29.1	0.0	0.0	-159.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	500	-88.0	-42.7	0.0	35.0	0.0	0.0	-165.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	630	-88.0	-42.7	0.0	43.1	0.0	0.0	-173.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	800	-88.0	-42.7	0.0	37.7	0.0	0.0	-168.4
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	1000	-88.0	-42.7	0.0	34.5	0.0	0.0	-165.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	1250	-88.0	-42.7	0.0	43.5	0.0	0.0	-174.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	1600	-88.0	-42.7	0.0	41.9	0.0	0.0	-172.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	2000	-88.0	-42.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-181.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	2500	-88.0	-42.7	0.0	46.9	0.0	0.0	-177.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	3150	-88.0	-42.7	0.0	59.5	0.0	0.0	-190.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	4000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	5000	-88.0	-42.7	0.0	83.1	0.0	0.0	-213.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	6300	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	8000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	N	10000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	50	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	63	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	80	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	100	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	125	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	160	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	200	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	250	-88.0	-42.7	0.0	27.2	0.0	0.0	-157.9
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	315	-88.0	-42.7	0.0	26.5	0.0	0.0	-157.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	400	-88.0	-42.7	0.0	29.1	0.0	0.0	-159.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	500	-88.0	-42.7	0.0	35.0	0.0	0.0	-165.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	630	-88.0	-42.7	0.0	43.1	0.0	0.0	-173.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	800	-88.0	-42.7	0.0	37.7	0.0	0.0	-168.4
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	1000	-88.0	-42.7	0.0	34.5	0.0	0.0	-165.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	1250	-88.0	-42.7	0.0	43.5	0.0	0.0	-174.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	1600	-88.0	-42.7	0.0	41.9	0.0	0.0	-172.5
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	2000	-88.0	-42.7	0.0	51.1	0.0	0.0	-181.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	2500	-88.0	-42.7	0.0	46.9	0.0	0.0	-177.6
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	3150	-88.0	-42.7	0.0	59.5	0.0	0.0	-190.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	4000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	5000	-88.0	-42.7	0.0	83.1	0.0	0.0	-213.8
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	6300	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	8000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5970	413492.77	4683794.33	198.11	0	E	10000	-88.0	-42.7	0.0	58.5	0.0	0.0	-189.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	50	18.0	-44.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-41.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	63	20.9	-44.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-39.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	80	22.6	-44.1	0.0	16.1	0.0	0.0	-37.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	100	23.7	-44.1	0.0	16.4	0.0	0.0	-36.8
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	125	24.5	-44.1	0.0	16.8	0.0	0.0	-36.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	160	25.4	-44.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-36.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	200	26.3	-44.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-37.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	250	27.5	-44.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-50.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	315	28.9	-44.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-45.3
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	400	30.4	-44.1	0.0	31.9	0.0	0.0	-45.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	500	32.1	-44.1	0.0	36.3	0.0	0.0	-48.3
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	630	33.5	-44.1	0.0	43.1	0.0	0.0	-53.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	800	30.4	-44.1	0.0	46.4	0.0	0.0	-60.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	1000	30.8	-44.1	0.0	47.0	0.0	0.0	-60.3
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	1250	29.4	-44.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-66.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	1600	29.3	-44.1	0.0	53.0	0.0	0.0	-67.8
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	2000	29.0	-44.1	0.0	62.2	0.0	0.0	-77.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	2500	28.0	-44.1	0.0	64.5	0.0	0.0	-80.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	3150	27.3	-44.1	0.0	71.3	0.0	0.0	-88.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	4000	26.2	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-107.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	5000	24.6	-44.1	0.0	99.3	0.0	0.0	-118.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	6300	22.7	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-110.9
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	8000	20.6	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-112.9
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	D	10000	18.6	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-115.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	50	-88.0	-44.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-147.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	63	-88.0	-44.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-148.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	80	-88.0	-44.1	0.0	16.1	0.0	0.0	-148.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	100	-88.0	-44.1	0.0	16.4	0.0	0.0	-148.5
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	125	-88.0	-44.1	0.0	16.8	0.0	0.0	-148.9
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	160	-88.0	-44.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	200	-88.0	-44.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	250	-88.0	-44.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-166.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	315	-88.0	-44.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-162.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	400	-88.0	-44.1	0.0	31.9	0.0	0.0	-164.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	500	-88.0	-44.1	0.0	36.3	0.0	0.0	-168.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	630	-88.0	-44.1	0.0	43.1	0.0	0.0	-175.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	800	-88.0	-44.1	0.0	46.4	0.0	0.0	-178.5
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	1000	-88.0	-44.1	0.0	47.0	0.0	0.0	-179.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	1250	-88.0	-44.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-183.8
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	1600	-88.0	-44.1	0.0	53.0	0.0	0.0	-185.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	2000	-88.0	-44.1	0.0	62.2	0.0	0.0	-194.3
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	2500	-88.0	-44.1	0.0	64.5	0.0	0.0	-196.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	3150	-88.0	-44.1	0.0	71.3	0.0	0.0	-203.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	4000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	5000	-88.0	-44.1	0.0	99.3	0.0	0.0	-231.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	6300	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	8000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	N	10000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	50	-88.0	-44.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-147.7
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	63	-88.0	-44.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-148.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	80	-88.0	-44.1	0.0	16.1	0.0	0.0	-148.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	100	-88.0	-44.1	0.0	16.4	0.0	0.0	-148.5
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	125	-88.0	-44.1	0.0	16.8	0.0	0.0	-148.9
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	160	-88.0	-44.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	200	-88.0	-44.1	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	250	-88.0	-44.1	0.0	34.2	0.0	0.0	-166.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	315	-88.0	-44.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-162.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	400	-88.0	-44.1	0.0	31.9	0.0	0.0	-164.0
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	500	-88.0	-44.1	0.0	36.3	0.0	0.0	-168.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	630	-88.0	-44.1	0.0	43.1	0.0	0.0	-175.2
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	800	-88.0	-44.1	0.0	46.4	0.0	0.0	-178.5
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	1000	-88.0	-44.1	0.0	47.0	0.0	0.0	-179.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	1250	-88.0	-44.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-183.8
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	1600	-88.0	-44.1	0.0	53.0	0.0	0.0	-185.1
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	2000	-88.0	-44.1	0.0	62.2	0.0	0.0	-194.3
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	2500	-88.0	-44.1	0.0	64.5	0.0	0.0	-196.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	3150	-88.0	-44.1	0.0	71.3	0.0	0.0	-203.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	4000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	5000	-88.0	-44.1	0.0	99.3	0.0	0.0	-231.4
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	6300	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	8000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5977	413320.23	4684013.89	198.92	0	E	10000	-88.0	-44.1	0.0	89.5	0.0	0.0	-221.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	50	18.0	-44.2	0.0	12.5	0.0	0.0	-38.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	63	20.9	-44.2	0.0	12.7	0.0	0.0	-36.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	80	22.6	-44.2	0.0	12.8	0.0	0.0	-34.4
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	100	23.7	-44.2	0.0	13.1	0.0	0.0	-33.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	125	24.5	-44.2	0.0	13.4	0.0	0.0	-33.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	160	25.4	-44.2	0.0	14.1	0.0	0.0	-32.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	200	26.3	-44.2	0.0	15.5	0.0	0.0	-33.3
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	250	27.5	-44.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-35.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	315	28.9	-44.2	0.0	18.1	0.0	0.0	-33.3
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	400	30.4	-44.2	0.0	25.2	0.0	0.0	-39.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	500	32.1	-44.2	0.0	23.5	0.0	0.0	-35.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	630	33.5	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-44.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	800	30.4	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-47.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	1000	30.8	-44.2	0.0	38.8	0.0	0.0	-52.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	1250	29.4	-44.2	0.0	39.4	0.0	0.0	-54.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	1600	29.3	-44.2	0.0	45.7	0.0	0.0	-60.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	2000	29.0	-44.2	0.0	48.4	0.0	0.0	-63.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	2500	28.0	-44.2	0.0	50.9	0.0	0.0	-67.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	3150	27.3	-44.2	0.0	59.8	0.0	0.0	-76.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	4000	26.2	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-90.4
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	5000	24.6	-44.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-107.5
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	6300	22.7	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-93.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	8000	20.6	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-95.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	D	10000	18.6	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-98.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	50	-88.0	-44.2	0.0	12.5	0.0	0.0	-144.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	63	-88.0	-44.2	0.0	12.7	0.0	0.0	-144.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	80	-88.0	-44.2	0.0	12.8	0.0	0.0	-145.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	100	-88.0	-44.2	0.0	13.1	0.0	0.0	-145.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	125	-88.0	-44.2	0.0	13.4	0.0	0.0	-145.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	160	-88.0	-44.2	0.0	14.1	0.0	0.0	-146.3
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	200	-88.0	-44.2	0.0	15.5	0.0	0.0	-147.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	250	-88.0	-44.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-151.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	315	-88.0	-44.2	0.0	18.1	0.0	0.0	-150.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	400	-88.0	-44.2	0.0	25.2	0.0	0.0	-157.4
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	500	-88.0	-44.2	0.0	23.5	0.0	0.0	-155.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	630	-88.0	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-166.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	800	-88.0	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-166.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	1000	-88.0	-44.2	0.0	38.8	0.0	0.0	-170.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	1250	-88.0	-44.2	0.0	39.4	0.0	0.0	-171.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	1600	-88.0	-44.2	0.0	45.7	0.0	0.0	-177.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	2000	-88.0	-44.2	0.0	48.4	0.0	0.0	-180.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	2500	-88.0	-44.2	0.0	50.9	0.0	0.0	-183.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	3150	-88.0	-44.2	0.0	59.8	0.0	0.0	-191.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	4000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	5000	-88.0	-44.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-220.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	6300	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	8000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	N	10000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	50	-88.0	-44.2	0.0	12.5	0.0	0.0	-144.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	63	-88.0	-44.2	0.0	12.7	0.0	0.0	-144.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	80	-88.0	-44.2	0.0	12.8	0.0	0.0	-145.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	100	-88.0	-44.2	0.0	13.1	0.0	0.0	-145.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	125	-88.0	-44.2	0.0	13.4	0.0	0.0	-145.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	160	-88.0	-44.2	0.0	14.1	0.0	0.0	-146.3
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	200	-88.0	-44.2	0.0	15.5	0.0	0.0	-147.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	250	-88.0	-44.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-151.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	315	-88.0	-44.2	0.0	18.1	0.0	0.0	-150.2
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	400	-88.0	-44.2	0.0	25.2	0.0	0.0	-157.4
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	500	-88.0	-44.2	0.0	23.5	0.0	0.0	-155.7
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	630	-88.0	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-166.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	800	-88.0	-44.2	0.0	33.9	0.0	0.0	-166.0
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	1000	-88.0	-44.2	0.0	38.8	0.0	0.0	-170.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	1250	-88.0	-44.2	0.0	39.4	0.0	0.0	-171.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	1600	-88.0	-44.2	0.0	45.7	0.0	0.0	-177.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	2000	-88.0	-44.2	0.0	48.4	0.0	0.0	-180.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	2500	-88.0	-44.2	0.0	50.9	0.0	0.0	-183.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	3150	-88.0	-44.2	0.0	59.8	0.0	0.0	-191.9
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	4000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	5000	-88.0	-44.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-220.1
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	6300	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	8000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5978	413326.56	4684018.77	198.92	0	E	10000	-88.0	-44.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-204.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	50	18.0	-44.2	0.0	25.0	0.0	0.0	-51.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	63	20.9	-44.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-48.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	80	22.6	-44.2	0.0	25.5	0.0	0.0	-47.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	100	23.7	-44.2	0.0	25.7	0.0	0.0	-46.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	125	24.5	-44.2	0.0	26.2	0.0	0.0	-46.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	160	25.4	-44.2	0.0	27.3	0.0	0.0	-46.1
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	200	26.3	-44.2	0.0	29.4	0.0	0.0	-47.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	250	27.5	-44.2	0.0	50.4	0.0	0.0	-67.1
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	315	28.9	-44.2	0.0	53.4	0.0	0.0	-68.7
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	400	30.4	-44.2	0.0	56.7	0.0	0.0	-70.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	500	32.1	-44.2	0.0	60.0	0.0	0.0	-72.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	630	33.5	-44.2	0.0	63.7	0.0	0.0	-74.4
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	800	30.4	-44.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-81.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	1000	30.8	-44.2	0.0	71.9	0.0	0.0	-85.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	1250	29.4	-44.2	0.0	76.5	0.0	0.0	-91.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	1600	29.3	-44.2	0.0	82.5	0.0	0.0	-97.4
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	2000	29.0	-44.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-104.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	2500	28.0	-44.2	0.0	97.2	0.0	0.0	-113.4
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	3150	27.3	-44.2	0.0	108.3	0.0	0.0	-125.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	4000	26.2	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-142.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	5000	24.6	-44.2	0.0	144.4	0.0	0.0	-164.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	6300	22.7	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-145.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	8000	20.6	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-147.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	D	10000	18.6	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-149.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	50	-88.0	-44.2	0.0	25.0	0.0	0.0	-157.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	63	-88.0	-44.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-157.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	80	-88.0	-44.2	0.0	25.5	0.0	0.0	-157.7
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	100	-88.0	-44.2	0.0	25.7	0.0	0.0	-158.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	125	-88.0	-44.2	0.0	26.2	0.0	0.0	-158.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	160	-88.0	-44.2	0.0	27.3	0.0	0.0	-159.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	200	-88.0	-44.2	0.0	29.4	0.0	0.0	-161.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	250	-88.0	-44.2	0.0	50.4	0.0	0.0	-182.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	315	-88.0	-44.2	0.0	53.4	0.0	0.0	-185.7
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	400	-88.0	-44.2	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	500	-88.0	-44.2	0.0	60.0	0.0	0.0	-192.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	630	-88.0	-44.2	0.0	63.7	0.0	0.0	-195.9
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	800	-88.0	-44.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-200.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	1000	-88.0	-44.2	0.0	71.9	0.0	0.0	-204.1
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	1250	-88.0	-44.2	0.0	76.5	0.0	0.0	-208.8
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	1600	-88.0	-44.2	0.0	82.5	0.0	0.0	-214.8
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	2000	-88.0	-44.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-221.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	2500	-88.0	-44.2	0.0	97.2	0.0	0.0	-229.4
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	3150	-88.0	-44.2	0.0	108.3	0.0	0.0	-240.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	4000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	5000	-88.0	-44.2	0.0	144.4	0.0	0.0	-276.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	6300	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	8000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	N	10000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	50	-88.0	-44.2	0.0	25.0	0.0	0.0	-157.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	63	-88.0	-44.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-157.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	80	-88.0	-44.2	0.0	25.5	0.0	0.0	-157.7
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	100	-88.0	-44.2	0.0	25.7	0.0	0.0	-158.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	125	-88.0	-44.2	0.0	26.2	0.0	0.0	-158.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	160	-88.0	-44.2	0.0	27.3	0.0	0.0	-159.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	200	-88.0	-44.2	0.0	29.4	0.0	0.0	-161.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	250	-88.0	-44.2	0.0	50.4	0.0	0.0	-182.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	315	-88.0	-44.2	0.0	53.4	0.0	0.0	-185.7
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	400	-88.0	-44.2	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	500	-88.0	-44.2	0.0	60.0	0.0	0.0	-192.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	630	-88.0	-44.2	0.0	63.7	0.0	0.0	-195.9
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	800	-88.0	-44.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-200.0
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	1000	-88.0	-44.2	0.0	71.9	0.0	0.0	-204.1
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	1250	-88.0	-44.2	0.0	76.5	0.0	0.0	-208.8
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	1600	-88.0	-44.2	0.0	82.5	0.0	0.0	-214.8
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	2000	-88.0	-44.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-221.3
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	2500	-88.0	-44.2	0.0	97.2	0.0	0.0	-229.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	3150	-88.0	-44.2	0.0	108.3	0.0	0.0	-240.5
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	4000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	5000	-88.0	-44.2	0.0	144.4	0.0	0.0	-276.6
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	6300	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	8000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5979	413125.63	4684324.84	199.92	0	E	10000	-88.0	-44.2	0.0	124.0	0.0	0.0	-256.2
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	50	18.0	-44.3	0.0	90.4	0.0	0.0	-116.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	63	20.9	-44.3	0.0	90.7	0.0	0.0	-114.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	80	22.6	-44.3	0.0	90.8	0.0	0.0	-112.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	100	23.7	-44.3	0.0	91.1	0.0	0.0	-111.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	125	24.5	-44.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-111.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	160	25.4	-44.3	0.0	92.4	0.0	0.0	-111.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	200	26.3	-44.3	0.0	94.0	0.0	0.0	-112.0
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	250	27.5	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-116.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	315	28.9	-44.3	0.0	101.3	0.0	0.0	-116.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	400	30.4	-44.3	0.0	101.2	0.0	0.0	-115.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	500	32.1	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-111.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	630	33.5	-44.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-113.8
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	800	30.4	-44.3	0.0	109.2	0.0	0.0	-123.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	1000	30.8	-44.3	0.0	110.2	0.0	0.0	-123.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	1250	29.4	-44.3	0.0	123.8	0.0	0.0	-138.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	1600	29.3	-44.3	0.0	129.6	0.0	0.0	-144.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	2000	29.0	-44.3	0.0	129.4	0.0	0.0	-144.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	2500	28.0	-44.3	0.0	137.1	0.0	0.0	-153.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	3150	27.3	-44.3	0.0	170.4	0.0	0.0	-187.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	4000	26.2	-44.3	0.0	186.6	0.0	0.0	-204.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	5000	24.6	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-227.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	6300	22.7	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-229.2
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	8000	20.6	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-231.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	D	10000	18.6	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-233.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	50	-88.0	-44.3	0.0	90.4	0.0	0.0	-222.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	63	-88.0	-44.3	0.0	90.7	0.0	0.0	-222.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	80	-88.0	-44.3	0.0	90.8	0.0	0.0	-223.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	100	-88.0	-44.3	0.0	91.1	0.0	0.0	-223.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	125	-88.0	-44.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-223.8
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	160	-88.0	-44.3	0.0	92.4	0.0	0.0	-224.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	200	-88.0	-44.3	0.0	94.0	0.0	0.0	-226.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	250	-88.0	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-232.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	315	-88.0	-44.3	0.0	101.3	0.0	0.0	-233.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	400	-88.0	-44.3	0.0	101.2	0.0	0.0	-233.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	500	-88.0	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-232.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	630	-88.0	-44.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-235.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	800	-88.0	-44.3	0.0	109.2	0.0	0.0	-241.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	1000	-88.0	-44.3	0.0	110.2	0.0	0.0	-242.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	1250	-88.0	-44.3	0.0	123.8	0.0	0.0	-256.0
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	1600	-88.0	-44.3	0.0	129.6	0.0	0.0	-261.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	2000	-88.0	-44.3	0.0	129.4	0.0	0.0	-261.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	2500	-88.0	-44.3	0.0	137.1	0.0	0.0	-269.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	3150	-88.0	-44.3	0.0	170.4	0.0	0.0	-302.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	4000	-88.0	-44.3	0.0	186.6	0.0	0.0	-318.8
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	5000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	6300	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	8000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	N	10000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	50	-88.0	-44.3	0.0	90.4	0.0	0.0	-222.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	63	-88.0	-44.3	0.0	90.7	0.0	0.0	-222.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	80	-88.0	-44.3	0.0	90.8	0.0	0.0	-223.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	100	-88.0	-44.3	0.0	91.1	0.0	0.0	-223.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	125	-88.0	-44.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-223.8
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	160	-88.0	-44.3	0.0	92.4	0.0	0.0	-224.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	200	-88.0	-44.3	0.0	94.0	0.0	0.0	-226.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	250	-88.0	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-232.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	315	-88.0	-44.3	0.0	101.3	0.0	0.0	-233.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	400	-88.0	-44.3	0.0	101.2	0.0	0.0	-233.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	500	-88.0	-44.3	0.0	99.8	0.0	0.0	-232.1
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	630	-88.0	-44.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-235.3
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	800	-88.0	-44.3	0.0	109.2	0.0	0.0	-241.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	1000	-88.0	-44.3	0.0	110.2	0.0	0.0	-242.5
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	1250	-88.0	-44.3	0.0	123.8	0.0	0.0	-256.0
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	1600	-88.0	-44.3	0.0	129.6	0.0	0.0	-261.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	2000	-88.0	-44.3	0.0	129.4	0.0	0.0	-261.6
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	2500	-88.0	-44.3	0.0	137.1	0.0	0.0	-269.4
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	3150	-88.0	-44.3	0.0	170.4	0.0	0.0	-302.7
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	4000	-88.0	-44.3	0.0	186.6	0.0	0.0	-318.8
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	5000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	6300	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	8000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5980	413132.56	4684328.83	199.92	0	E	10000	-88.0	-44.3	0.0	207.7	0.0	0.0	-339.9
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	50	18.0	-44.4	0.0	15.4	0.0	0.0	-41.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	63	20.9	-44.4	0.0	15.7	0.0	0.0	-39.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	80	22.6	-44.4	0.0	15.9	0.0	0.0	-37.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	100	23.7	-44.4	0.0	16.2	0.0	0.0	-36.9
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	125	24.5	-44.4	0.0	16.7	0.0	0.0	-36.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	160	25.4	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-36.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	200	26.3	-44.4	0.0	19.8	0.0	0.0	-37.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	250	27.5	-44.4	0.0	33.8	0.0	0.0	-50.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	315	28.9	-44.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-45.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	400	30.4	-44.4	0.0	31.9	0.0	0.0	-45.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	500	32.1	-44.4	0.0	36.5	0.0	0.0	-48.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	630	33.5	-44.4	0.0	43.3	0.0	0.0	-54.1
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	800	30.4	-44.4	0.0	44.9	0.0	0.0	-58.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	1000	30.8	-44.4	0.0	47.3	0.0	0.0	-60.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	1250	29.4	-44.4	0.0	49.3	0.0	0.0	-64.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	1600	29.3	-44.4	0.0	52.4	0.0	0.0	-67.4
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	2000	29.0	-44.4	0.0	60.4	0.0	0.0	-75.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	2500	28.0	-44.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-77.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	3150	27.3	-44.4	0.0	74.7	0.0	0.0	-91.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	4000	26.2	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-111.4
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	5000	24.6	-44.4	0.0	101.6	0.0	0.0	-121.4
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	6300	22.7	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-114.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	8000	20.6	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-116.9
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	D	10000	18.6	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-119.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	50	-88.0	-44.4	0.0	15.4	0.0	0.0	-147.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	63	-88.0	-44.4	0.0	15.7	0.0	0.0	-148.1
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	80	-88.0	-44.4	0.0	15.9	0.0	0.0	-148.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	100	-88.0	-44.4	0.0	16.2	0.0	0.0	-148.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	125	-88.0	-44.4	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	160	-88.0	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	200	-88.0	-44.4	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.1
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	250	-88.0	-44.4	0.0	33.8	0.0	0.0	-166.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	315	-88.0	-44.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	400	-88.0	-44.4	0.0	31.9	0.0	0.0	-164.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	500	-88.0	-44.4	0.0	36.5	0.0	0.0	-168.9
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	630	-88.0	-44.4	0.0	43.3	0.0	0.0	-175.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	800	-88.0	-44.4	0.0	44.9	0.0	0.0	-177.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	1000	-88.0	-44.4	0.0	47.3	0.0	0.0	-179.6
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	1250	-88.0	-44.4	0.0	49.3	0.0	0.0	-181.6
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	1600	-88.0	-44.4	0.0	52.4	0.0	0.0	-184.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	2000	-88.0	-44.4	0.0	60.4	0.0	0.0	-192.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	2500	-88.0	-44.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-193.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	3150	-88.0	-44.4	0.0	74.7	0.0	0.0	-207.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	4000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	5000	-88.0	-44.4	0.0	101.6	0.0	0.0	-234.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	6300	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	8000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	N	10000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	50	-88.0	-44.4	0.0	15.4	0.0	0.0	-147.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	63	-88.0	-44.4	0.0	15.7	0.0	0.0	-148.1
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	80	-88.0	-44.4	0.0	15.9	0.0	0.0	-148.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	100	-88.0	-44.4	0.0	16.2	0.0	0.0	-148.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	125	-88.0	-44.4	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	160	-88.0	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	200	-88.0	-44.4	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.1
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	250	-88.0	-44.4	0.0	33.8	0.0	0.0	-166.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	315	-88.0	-44.4	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	400	-88.0	-44.4	0.0	31.9	0.0	0.0	-164.2
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	500	-88.0	-44.4	0.0	36.5	0.0	0.0	-168.9
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	630	-88.0	-44.4	0.0	43.3	0.0	0.0	-175.7
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	800	-88.0	-44.4	0.0	44.9	0.0	0.0	-177.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	1000	-88.0	-44.4	0.0	47.3	0.0	0.0	-179.6
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	1250	-88.0	-44.4	0.0	49.3	0.0	0.0	-181.6
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	1600	-88.0	-44.4	0.0	52.4	0.0	0.0	-184.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	2000	-88.0	-44.4	0.0	60.4	0.0	0.0	-192.8
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	2500	-88.0	-44.4	0.0	61.0	0.0	0.0	-193.3
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	3150	-88.0	-44.4	0.0	74.7	0.0	0.0	-207.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	4000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	5000	-88.0	-44.4	0.0	101.6	0.0	0.0	-234.0
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	6300	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	8000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5981	413309.98	4684027.17	198.96	0	E	10000	-88.0	-44.4	0.0	93.2	0.0	0.0	-225.5
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	50	18.0	-44.4	0.0	17.0	0.0	0.0	-43.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	63	20.9	-44.4	0.0	17.3	0.0	0.0	-40.8
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	80	22.6	-44.4	0.0	17.4	0.0	0.0	-39.3
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	100	23.7	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-38.5
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	125	24.5	-44.4	0.0	18.2	0.0	0.0	-38.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	160	25.4	-44.4	0.0	19.2	0.0	0.0	-38.3
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	200	26.3	-44.4	0.0	21.2	0.0	0.0	-39.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	250	27.5	-44.4	0.0	33.2	0.0	0.0	-50.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	315	28.9	-44.4	0.0	30.2	0.0	0.0	-45.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	400	30.4	-44.4	0.0	32.2	0.0	0.0	-46.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	500	32.1	-44.4	0.0	36.6	0.0	0.0	-48.9
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	630	33.5	-44.4	0.0	42.3	0.0	0.0	-53.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	800	30.4	-44.4	0.0	43.7	0.0	0.0	-57.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	1000	30.8	-44.4	0.0	48.6	0.0	0.0	-62.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	1250	29.4	-44.4	0.0	47.0	0.0	0.0	-62.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	1600	29.3	-44.4	0.0	52.6	0.0	0.0	-67.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	2000	29.0	-44.4	0.0	58.5	0.0	0.0	-74.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	2500	28.0	-44.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-76.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	3150	27.3	-44.4	0.0	71.9	0.0	0.0	-89.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	4000	26.2	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-99.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	5000	24.6	-44.4	0.0	92.5	0.0	0.0	-112.3
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	6300	22.7	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-102.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	8000	20.6	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-104.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	D	10000	18.6	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-106.8
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	50	-88.0	-44.4	0.0	17.0	0.0	0.0	-149.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	63	-88.0	-44.4	0.0	17.3	0.0	0.0	-149.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	80	-88.0	-44.4	0.0	17.4	0.0	0.0	-149.9
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	100	-88.0	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	125	-88.0	-44.4	0.0	18.2	0.0	0.0	-150.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	160	-88.0	-44.4	0.0	19.2	0.0	0.0	-151.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	200	-88.0	-44.4	0.0	21.2	0.0	0.0	-153.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	250	-88.0	-44.4	0.0	33.2	0.0	0.0	-165.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	315	-88.0	-44.4	0.0	30.2	0.0	0.0	-162.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	400	-88.0	-44.4	0.0	32.2	0.0	0.0	-164.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	500	-88.0	-44.4	0.0	36.6	0.0	0.0	-169.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	630	-88.0	-44.4	0.0	42.3	0.0	0.0	-174.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	800	-88.0	-44.4	0.0	43.7	0.0	0.0	-176.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	1000	-88.0	-44.4	0.0	48.6	0.0	0.0	-181.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	1250	-88.0	-44.4	0.0	47.0	0.0	0.0	-179.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	1600	-88.0	-44.4	0.0	52.6	0.0	0.0	-185.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	2000	-88.0	-44.4	0.0	58.5	0.0	0.0	-191.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	2500	-88.0	-44.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-192.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	3150	-88.0	-44.4	0.0	71.9	0.0	0.0	-204.3
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	4000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	5000	-88.0	-44.4	0.0	92.5	0.0	0.0	-224.9
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	6300	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	8000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	N	10000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	50	-88.0	-44.4	0.0	17.0	0.0	0.0	-149.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	63	-88.0	-44.4	0.0	17.3	0.0	0.0	-149.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	80	-88.0	-44.4	0.0	17.4	0.0	0.0	-149.9
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	100	-88.0	-44.4	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.2
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	125	-88.0	-44.4	0.0	18.2	0.0	0.0	-150.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	160	-88.0	-44.4	0.0	19.2	0.0	0.0	-151.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	200	-88.0	-44.4	0.0	21.2	0.0	0.0	-153.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	250	-88.0	-44.4	0.0	33.2	0.0	0.0	-165.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	315	-88.0	-44.4	0.0	30.2	0.0	0.0	-162.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	400	-88.0	-44.4	0.0	32.2	0.0	0.0	-164.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	500	-88.0	-44.4	0.0	36.6	0.0	0.0	-169.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	630	-88.0	-44.4	0.0	42.3	0.0	0.0	-174.7
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	800	-88.0	-44.4	0.0	43.7	0.0	0.0	-176.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	1000	-88.0	-44.4	0.0	48.6	0.0	0.0	-181.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	1250	-88.0	-44.4	0.0	47.0	0.0	0.0	-179.5
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	1600	-88.0	-44.4	0.0	52.6	0.0	0.0	-185.1
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	2000	-88.0	-44.4	0.0	58.5	0.0	0.0	-191.0
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	2500	-88.0	-44.4	0.0	60.2	0.0	0.0	-192.6
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	3150	-88.0	-44.4	0.0	71.9	0.0	0.0	-204.3
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	4000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	5000	-88.0	-44.4	0.0	92.5	0.0	0.0	-224.9
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	6300	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	8000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5982	413316.31	4684032.06	198.96	0	E	10000	-88.0	-44.4	0.0	80.9	0.0	0.0	-213.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	50	18.0	-44.9	0.0	18.0	0.0	0.0	-44.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	63	20.9	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-42.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	80	22.6	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-40.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	100	23.7	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-39.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	125	24.5	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-39.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	160	25.4	-44.9	0.0	19.5	0.0	0.0	-38.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	200	26.3	-44.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-39.1
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	250	27.5	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-40.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	315	28.9	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-44.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	400	30.4	-44.9	0.0	32.0	0.0	0.0	-46.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	500	32.1	-44.9	0.0	32.5	0.0	0.0	-45.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	630	33.5	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-49.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	800	30.4	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-46.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	1000	30.8	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-51.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	1250	29.4	-44.9	0.0	47.7	0.0	0.0	-63.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	1600	29.3	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-54.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	2000	29.0	-44.9	0.0	49.8	0.0	0.0	-65.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	2500	28.0	-44.9	0.0	45.5	0.0	0.0	-62.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	3150	27.3	-44.9	0.0	65.0	0.0	0.0	-82.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	4000	26.2	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-84.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	5000	24.6	-44.9	0.0	72.7	0.0	0.0	-93.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	6300	22.7	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-88.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	8000	20.6	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-90.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	D	10000	18.6	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-92.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	50	-88.0	-44.9	0.0	18.0	0.0	0.0	-150.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	63	-88.0	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	80	-88.0	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	100	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	125	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	160	-88.0	-44.9	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	200	-88.0	-44.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-153.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	250	-88.0	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-155.8
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	315	-88.0	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	400	-88.0	-44.9	0.0	32.0	0.0	0.0	-164.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	500	-88.0	-44.9	0.0	32.5	0.0	0.0	-165.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	630	-88.0	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	800	-88.0	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-164.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	1000	-88.0	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	1250	-88.0	-44.9	0.0	47.7	0.0	0.0	-180.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	1600	-88.0	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-171.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	2000	-88.0	-44.9	0.0	49.8	0.0	0.0	-182.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	2500	-88.0	-44.9	0.0	45.5	0.0	0.0	-178.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	3150	-88.0	-44.9	0.0	65.0	0.0	0.0	-197.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	4000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	5000	-88.0	-44.9	0.0	72.7	0.0	0.0	-205.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	6300	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	8000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	N	10000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	50	-88.0	-44.9	0.0	18.0	0.0	0.0	-150.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	63	-88.0	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	80	-88.0	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.2
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	100	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	125	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	160	-88.0	-44.9	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	200	-88.0	-44.9	0.0	20.5	0.0	0.0	-153.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	250	-88.0	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-155.8
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	315	-88.0	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	400	-88.0	-44.9	0.0	32.0	0.0	0.0	-164.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	500	-88.0	-44.9	0.0	32.5	0.0	0.0	-165.3
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	630	-88.0	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	800	-88.0	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-164.7
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	1000	-88.0	-44.9	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.5
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	1250	-88.0	-44.9	0.0	47.7	0.0	0.0	-180.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	1600	-88.0	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-171.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	2000	-88.0	-44.9	0.0	49.8	0.0	0.0	-182.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	2500	-88.0	-44.9	0.0	45.5	0.0	0.0	-178.4
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	3150	-88.0	-44.9	0.0	65.0	0.0	0.0	-197.9
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	4000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	5000	-88.0	-44.9	0.0	72.7	0.0	0.0	-205.6
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	6300	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	8000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5983	413463.48	4683770.21	198.02	0	E	10000	-88.0	-44.9	0.0	66.2	0.0	0.0	-199.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	50	18.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-45.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	63	20.9	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-42.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	80	22.6	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-41.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	100	23.7	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-40.2
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	125	24.5	-44.9	0.0	19.2	0.0	0.0	-39.6
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	160	25.4	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-39.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	200	26.3	-44.9	0.0	20.8	0.0	0.0	-39.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	250	27.5	-44.9	0.0	22.9	0.0	0.0	-40.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	315	28.9	-44.9	0.0	28.2	0.0	0.0	-44.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	400	30.4	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-46.6
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	500	32.1	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-44.9
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	630	33.5	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-49.9
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	800	30.4	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-45.9
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	1000	30.8	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-49.9
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	1250	29.4	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-61.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	1600	29.3	-44.9	0.0	38.2	0.0	0.0	-53.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	2000	29.0	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-61.9
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	2500	28.0	-44.9	0.0	48.7	0.0	0.0	-65.6
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	3150	27.3	-44.9	0.0	61.5	0.0	0.0	-79.2
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	4000	26.2	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-84.5
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	5000	24.6	-44.9	0.0	75.6	0.0	0.0	-95.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	6300	22.7	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-88.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	8000	20.6	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-90.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	D	10000	18.6	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-92.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	50	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	63	-88.0	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.5
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	80	-88.0	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	100	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	125	-88.0	-44.9	0.0	19.2	0.0	0.0	-152.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	160	-88.0	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	200	-88.0	-44.9	0.0	20.8	0.0	0.0	-153.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	250	-88.0	-44.9	0.0	22.9	0.0	0.0	-155.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	315	-88.0	-44.9	0.0	28.2	0.0	0.0	-161.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	400	-88.0	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-165.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	500	-88.0	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-165.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	630	-88.0	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-171.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	800	-88.0	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	1000	-88.0	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	1250	-88.0	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-178.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	1600	-88.0	-44.9	0.0	38.2	0.0	0.0	-171.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	2000	-88.0	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-178.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	2500	-88.0	-44.9	0.0	48.7	0.0	0.0	-181.6
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	3150	-88.0	-44.9	0.0	61.5	0.0	0.0	-194.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	4000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	5000	-88.0	-44.9	0.0	75.6	0.0	0.0	-208.5
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	6300	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	8000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	N	10000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	50	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	63	-88.0	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.5
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	80	-88.0	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	100	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	125	-88.0	-44.9	0.0	19.2	0.0	0.0	-152.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	160	-88.0	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	200	-88.0	-44.9	0.0	20.8	0.0	0.0	-153.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	250	-88.0	-44.9	0.0	22.9	0.0	0.0	-155.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	315	-88.0	-44.9	0.0	28.2	0.0	0.0	-161.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	400	-88.0	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-165.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	500	-88.0	-44.9	0.0	32.1	0.0	0.0	-165.0
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	630	-88.0	-44.9	0.0	38.5	0.0	0.0	-171.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	800	-88.0	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.3
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	1000	-88.0	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	1250	-88.0	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-178.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	1600	-88.0	-44.9	0.0	38.2	0.0	0.0	-171.1
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	2000	-88.0	-44.9	0.0	45.9	0.0	0.0	-178.8
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	2500	-88.0	-44.9	0.0	48.7	0.0	0.0	-181.6
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	3150	-88.0	-44.9	0.0	61.5	0.0	0.0	-194.4
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	4000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	5000	-88.0	-44.9	0.0	75.6	0.0	0.0	-208.5
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	6300	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	8000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5984	413469.75	4683765.25	198.02	0	E	10000	-88.0	-44.9	0.0	65.8	0.0	0.0	-198.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	50	18.0	-44.9	0.0	18.6	0.0	0.0	-45.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	63	20.9	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-42.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	80	22.6	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-41.2
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	100	23.7	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-40.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	125	24.5	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-39.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	160	25.4	-44.9	0.0	19.9	0.0	0.0	-39.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	200	26.3	-44.9	0.0	20.9	0.0	0.0	-39.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	250	27.5	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-40.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	315	28.9	-44.9	0.0	27.5	0.0	0.0	-43.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	400	30.4	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-45.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	500	32.1	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-44.2
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	630	33.5	-44.9	0.0	34.5	0.0	0.0	-45.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	800	30.4	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-46.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	1000	30.8	-44.9	0.0	37.1	0.0	0.0	-51.1
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	1250	29.4	-44.9	0.0	43.6	0.0	0.0	-59.1
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	1600	29.3	-44.9	0.0	36.8	0.0	0.0	-52.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	2000	29.0	-44.9	0.0	51.9	0.0	0.0	-67.9
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	2500	28.0	-44.9	0.0	46.8	0.0	0.0	-63.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	3150	27.3	-44.9	0.0	55.9	0.0	0.0	-73.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	4000	26.2	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-82.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	5000	24.6	-44.9	0.0	70.9	0.0	0.0	-91.2
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	6300	22.7	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-85.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	8000	20.6	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-87.9
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	D	10000	18.6	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-90.0
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	50	-88.0	-44.9	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	63	-88.0	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	80	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	100	-88.0	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.0
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	125	-88.0	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	160	-88.0	-44.9	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	200	-88.0	-44.9	0.0	20.9	0.0	0.0	-153.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	250	-88.0	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-155.9
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	315	-88.0	-44.9	0.0	27.5	0.0	0.0	-160.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	400	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	500	-88.0	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	630	-88.0	-44.9	0.0	34.5	0.0	0.0	-167.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	800	-88.0	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-164.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	1000	-88.0	-44.9	0.0	37.1	0.0	0.0	-170.0
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	1250	-88.0	-44.9	0.0	43.6	0.0	0.0	-176.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	1600	-88.0	-44.9	0.0	36.8	0.0	0.0	-169.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	2000	-88.0	-44.9	0.0	51.9	0.0	0.0	-184.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	2500	-88.0	-44.9	0.0	46.8	0.0	0.0	-179.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	3150	-88.0	-44.9	0.0	55.9	0.0	0.0	-188.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	4000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	5000	-88.0	-44.9	0.0	70.9	0.0	0.0	-203.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	6300	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	8000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	N	10000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	50	-88.0	-44.9	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	63	-88.0	-44.9	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	80	-88.0	-44.9	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	100	-88.0	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.0
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	125	-88.0	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	160	-88.0	-44.9	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	200	-88.0	-44.9	0.0	20.9	0.0	0.0	-153.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	250	-88.0	-44.9	0.0	23.0	0.0	0.0	-155.9
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	315	-88.0	-44.9	0.0	27.5	0.0	0.0	-160.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	400	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	500	-88.0	-44.9	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.3
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	630	-88.0	-44.9	0.0	34.5	0.0	0.0	-167.4
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	800	-88.0	-44.9	0.0	31.8	0.0	0.0	-164.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	1000	-88.0	-44.9	0.0	37.1	0.0	0.0	-170.0
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	1250	-88.0	-44.9	0.0	43.6	0.0	0.0	-176.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	1600	-88.0	-44.9	0.0	36.8	0.0	0.0	-169.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	2000	-88.0	-44.9	0.0	51.9	0.0	0.0	-184.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	2500	-88.0	-44.9	0.0	46.8	0.0	0.0	-179.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	3150	-88.0	-44.9	0.0	55.9	0.0	0.0	-188.8
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	4000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	5000	-88.0	-44.9	0.0	70.9	0.0	0.0	-203.7
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	6300	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	8000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5985	413465.38	4683772.62	198.02	0	E	10000	-88.0	-44.9	0.0	63.7	0.0	0.0	-196.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	50	18.0	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-45.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	63	20.9	-44.9	0.0	19.3	0.0	0.0	-43.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	80	22.6	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-41.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	100	23.7	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-40.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	125	24.5	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-40.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	160	25.4	-44.9	0.0	20.4	0.0	0.0	-39.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	200	26.3	-44.9	0.0	21.4	0.0	0.0	-40.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	250	27.5	-44.9	0.0	23.6	0.0	0.0	-41.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	315	28.9	-44.9	0.0	27.4	0.0	0.0	-43.4
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	400	30.4	-44.9	0.0	31.4	0.0	0.0	-45.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	500	32.1	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-44.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	630	33.5	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-47.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	800	30.4	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-45.7
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	1000	30.8	-44.9	0.0	35.0	0.0	0.0	-49.1
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	1250	29.4	-44.9	0.0	43.9	0.0	0.0	-59.4
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	1600	29.3	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-52.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	2000	29.0	-44.9	0.0	48.1	0.0	0.0	-64.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	2500	28.0	-44.9	0.0	47.3	0.0	0.0	-64.2
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	3150	27.3	-44.9	0.0	66.8	0.0	0.0	-84.4
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	4000	26.2	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-84.4
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	5000	24.6	-44.9	0.0	74.1	0.0	0.0	-94.4
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	6300	22.7	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-87.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	8000	20.6	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-89.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	D	10000	18.6	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-92.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	50	-88.0	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	63	-88.0	-44.9	0.0	19.3	0.0	0.0	-152.2
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	80	-88.0	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	100	-88.0	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	125	-88.0	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	160	-88.0	-44.9	0.0	20.4	0.0	0.0	-153.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	200	-88.0	-44.9	0.0	21.4	0.0	0.0	-154.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	250	-88.0	-44.9	0.0	23.6	0.0	0.0	-156.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	315	-88.0	-44.9	0.0	27.4	0.0	0.0	-160.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	400	-88.0	-44.9	0.0	31.4	0.0	0.0	-164.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	500	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	630	-88.0	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	800	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	1000	-88.0	-44.9	0.0	35.0	0.0	0.0	-167.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	1250	-88.0	-44.9	0.0	43.9	0.0	0.0	-176.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	1600	-88.0	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-169.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	2000	-88.0	-44.9	0.0	48.1	0.0	0.0	-181.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	2500	-88.0	-44.9	0.0	47.3	0.0	0.0	-180.2
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	3150	-88.0	-44.9	0.0	66.8	0.0	0.0	-199.7
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	4000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	5000	-88.0	-44.9	0.0	74.1	0.0	0.0	-207.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	6300	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	8000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	N	10000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	50	-88.0	-44.9	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	63	-88.0	-44.9	0.0	19.3	0.0	0.0	-152.2
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	80	-88.0	-44.9	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	100	-88.0	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	125	-88.0	-44.9	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	160	-88.0	-44.9	0.0	20.4	0.0	0.0	-153.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	200	-88.0	-44.9	0.0	21.4	0.0	0.0	-154.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	250	-88.0	-44.9	0.0	23.6	0.0	0.0	-156.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	315	-88.0	-44.9	0.0	27.4	0.0	0.0	-160.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	400	-88.0	-44.9	0.0	31.4	0.0	0.0	-164.3
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	500	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	630	-88.0	-44.9	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	800	-88.0	-44.9	0.0	31.2	0.0	0.0	-164.1
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	1000	-88.0	-44.9	0.0	35.0	0.0	0.0	-167.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	1250	-88.0	-44.9	0.0	43.9	0.0	0.0	-176.8
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	1600	-88.0	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-169.9
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	2000	-88.0	-44.9	0.0	48.1	0.0	0.0	-181.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	2500	-88.0	-44.9	0.0	47.3	0.0	0.0	-180.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	3150	-88.0	-44.9	0.0	66.8	0.0	0.0	-199.7
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	4000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	5000	-88.0	-44.9	0.0	74.1	0.0	0.0	-207.0
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	6300	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	8000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5986	413471.65	4683767.65	198.02	0	E	10000	-88.0	-44.9	0.0	65.6	0.0	0.0	-198.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	50	18.0	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-45.1
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	63	20.9	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-42.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	80	22.6	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-40.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	100	23.7	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-40.0
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	125	24.5	-44.9	0.0	19.0	0.0	0.0	-39.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	160	25.4	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-39.2
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	200	26.3	-44.9	0.0	20.7	0.0	0.0	-39.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	250	27.5	-44.9	0.0	23.4	0.0	0.0	-40.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	315	28.9	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-44.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	400	30.4	-44.9	0.0	29.3	0.0	0.0	-43.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	500	32.1	-44.9	0.0	31.1	0.0	0.0	-43.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	630	33.5	-44.9	0.0	33.3	0.0	0.0	-44.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	800	30.4	-44.9	0.0	32.4	0.0	0.0	-46.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	1000	30.8	-44.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-59.0
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	1250	29.4	-44.9	0.0	35.7	0.0	0.0	-51.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	1600	29.3	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-52.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	2000	29.0	-44.9	0.0	42.8	0.0	0.0	-58.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	2500	28.0	-44.9	0.0	48.9	0.0	0.0	-65.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	3150	27.3	-44.9	0.0	48.5	0.0	0.0	-66.1
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	4000	26.2	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-76.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	5000	24.6	-44.9	0.0	81.5	0.0	0.0	-101.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	6300	22.7	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-79.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	8000	20.6	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-81.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	D	10000	18.6	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-84.0
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	50	-88.0	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	63	-88.0	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	80	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	100	-88.0	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	125	-88.0	-44.9	0.0	19.0	0.0	0.0	-151.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	160	-88.0	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	200	-88.0	-44.9	0.0	20.7	0.0	0.0	-153.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	250	-88.0	-44.9	0.0	23.4	0.0	0.0	-156.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	315	-88.0	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	400	-88.0	-44.9	0.0	29.3	0.0	0.0	-162.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	500	-88.0	-44.9	0.0	31.1	0.0	0.0	-164.0
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	630	-88.0	-44.9	0.0	33.3	0.0	0.0	-166.2
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	800	-88.0	-44.9	0.0	32.4	0.0	0.0	-165.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	1000	-88.0	-44.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-177.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	1250	-88.0	-44.9	0.0	35.7	0.0	0.0	-168.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	1600	-88.0	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-169.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	2000	-88.0	-44.9	0.0	42.8	0.0	0.0	-175.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	2500	-88.0	-44.9	0.0	48.9	0.0	0.0	-181.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	3150	-88.0	-44.9	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	4000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	5000	-88.0	-44.9	0.0	81.5	0.0	0.0	-214.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	6300	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	8000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	N	10000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	50	-88.0	-44.9	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	63	-88.0	-44.9	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	80	-88.0	-44.9	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	100	-88.0	-44.9	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	125	-88.0	-44.9	0.0	19.0	0.0	0.0	-151.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	160	-88.0	-44.9	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	200	-88.0	-44.9	0.0	20.7	0.0	0.0	-153.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	250	-88.0	-44.9	0.0	23.4	0.0	0.0	-156.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	315	-88.0	-44.9	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	400	-88.0	-44.9	0.0	29.3	0.0	0.0	-162.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	500	-88.0	-44.9	0.0	31.1	0.0	0.0	-164.0
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	630	-88.0	-44.9	0.0	33.3	0.0	0.0	-166.2
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	800	-88.0	-44.9	0.0	32.4	0.0	0.0	-165.3
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	1000	-88.0	-44.9	0.0	44.9	0.0	0.0	-177.8
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	1250	-88.0	-44.9	0.0	35.7	0.0	0.0	-168.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	1600	-88.0	-44.9	0.0	37.0	0.0	0.0	-169.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	2000	-88.0	-44.9	0.0	42.8	0.0	0.0	-175.7
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	2500	-88.0	-44.9	0.0	48.9	0.0	0.0	-181.9
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	3150	-88.0	-44.9	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	4000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	5000	-88.0	-44.9	0.0	81.5	0.0	0.0	-214.4
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	6300	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	8000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5987	413467.28	4683775.02	198.03	0	E	10000	-88.0	-44.9	0.0	57.6	0.0	0.0	-190.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-45.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-42.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-40.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-39.9
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-39.4
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-39.2
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	20.8	0.0	0.0	-39.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-41.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	28.1	0.0	0.0	-44.1
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-44.1
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-43.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-47.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-45.2
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	35.5	0.0	0.0	-49.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	42.3	0.0	0.0	-57.9
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	35.8	0.0	0.0	-51.4
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	46.7	0.0	0.0	-62.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-63.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	59.1	0.0	0.0	-76.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	80.5	0.0	0.0	-99.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-95.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-97.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-99.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-101.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-151.2
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.9
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	20.8	0.0	0.0	-153.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-156.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	28.1	0.0	0.0	-161.1
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-163.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.5	0.0	0.0	-168.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	42.3	0.0	0.0	-175.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	35.8	0.0	0.0	-168.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	46.7	0.0	0.0	-179.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-179.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	59.1	0.0	0.0	-192.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	80.5	0.0	0.0	-213.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-151.2
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.9
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	20.8	0.0	0.0	-153.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-156.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	28.1	0.0	0.0	-161.1
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.8
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	30.7	0.0	0.0	-163.6
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.5	0.0	0.0	-168.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	42.3	0.0	0.0	-175.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	35.8	0.0	0.0	-168.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	46.7	0.0	0.0	-179.7
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	46.6	0.0	0.0	-179.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	59.1	0.0	0.0	-192.0
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	80.5	0.0	0.0	-213.5
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5988	413473.56	4683770.06	198.03	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	75.3	0.0	0.0	-208.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-44.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-42.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-40.7
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	18.5	0.0	0.0	-39.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	18.8	0.0	0.0	-39.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	19.4	0.0	0.0	-39.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	20.5	0.0	0.0	-39.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	23.0	0.0	0.0	-40.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	31.7	0.0	0.0	-47.7
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-44.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-44.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-39.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	41.6	0.0	0.0	-56.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	38.9	0.0	0.0	-53.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	34.3	0.0	0.0	-49.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	50.1	0.0	0.0	-65.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	41.2	0.0	0.0	-57.2
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-58.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-67.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-75.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	71.4	0.0	0.0	-91.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-79.2
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-81.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-83.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-151.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	20.5	0.0	0.0	-153.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	23.0	0.0	0.0	-156.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	31.7	0.0	0.0	-164.7
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-164.6
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-161.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	41.6	0.0	0.0	-174.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	38.9	0.0	0.0	-171.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	34.3	0.0	0.0	-167.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	50.1	0.0	0.0	-183.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	41.2	0.0	0.0	-174.2
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-174.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-182.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	71.4	0.0	0.0	-204.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	18.3	0.0	0.0	-151.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	18.8	0.0	0.0	-151.8
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	19.4	0.0	0.0	-152.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	20.5	0.0	0.0	-153.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	23.0	0.0	0.0	-156.0
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	31.7	0.0	0.0	-164.7
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	31.6	0.0	0.0	-164.6
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-161.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	41.6	0.0	0.0	-174.5
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	38.9	0.0	0.0	-171.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	34.3	0.0	0.0	-167.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	50.1	0.0	0.0	-183.1
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	41.2	0.0	0.0	-174.2
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	41.5	0.0	0.0	-174.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-182.3
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	71.4	0.0	0.0	-204.4
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5989	413469.18	4683777.42	198.04	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	56.9	0.0	0.0	-189.9
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	16.3	0.0	0.0	-43.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	16.5	0.0	0.0	-40.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-39.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	16.9	0.0	0.0	-38.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	17.3	0.0	0.0	-37.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-37.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	19.5	0.0	0.0	-38.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-41.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-40.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	28.7	0.0	0.0	-43.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	27.4	0.0	0.0	-40.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	27.6	0.0	0.0	-39.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-39.4
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-47.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	49.8	0.0	0.0	-65.4
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	44.3	0.0	0.0	-60.0
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-64.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-62.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-68.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-81.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	68.2	0.0	0.0	-88.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-84.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-86.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-88.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	16.3	0.0	0.0	-149.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	16.5	0.0	0.0	-149.5
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	16.9	0.0	0.0	-149.9
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-156.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-157.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	28.7	0.0	0.0	-161.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	27.4	0.0	0.0	-160.4
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	27.6	0.0	0.0	-160.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-157.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-166.0
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	49.8	0.0	0.0	-182.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	44.3	0.0	0.0	-177.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-178.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-184.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	68.2	0.0	0.0	-201.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	16.3	0.0	0.0	-149.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	16.5	0.0	0.0	-149.5
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	16.9	0.0	0.0	-149.9
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	23.8	0.0	0.0	-156.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-157.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	28.7	0.0	0.0	-161.7
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	27.4	0.0	0.0	-160.4
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	27.6	0.0	0.0	-160.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	24.8	0.0	0.0	-157.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-166.0
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	49.8	0.0	0.0	-182.8
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	44.3	0.0	0.0	-177.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.6
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	45.2	0.0	0.0	-178.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	51.1	0.0	0.0	-184.1
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	68.2	0.0	0.0	-201.2
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5990	413475.45	4683772.45	198.04	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	62.3	0.0	0.0	-195.3
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	16.6	0.0	0.0	-43.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-40.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	16.8	0.0	0.0	-39.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	17.0	0.0	0.0	-38.3
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	17.2	0.0	0.0	-37.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-37.3
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-37.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-37.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	26.0	0.0	0.0	-42.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	25.5	0.0	0.0	-40.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	28.0	0.0	0.0	-40.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	30.8	0.0	0.0	-42.3
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	33.6	0.0	0.0	-48.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	35.0	0.0	0.0	-49.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	36.9	0.0	0.0	-52.4
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	37.9	0.0	0.0	-53.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	47.1	0.0	0.0	-63.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	53.2	0.0	0.0	-70.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	51.6	0.0	0.0	-69.3
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-81.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	79.7	0.0	0.0	-100.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-85.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-87.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-89.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	16.6	0.0	0.0	-149.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	16.8	0.0	0.0	-149.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	17.0	0.0	0.0	-150.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-153.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	26.0	0.0	0.0	-159.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	25.5	0.0	0.0	-158.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	28.0	0.0	0.0	-161.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	30.8	0.0	0.0	-163.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	33.6	0.0	0.0	-166.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.0	0.0	0.0	-168.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.9	0.0	0.0	-169.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	37.9	0.0	0.0	-170.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	47.1	0.0	0.0	-180.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	53.2	0.0	0.0	-186.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	51.6	0.0	0.0	-184.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	79.7	0.0	0.0	-212.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	16.6	0.0	0.0	-149.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	16.7	0.0	0.0	-149.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	16.8	0.0	0.0	-149.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	17.0	0.0	0.0	-150.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-153.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	26.0	0.0	0.0	-159.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	25.5	0.0	0.0	-158.5
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	28.0	0.0	0.0	-161.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	30.8	0.0	0.0	-163.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	33.6	0.0	0.0	-166.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.0	0.0	0.0	-168.0
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.9	0.0	0.0	-169.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	37.9	0.0	0.0	-170.9
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	47.1	0.0	0.0	-180.1
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	53.2	0.0	0.0	-186.2
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	51.6	0.0	0.0	-184.6
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	79.7	0.0	0.0	-212.7
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5991	413478.75	4683789.50	198.08	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	62.8	0.0	0.0	-195.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-46.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-43.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	19.8	0.0	0.0	-42.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-41.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-40.7
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-40.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	21.3	0.0	0.0	-40.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-40.1
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-44.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	29.9	0.0	0.0	-44.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	30.4	0.0	0.0	-43.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	33.2	0.0	0.0	-44.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	32.4	0.0	0.0	-46.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	44.4	0.0	0.0	-58.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-53.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	37.0	0.0	0.0	-52.7
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	41.0	0.0	0.0	-57.1
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	52.0	0.0	0.0	-69.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-67.1
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-76.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	86.8	0.0	0.0	-107.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-79.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-81.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-83.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.7
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-153.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-153.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-153.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	21.3	0.0	0.0	-154.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-155.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-161.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	29.9	0.0	0.0	-162.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	30.4	0.0	0.0	-163.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	33.2	0.0	0.0	-166.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	32.4	0.0	0.0	-165.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	44.4	0.0	0.0	-177.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-170.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	37.0	0.0	0.0	-170.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	41.0	0.0	0.0	-174.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	52.0	0.0	0.0	-185.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-182.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	86.8	0.0	0.0	-219.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.7
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	19.8	0.0	0.0	-152.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-153.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	20.2	0.0	0.0	-153.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	20.6	0.0	0.0	-153.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	21.3	0.0	0.0	-154.3
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	22.6	0.0	0.0	-155.6
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	28.4	0.0	0.0	-161.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	29.9	0.0	0.0	-162.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	30.4	0.0	0.0	-163.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	33.2	0.0	0.0	-166.2
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	32.4	0.0	0.0	-165.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	44.4	0.0	0.0	-177.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	37.8	0.0	0.0	-170.8
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	37.0	0.0	0.0	-170.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	41.0	0.0	0.0	-174.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	52.0	0.0	0.0	-185.0
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	49.4	0.0	0.0	-182.4
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	86.8	0.0	0.0	-219.9
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5992	413485.02	4683784.54	198.08	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	57.5	0.0	0.0	-190.5
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-44.9
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-42.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-40.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-39.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-39.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	19.1	0.0	0.0	-38.8
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-38.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	21.6	0.0	0.0	-39.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	30.1	0.0	0.0	-46.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	30.6	0.0	0.0	-45.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-46.0
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-41.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	37.5	0.0	0.0	-52.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	35.2	0.0	0.0	-49.4
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	35.7	0.0	0.0	-51.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-59.8
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	48.9	0.0	0.0	-65.0
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	48.2	0.0	0.0	-65.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	52.5	0.0	0.0	-70.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	71.3	0.0	0.0	-90.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-90.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-92.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-94.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-96.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.9
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	21.6	0.0	0.0	-154.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	30.1	0.0	0.0	-163.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	30.6	0.0	0.0	-163.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-166.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	37.5	0.0	0.0	-170.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.2	0.0	0.0	-168.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	35.7	0.0	0.0	-168.8
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-177.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.9	0.0	0.0	-181.9
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	48.2	0.0	0.0	-181.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	52.5	0.0	0.0	-185.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	71.3	0.0	0.0	-204.4
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	18.2	0.0	0.0	-151.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	18.6	0.0	0.0	-151.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	19.1	0.0	0.0	-152.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-152.9
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	21.6	0.0	0.0	-154.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	30.1	0.0	0.0	-163.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	30.6	0.0	0.0	-163.7
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	33.0	0.0	0.0	-166.1
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	29.5	0.0	0.0	-162.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	37.5	0.0	0.0	-170.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.2	0.0	0.0	-168.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	35.7	0.0	0.0	-168.8
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	44.1	0.0	0.0	-177.2
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.9	0.0	0.0	-181.9
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	48.2	0.0	0.0	-181.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	52.5	0.0	0.0	-185.6
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	71.3	0.0	0.0	-204.4
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5993	413472.97	4683782.20	198.05	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	70.3	0.0	0.0	-203.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	50	18.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-44.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	63	20.9	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-41.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	80	22.6	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-39.8
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	100	23.7	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-39.0
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	125	24.5	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-38.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	160	25.4	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-38.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	200	26.3	-45.1	0.0	19.6	0.0	0.0	-38.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	250	27.5	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-39.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	315	28.9	-45.1	0.0	26.9	0.0	0.0	-43.0
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	400	30.4	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-46.0
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	500	32.1	-45.1	0.0	29.2	0.0	0.0	-42.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	630	33.5	-45.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-46.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	800	30.4	-45.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-45.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	1000	30.8	-45.1	0.0	41.2	0.0	0.0	-55.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	1250	29.4	-45.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-61.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	1600	29.3	-45.1	0.0	37.6	0.0	0.0	-53.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	2000	29.0	-45.1	0.0	48.6	0.0	0.0	-64.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	2500	28.0	-45.1	0.0	44.7	0.0	0.0	-61.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	3150	27.3	-45.1	0.0	52.1	0.0	0.0	-69.9
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	4000	26.2	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-78.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	5000	24.6	-45.1	0.0	68.1	0.0	0.0	-88.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	6300	22.7	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-81.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	8000	20.6	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-83.8
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	D	10000	18.6	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-85.8
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	50	-88.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-150.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	63	-88.0	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	80	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	100	-88.0	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	125	-88.0	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.9
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	200	-88.0	-45.1	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	250	-88.0	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-155.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	315	-88.0	-45.1	0.0	26.9	0.0	0.0	-159.9
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	400	-88.0	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-164.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	500	-88.0	-45.1	0.0	29.2	0.0	0.0	-162.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	630	-88.0	-45.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-168.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	800	-88.0	-45.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	1000	-88.0	-45.1	0.0	41.2	0.0	0.0	-174.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	1250	-88.0	-45.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-179.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	1600	-88.0	-45.1	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	2000	-88.0	-45.1	0.0	48.6	0.0	0.0	-181.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	2500	-88.0	-45.1	0.0	44.7	0.0	0.0	-177.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	3150	-88.0	-45.1	0.0	52.1	0.0	0.0	-185.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	4000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	5000	-88.0	-45.1	0.0	68.1	0.0	0.0	-201.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	6300	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	8000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	N	10000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	50	-88.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-150.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	63	-88.0	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	80	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	100	-88.0	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	125	-88.0	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.9
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	200	-88.0	-45.1	0.0	19.6	0.0	0.0	-152.6
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	250	-88.0	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-155.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	315	-88.0	-45.1	0.0	26.9	0.0	0.0	-159.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	400	-88.0	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-164.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	500	-88.0	-45.1	0.0	29.2	0.0	0.0	-162.3
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	630	-88.0	-45.1	0.0	35.0	0.0	0.0	-168.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	800	-88.0	-45.1	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	1000	-88.0	-45.1	0.0	41.2	0.0	0.0	-174.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	1250	-88.0	-45.1	0.0	46.0	0.0	0.0	-179.1
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	1600	-88.0	-45.1	0.0	37.6	0.0	0.0	-170.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	2000	-88.0	-45.1	0.0	48.6	0.0	0.0	-181.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	2500	-88.0	-45.1	0.0	44.7	0.0	0.0	-177.7
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	3150	-88.0	-45.1	0.0	52.1	0.0	0.0	-185.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	4000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	5000	-88.0	-45.1	0.0	68.1	0.0	0.0	-201.2
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	6300	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	8000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5994	413479.24	4683777.24	198.05	0	E	10000	-88.0	-45.1	0.0	59.3	0.0	0.0	-192.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	17.6	0.0	0.0	-44.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-42.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-40.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-39.5
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-38.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-38.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-38.7
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-39.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-47.1
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-45.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	32.6	0.0	0.0	-45.5
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-40.1
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	38.0	0.0	0.0	-52.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-50.1
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-52.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	40.2	0.0	0.0	-55.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-64.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-61.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	50.8	0.0	0.0	-68.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-84.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	69.3	0.0	0.0	-89.7
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-88.3
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-90.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-92.5
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.7
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-151.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-152.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-153.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-155.1
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-163.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	32.6	0.0	0.0	-165.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	38.0	0.0	0.0	-171.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-169.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	40.2	0.0	0.0	-173.2
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.5
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-177.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	50.8	0.0	0.0	-183.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	69.3	0.0	0.0	-202.3
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.7
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-151.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	19.0	0.0	0.0	-152.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	19.9	0.0	0.0	-153.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	22.1	0.0	0.0	-155.1
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	31.0	0.0	0.0	-164.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	30.3	0.0	0.0	-163.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	32.6	0.0	0.0	-165.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	38.0	0.0	0.0	-171.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	35.9	0.0	0.0	-168.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.4	0.0	0.0	-169.4
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	40.2	0.0	0.0	-173.2
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-181.5
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	44.6	0.0	0.0	-177.6
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	50.8	0.0	0.0	-183.9
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	69.3	0.0	0.0	-202.3
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5995	413471.07	4683779.81	198.05	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	66.0	0.0	0.0	-199.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	50	18.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-44.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	63	20.9	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-41.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	80	22.6	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-39.8
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	100	23.7	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-39.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	125	24.5	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-38.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	160	25.4	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-38.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	200	26.3	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-38.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	250	27.5	-45.1	0.0	21.9	0.0	0.0	-39.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	315	28.9	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-44.7
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	400	30.4	-45.1	0.0	30.9	0.0	0.0	-45.6
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	500	32.1	-45.1	0.0	29.0	0.0	0.0	-42.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	630	33.5	-45.1	0.0	34.9	0.0	0.0	-46.5
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	800	30.4	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-45.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	1000	30.8	-45.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-52.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	1250	29.4	-45.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-59.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	1600	29.3	-45.1	0.0	36.1	0.0	0.0	-51.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	2000	29.0	-45.1	0.0	52.2	0.0	0.0	-68.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	2500	28.0	-45.1	0.0	43.8	0.0	0.0	-60.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	3150	27.3	-45.1	0.0	55.1	0.0	0.0	-72.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	4000	26.2	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-78.8
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	5000	24.6	-45.1	0.0	70.7	0.0	0.0	-91.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	6300	22.7	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-82.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	8000	20.6	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-84.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	D	10000	18.6	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-86.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	50	-88.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-150.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	63	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	80	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	100	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	125	-88.0	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	200	-88.0	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	250	-88.0	-45.1	0.0	21.9	0.0	0.0	-155.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	315	-88.0	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.7
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	400	-88.0	-45.1	0.0	30.9	0.0	0.0	-164.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	500	-88.0	-45.1	0.0	29.0	0.0	0.0	-162.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	630	-88.0	-45.1	0.0	34.9	0.0	0.0	-168.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	800	-88.0	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-164.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	1000	-88.0	-45.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-171.7
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	1250	-88.0	-45.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-176.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	1600	-88.0	-45.1	0.0	36.1	0.0	0.0	-169.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	2000	-88.0	-45.1	0.0	52.2	0.0	0.0	-185.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	2500	-88.0	-45.1	0.0	43.8	0.0	0.0	-176.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	3150	-88.0	-45.1	0.0	55.1	0.0	0.0	-188.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	4000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	5000	-88.0	-45.1	0.0	70.7	0.0	0.0	-203.8
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	6300	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	8000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	N	10000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	50	-88.0	-45.1	0.0	17.1	0.0	0.0	-150.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	63	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	80	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	100	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	125	-88.0	-45.1	0.0	17.9	0.0	0.0	-150.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.5
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	200	-88.0	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	250	-88.0	-45.1	0.0	21.9	0.0	0.0	-155.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	315	-88.0	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.7
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	400	-88.0	-45.1	0.0	30.9	0.0	0.0	-164.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	500	-88.0	-45.1	0.0	29.0	0.0	0.0	-162.1
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	630	-88.0	-45.1	0.0	34.9	0.0	0.0	-168.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	800	-88.0	-45.1	0.0	31.3	0.0	0.0	-164.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	1000	-88.0	-45.1	0.0	38.7	0.0	0.0	-171.7
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	1250	-88.0	-45.1	0.0	43.3	0.0	0.0	-176.4
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	1600	-88.0	-45.1	0.0	36.1	0.0	0.0	-169.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	2000	-88.0	-45.1	0.0	52.2	0.0	0.0	-185.3
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	2500	-88.0	-45.1	0.0	43.8	0.0	0.0	-176.9
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	3150	-88.0	-45.1	0.0	55.1	0.0	0.0	-188.2
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	4000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	5000	-88.0	-45.1	0.0	70.7	0.0	0.0	-203.8
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	6300	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	8000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5996	413477.34	4683774.84	198.05	0	E	10000	-88.0	-45.1	0.0	59.9	0.0	0.0	-193.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	50	18.0	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-44.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	63	20.9	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-42.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	80	22.6	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-40.4
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	100	23.7	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-39.5
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	125	24.5	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-38.9
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	160	25.4	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-38.5
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	200	26.3	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-38.4
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	250	27.5	-45.0	0.0	21.5	0.0	0.0	-39.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	315	28.9	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-45.9
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	400	30.4	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-44.4
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	500	32.1	-45.0	0.0	34.2	0.0	0.0	-47.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	630	33.5	-45.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-40.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	800	30.4	-45.0	0.0	39.5	0.0	0.0	-54.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	1000	30.8	-45.0	0.0	38.1	0.0	0.0	-52.3
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	1250	29.4	-45.0	0.0	36.7	0.0	0.0	-52.3
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	1600	29.3	-45.0	0.0	39.6	0.0	0.0	-55.3
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	2000	29.0	-45.0	0.0	51.5	0.0	0.0	-67.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	2500	28.0	-45.0	0.0	49.0	0.0	0.0	-66.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	3150	27.3	-45.0	0.0	53.3	0.0	0.0	-71.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	4000	26.2	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-84.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	5000	24.6	-45.0	0.0	77.1	0.0	0.0	-97.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	6300	22.7	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-87.5
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	8000	20.6	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-89.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	D	10000	18.6	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-91.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	50	-88.0	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	63	-88.0	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	80	-88.0	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-151.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	100	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	125	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	160	-88.0	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	200	-88.0	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	250	-88.0	-45.0	0.0	21.5	0.0	0.0	-154.5
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	315	-88.0	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.8
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	400	-88.0	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.8
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	500	-88.0	-45.0	0.0	34.2	0.0	0.0	-167.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	630	-88.0	-45.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-162.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	800	-88.0	-45.0	0.0	39.5	0.0	0.0	-172.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	1000	-88.0	-45.0	0.0	38.1	0.0	0.0	-171.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.7	0.0	0.0	-169.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	1600	-88.0	-45.0	0.0	39.6	0.0	0.0	-172.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	2000	-88.0	-45.0	0.0	51.5	0.0	0.0	-184.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	2500	-88.0	-45.0	0.0	49.0	0.0	0.0	-182.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	3150	-88.0	-45.0	0.0	53.3	0.0	0.0	-186.3
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	4000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	5000	-88.0	-45.0	0.0	77.1	0.0	0.0	-210.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	6300	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	8000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	N	10000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	50	-88.0	-45.0	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	63	-88.0	-45.0	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	80	-88.0	-45.0	0.0	17.9	0.0	0.0	-151.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	100	-88.0	-45.0	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	125	-88.0	-45.0	0.0	18.4	0.0	0.0	-151.4
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	160	-88.0	-45.0	0.0	18.9	0.0	0.0	-151.9
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	200	-88.0	-45.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	250	-88.0	-45.0	0.0	21.5	0.0	0.0	-154.5
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	315	-88.0	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.8
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	400	-88.0	-45.0	0.0	29.8	0.0	0.0	-162.8
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	500	-88.0	-45.0	0.0	34.2	0.0	0.0	-167.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	630	-88.0	-45.0	0.0	29.2	0.0	0.0	-162.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	800	-88.0	-45.0	0.0	39.5	0.0	0.0	-172.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	1000	-88.0	-45.0	0.0	38.1	0.0	0.0	-171.1
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	1250	-88.0	-45.0	0.0	36.7	0.0	0.0	-169.7
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	1600	-88.0	-45.0	0.0	39.6	0.0	0.0	-172.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	2000	-88.0	-45.0	0.0	51.5	0.0	0.0	-184.6
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	2500	-88.0	-45.0	0.0	49.0	0.0	0.0	-182.0
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	3150	-88.0	-45.0	0.0	53.3	0.0	0.0	-186.3
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	4000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	5000	-88.0	-45.0	0.0	77.1	0.0	0.0	-210.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	6300	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	8000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5997	413474.88	4683784.62	198.06	0	E	10000	-88.0	-45.0	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	50	18.0	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-44.3
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	63	20.9	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-41.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	80	22.6	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-40.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	100	23.7	-45.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-39.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	125	24.5	-45.1	0.0	18.1	0.0	0.0	-38.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	160	25.4	-45.1	0.0	18.7	0.0	0.0	-38.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	200	26.3	-45.1	0.0	19.7	0.0	0.0	-38.5
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	250	27.5	-45.1	0.0	22.2	0.0	0.0	-39.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	315	28.9	-45.1	0.0	27.0	0.0	0.0	-43.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	400	30.4	-45.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-44.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	500	32.1	-45.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-43.5
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	630	33.5	-45.1	0.0	33.5	0.0	0.0	-45.0
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	800	30.4	-45.1	0.0	32.9	0.0	0.0	-47.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	1000	30.8	-45.1	0.0	45.2	0.0	0.0	-59.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	1250	29.4	-45.1	0.0	38.1	0.0	0.0	-53.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	1600	29.3	-45.1	0.0	37.3	0.0	0.0	-53.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	2000	29.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-58.5
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	2500	28.0	-45.1	0.0	54.6	0.0	0.0	-71.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	3150	27.3	-45.1	0.0	50.8	0.0	0.0	-68.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	4000	26.2	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-75.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	5000	24.6	-45.1	0.0	75.7	0.0	0.0	-96.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	6300	22.7	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-79.0
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	8000	20.6	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-81.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	D	10000	18.6	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-83.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	50	-88.0	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	63	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	80	-88.0	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	100	-88.0	-45.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	125	-88.0	-45.1	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	160	-88.0	-45.1	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	200	-88.0	-45.1	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	250	-88.0	-45.1	0.0	22.2	0.0	0.0	-155.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	315	-88.0	-45.1	0.0	27.0	0.0	0.0	-160.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	400	-88.0	-45.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-162.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	500	-88.0	-45.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-163.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	630	-88.0	-45.1	0.0	33.5	0.0	0.0	-166.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	800	-88.0	-45.1	0.0	32.9	0.0	0.0	-166.0
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	1000	-88.0	-45.1	0.0	45.2	0.0	0.0	-178.3
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	1250	-88.0	-45.1	0.0	38.1	0.0	0.0	-171.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	1600	-88.0	-45.1	0.0	37.3	0.0	0.0	-170.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	2000	-88.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-175.5
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	2500	-88.0	-45.1	0.0	54.6	0.0	0.0	-187.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	3150	-88.0	-45.1	0.0	50.8	0.0	0.0	-183.9
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	4000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	5000	-88.0	-45.1	0.0	75.7	0.0	0.0	-208.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	6300	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	8000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	N	10000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	50	-88.0	-45.1	0.0	17.3	0.0	0.0	-150.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	63	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	80	-88.0	-45.1	0.0	17.6	0.0	0.0	-150.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	100	-88.0	-45.1	0.0	17.8	0.0	0.0	-150.9
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	125	-88.0	-45.1	0.0	18.1	0.0	0.0	-151.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	160	-88.0	-45.1	0.0	18.7	0.0	0.0	-151.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	200	-88.0	-45.1	0.0	19.7	0.0	0.0	-152.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	250	-88.0	-45.1	0.0	22.2	0.0	0.0	-155.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	315	-88.0	-45.1	0.0	27.0	0.0	0.0	-160.1
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	400	-88.0	-45.1	0.0	29.6	0.0	0.0	-162.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	500	-88.0	-45.1	0.0	30.6	0.0	0.0	-163.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	630	-88.0	-45.1	0.0	33.5	0.0	0.0	-166.6
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	800	-88.0	-45.1	0.0	32.9	0.0	0.0	-166.0
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	1000	-88.0	-45.1	0.0	45.2	0.0	0.0	-178.3
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	1250	-88.0	-45.1	0.0	38.1	0.0	0.0	-171.2
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	1600	-88.0	-45.1	0.0	37.3	0.0	0.0	-170.4
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	2000	-88.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-175.5
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	2500	-88.0	-45.1	0.0	54.6	0.0	0.0	-187.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	3150	-88.0	-45.1	0.0	50.8	0.0	0.0	-183.9
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	4000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	5000	-88.0	-45.1	0.0	75.7	0.0	0.0	-208.8
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	6300	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	8000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5998	413481.15	4683779.66	198.06	0	E	10000	-88.0	-45.1	0.0	56.7	0.0	0.0	-189.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	50	18.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-44.2
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	63	20.9	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-41.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	80	22.6	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-40.0
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	100	23.7	-45.1	0.0	17.7	0.0	0.0	-39.1
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	125	24.5	-45.1	0.0	18.0	0.0	0.0	-38.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	160	25.4	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-38.2
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	200	26.3	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-38.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	250	27.5	-45.1	0.0	21.7	0.0	0.0	-39.2
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	315	28.9	-45.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-47.0
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	400	30.4	-45.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-43.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	500	32.1	-45.1	0.0	35.8	0.0	0.0	-48.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	630	33.5	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-40.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	800	30.4	-45.1	0.0	39.2	0.0	0.0	-53.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	1000	30.8	-45.1	0.0	37.4	0.0	0.0	-51.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	1250	29.4	-45.1	0.0	38.8	0.0	0.0	-54.4
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	1600	29.3	-45.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-58.4
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	2000	29.0	-45.1	0.0	56.6	0.0	0.0	-72.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	2500	28.0	-45.1	0.0	48.8	0.0	0.0	-65.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	3150	27.3	-45.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-69.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	4000	26.2	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-82.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	5000	24.6	-45.1	0.0	77.8	0.0	0.0	-98.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	6300	22.7	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-85.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	8000	20.6	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-88.0
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	D	10000	18.6	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-90.1
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	50	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	63	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	80	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	100	-88.0	-45.1	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	125	-88.0	-45.1	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	200	-88.0	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	250	-88.0	-45.1	0.0	21.7	0.0	0.0	-154.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	315	-88.0	-45.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-163.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	400	-88.0	-45.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-162.2
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	500	-88.0	-45.1	0.0	35.8	0.0	0.0	-168.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	630	-88.0	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	800	-88.0	-45.1	0.0	39.2	0.0	0.0	-172.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	1000	-88.0	-45.1	0.0	37.4	0.0	0.0	-170.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	1250	-88.0	-45.1	0.0	38.8	0.0	0.0	-171.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	1600	-88.0	-45.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-175.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	2000	-88.0	-45.1	0.0	56.6	0.0	0.0	-189.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	2500	-88.0	-45.1	0.0	48.8	0.0	0.0	-181.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	3150	-88.0	-45.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-184.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	4000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	5000	-88.0	-45.1	0.0	77.8	0.0	0.0	-210.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	6300	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	8000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	N	10000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	50	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	63	-88.0	-45.1	0.0	17.4	0.0	0.0	-150.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	80	-88.0	-45.1	0.0	17.5	0.0	0.0	-150.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	100	-88.0	-45.1	0.0	17.7	0.0	0.0	-150.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	125	-88.0	-45.1	0.0	18.0	0.0	0.0	-151.0
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	160	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	200	-88.0	-45.1	0.0	19.5	0.0	0.0	-152.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	250	-88.0	-45.1	0.0	21.7	0.0	0.0	-154.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	315	-88.0	-45.1	0.0	30.8	0.0	0.0	-163.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	400	-88.0	-45.1	0.0	29.1	0.0	0.0	-162.2
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	500	-88.0	-45.1	0.0	35.8	0.0	0.0	-168.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	630	-88.0	-45.1	0.0	28.6	0.0	0.0	-161.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	800	-88.0	-45.1	0.0	39.2	0.0	0.0	-172.3
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	1000	-88.0	-45.1	0.0	37.4	0.0	0.0	-170.5
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	1250	-88.0	-45.1	0.0	38.8	0.0	0.0	-171.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	1600	-88.0	-45.1	0.0	42.7	0.0	0.0	-175.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	2000	-88.0	-45.1	0.0	56.6	0.0	0.0	-189.7
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	2500	-88.0	-45.1	0.0	48.8	0.0	0.0	-181.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	3150	-88.0	-45.1	0.0	51.8	0.0	0.0	-184.8
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	4000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	5000	-88.0	-45.1	0.0	77.8	0.0	0.0	-210.9
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	6300	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	8000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
5999	413476.80	4683787.04	198.07	0	E	10000	-88.0	-45.1	0.0	63.6	0.0	0.0	-196.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	50	18.0	-45.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-42.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	63	20.9	-45.1	0.0	15.8	0.0	0.0	-40.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	80	22.6	-45.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-38.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	100	23.7	-45.1	0.0	16.2	0.0	0.0	-37.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	125	24.5	-45.1	0.0	16.5	0.0	0.0	-37.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	160	25.4	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-37.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	200	26.3	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-37.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	250	27.5	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-39.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	315	28.9	-45.1	0.0	20.4	0.0	0.0	-36.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	400	30.4	-45.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-44.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	500	32.1	-45.1	0.0	22.6	0.0	0.0	-35.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	630	33.5	-45.1	0.0	27.7	0.0	0.0	-39.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	800	30.4	-45.1	0.0	28.2	0.0	0.0	-42.9
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	1000	30.8	-45.1	0.0	37.8	0.0	0.0	-52.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	1250	29.4	-45.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-47.2
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	1600	29.3	-45.1	0.0	36.9	0.0	0.0	-52.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	2000	29.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-58.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	2500	28.0	-45.1	0.0	50.3	0.0	0.0	-67.4
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	3150	27.3	-45.1	0.0	47.5	0.0	0.0	-65.4
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	4000	26.2	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-81.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	5000	24.6	-45.1	0.0	83.9	0.0	0.0	-104.4
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	6300	22.7	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-85.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	8000	20.6	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-87.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	D	10000	18.6	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-89.2
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	50	-88.0	-45.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-148.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	63	-88.0	-45.1	0.0	15.8	0.0	0.0	-148.9
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	80	-88.0	-45.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-149.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	100	-88.0	-45.1	0.0	16.2	0.0	0.0	-149.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	125	-88.0	-45.1	0.0	16.5	0.0	0.0	-149.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	160	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	200	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	250	-88.0	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-155.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	315	-88.0	-45.1	0.0	20.4	0.0	0.0	-153.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	400	-88.0	-45.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-163.2
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	500	-88.0	-45.1	0.0	22.6	0.0	0.0	-155.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	630	-88.0	-45.1	0.0	27.7	0.0	0.0	-160.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	800	-88.0	-45.1	0.0	28.2	0.0	0.0	-161.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	1000	-88.0	-45.1	0.0	37.8	0.0	0.0	-170.9
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	1250	-88.0	-45.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	1600	-88.0	-45.1	0.0	36.9	0.0	0.0	-170.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	2000	-88.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-175.5
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	2500	-88.0	-45.1	0.0	50.3	0.0	0.0	-183.4
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	3150	-88.0	-45.1	0.0	47.5	0.0	0.0	-180.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	4000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	5000	-88.0	-45.1	0.0	83.9	0.0	0.0	-217.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	6300	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	8000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	N	10000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	50	-88.0	-45.1	0.0	15.6	0.0	0.0	-148.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	63	-88.0	-45.1	0.0	15.8	0.0	0.0	-148.9
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	80	-88.0	-45.1	0.0	15.9	0.0	0.0	-149.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	100	-88.0	-45.1	0.0	16.2	0.0	0.0	-149.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	125	-88.0	-45.1	0.0	16.5	0.0	0.0	-149.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	160	-88.0	-45.1	0.0	17.2	0.0	0.0	-150.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	200	-88.0	-45.1	0.0	18.5	0.0	0.0	-151.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	250	-88.0	-45.1	0.0	22.0	0.0	0.0	-155.1
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	315	-88.0	-45.1	0.0	20.4	0.0	0.0	-153.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	400	-88.0	-45.1	0.0	30.1	0.0	0.0	-163.2
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	500	-88.0	-45.1	0.0	22.6	0.0	0.0	-155.7
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	630	-88.0	-45.1	0.0	27.7	0.0	0.0	-160.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	800	-88.0	-45.1	0.0	28.2	0.0	0.0	-161.3
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	1000	-88.0	-45.1	0.0	37.8	0.0	0.0	-170.9
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	1250	-88.0	-45.1	0.0	31.5	0.0	0.0	-164.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	1600	-88.0	-45.1	0.0	36.9	0.0	0.0	-170.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	2000	-88.0	-45.1	0.0	42.4	0.0	0.0	-175.5
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	2500	-88.0	-45.1	0.0	50.3	0.0	0.0	-183.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	3150	-88.0	-45.1	0.0	47.5	0.0	0.0	-180.6
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	4000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	5000	-88.0	-45.1	0.0	83.9	0.0	0.0	-217.0
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	6300	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	8000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6000	413483.07	4683782.08	198.07	0	E	10000	-88.0	-45.1	0.0	62.7	0.0	0.0	-195.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	50	18.0	-45.6	0.0	47.6	0.0	0.0	-75.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	63	20.9	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-72.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	80	22.6	-45.6	0.0	48.0	0.0	0.0	-71.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	100	23.7	-45.6	0.0	48.2	0.0	0.0	-70.1
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	125	24.5	-45.6	0.0	48.6	0.0	0.0	-69.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	160	25.4	-45.6	0.0	49.3	0.0	0.0	-69.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	200	26.3	-45.6	0.0	50.7	0.0	0.0	-70.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	250	27.5	-45.6	0.0	54.5	0.0	0.0	-72.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	315	28.9	-45.6	0.0	54.4	0.0	0.0	-71.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	400	30.4	-45.6	0.0	62.1	0.0	0.0	-77.3
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	500	32.1	-45.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-78.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	630	33.5	-45.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-92.1
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	800	30.4	-45.6	0.0	72.2	0.0	0.0	-87.3
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	1000	30.8	-45.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-95.1
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	1250	29.4	-45.6	0.0	85.8	0.0	0.0	-102.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	1600	29.3	-45.6	0.0	90.4	0.0	0.0	-106.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	2000	29.0	-45.6	0.0	102.2	0.0	0.0	-118.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	2500	28.0	-45.6	0.0	117.4	0.0	0.0	-135.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	3150	27.3	-45.6	0.0	119.1	0.0	0.0	-137.5
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	4000	26.2	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-163.5
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	5000	24.6	-45.6	0.0	188.9	0.0	0.0	-210.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	6300	22.7	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-167.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	8000	20.6	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-169.1
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	D	10000	18.6	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-171.1
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	50	-88.0	-45.6	0.0	47.6	0.0	0.0	-181.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	63	-88.0	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-181.4
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	80	-88.0	-45.6	0.0	48.0	0.0	0.0	-181.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	100	-88.0	-45.6	0.0	48.2	0.0	0.0	-181.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	125	-88.0	-45.6	0.0	48.6	0.0	0.0	-182.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	160	-88.0	-45.6	0.0	49.3	0.0	0.0	-182.9
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	200	-88.0	-45.6	0.0	50.7	0.0	0.0	-184.3
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	250	-88.0	-45.6	0.0	54.5	0.0	0.0	-188.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	315	-88.0	-45.6	0.0	54.4	0.0	0.0	-188.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	400	-88.0	-45.6	0.0	62.1	0.0	0.0	-195.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	500	-88.0	-45.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	630	-88.0	-45.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-213.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	800	-88.0	-45.6	0.0	72.2	0.0	0.0	-205.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	1000	-88.0	-45.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-214.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	1250	-88.0	-45.6	0.0	85.8	0.0	0.0	-219.4
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	1600	-88.0	-45.6	0.0	90.4	0.0	0.0	-224.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	2000	-88.0	-45.6	0.0	102.2	0.0	0.0	-235.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	2500	-88.0	-45.6	0.0	117.4	0.0	0.0	-251.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	3150	-88.0	-45.6	0.0	119.1	0.0	0.0	-252.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	4000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	5000	-88.0	-45.6	0.0	188.9	0.0	0.0	-322.5
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	6300	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	8000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	N	10000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	50	-88.0	-45.6	0.0	47.6	0.0	0.0	-181.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	63	-88.0	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-181.4
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	80	-88.0	-45.6	0.0	48.0	0.0	0.0	-181.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	100	-88.0	-45.6	0.0	48.2	0.0	0.0	-181.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	125	-88.0	-45.6	0.0	48.6	0.0	0.0	-182.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	160	-88.0	-45.6	0.0	49.3	0.0	0.0	-182.9
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	200	-88.0	-45.6	0.0	50.7	0.0	0.0	-184.3
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	250	-88.0	-45.6	0.0	54.5	0.0	0.0	-188.2
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	315	-88.0	-45.6	0.0	54.4	0.0	0.0	-188.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	400	-88.0	-45.6	0.0	62.1	0.0	0.0	-195.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	500	-88.0	-45.6	0.0	65.2	0.0	0.0	-198.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	630	-88.0	-45.6	0.0	80.0	0.0	0.0	-213.6
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	800	-88.0	-45.6	0.0	72.2	0.0	0.0	-205.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	1000	-88.0	-45.6	0.0	80.3	0.0	0.0	-214.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	1250	-88.0	-45.6	0.0	85.8	0.0	0.0	-219.4
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	1600	-88.0	-45.6	0.0	90.4	0.0	0.0	-224.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	2000	-88.0	-45.6	0.0	102.2	0.0	0.0	-235.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	2500	-88.0	-45.6	0.0	117.4	0.0	0.0	-251.0
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	3150	-88.0	-45.6	0.0	119.1	0.0	0.0	-252.8
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	4000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	5000	-88.0	-45.6	0.0	188.9	0.0	0.0	-322.5
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	6300	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	8000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6001	412701.35	4685262.58	197.12	0	E	10000	-88.0	-45.6	0.0	144.1	0.0	0.0	-277.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	50	18.0	-45.6	0.0	45.6	0.0	0.0	-73.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	63	20.9	-45.6	0.0	45.9	0.0	0.0	-70.6
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	80	22.6	-45.6	0.0	46.1	0.0	0.0	-69.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	100	23.7	-45.6	0.0	46.3	0.0	0.0	-68.3
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	125	24.5	-45.6	0.0	46.8	0.0	0.0	-67.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	160	25.4	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-68.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	200	26.3	-45.6	0.0	49.9	0.0	0.0	-69.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	250	27.5	-45.6	0.0	62.5	0.0	0.0	-80.6
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	315	28.9	-45.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-79.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	400	30.4	-45.6	0.0	73.8	0.0	0.0	-89.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	500	32.1	-45.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-79.8
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	630	33.5	-45.6	0.0	70.6	0.0	0.0	-82.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	800	30.4	-45.6	0.0	84.5	0.0	0.0	-99.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	1000	30.8	-45.6	0.0	79.0	0.0	0.0	-93.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	1250	29.4	-45.6	0.0	82.7	0.0	0.0	-98.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	1600	29.3	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-118.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	2000	29.0	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-118.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	2500	28.0	-45.6	0.0	111.8	0.0	0.0	-129.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	3150	27.3	-45.6	0.0	147.7	0.0	0.0	-166.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	4000	26.2	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-170.5
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	5000	24.6	-45.6	0.0	192.4	0.0	0.0	-213.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	6300	22.7	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-174.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	8000	20.6	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-176.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	D	10000	18.6	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-178.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	50	-88.0	-45.6	0.0	45.6	0.0	0.0	-179.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	63	-88.0	-45.6	0.0	45.9	0.0	0.0	-179.5
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	80	-88.0	-45.6	0.0	46.1	0.0	0.0	-179.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	100	-88.0	-45.6	0.0	46.3	0.0	0.0	-179.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	125	-88.0	-45.6	0.0	46.8	0.0	0.0	-180.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	160	-88.0	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-181.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	200	-88.0	-45.6	0.0	49.9	0.0	0.0	-183.5
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	250	-88.0	-45.6	0.0	62.5	0.0	0.0	-196.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	315	-88.0	-45.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-196.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	400	-88.0	-45.6	0.0	73.8	0.0	0.0	-207.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	500	-88.0	-45.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-199.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	630	-88.0	-45.6	0.0	70.6	0.0	0.0	-204.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	800	-88.0	-45.6	0.0	84.5	0.0	0.0	-218.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	1000	-88.0	-45.6	0.0	79.0	0.0	0.0	-212.6
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	1250	-88.0	-45.6	0.0	82.7	0.0	0.0	-216.3
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	1600	-88.0	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-235.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	2000	-88.0	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-235.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	2500	-88.0	-45.6	0.0	111.8	0.0	0.0	-245.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	3150	-88.0	-45.6	0.0	147.7	0.0	0.0	-281.3
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	4000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	5000	-88.0	-45.6	0.0	192.4	0.0	0.0	-326.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	6300	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	8000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	N	10000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	50	-88.0	-45.6	0.0	45.6	0.0	0.0	-179.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	63	-88.0	-45.6	0.0	45.9	0.0	0.0	-179.5
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	80	-88.0	-45.6	0.0	46.1	0.0	0.0	-179.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	100	-88.0	-45.6	0.0	46.3	0.0	0.0	-179.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	125	-88.0	-45.6	0.0	46.8	0.0	0.0	-180.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	160	-88.0	-45.6	0.0	47.8	0.0	0.0	-181.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	200	-88.0	-45.6	0.0	49.9	0.0	0.0	-183.5
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	250	-88.0	-45.6	0.0	62.5	0.0	0.0	-196.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	315	-88.0	-45.6	0.0	62.4	0.0	0.0	-196.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	400	-88.0	-45.6	0.0	73.8	0.0	0.0	-207.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	500	-88.0	-45.6	0.0	66.3	0.0	0.0	-199.9
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	630	-88.0	-45.6	0.0	70.6	0.0	0.0	-204.2
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	800	-88.0	-45.6	0.0	84.5	0.0	0.0	-218.1
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	1000	-88.0	-45.6	0.0	79.0	0.0	0.0	-212.6
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	1250	-88.0	-45.6	0.0	82.7	0.0	0.0	-216.3
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	1600	-88.0	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-235.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	2000	-88.0	-45.6	0.0	101.8	0.0	0.0	-235.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	2500	-88.0	-45.6	0.0	111.8	0.0	0.0	-245.4
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	3150	-88.0	-45.6	0.0	147.7	0.0	0.0	-281.3
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	4000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	5000	-88.0	-45.6	0.0	192.4	0.0	0.0	-326.0
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	6300	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	8000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6002	412708.01	4685258.15	197.12	0	E	10000	-88.0	-45.6	0.0	151.1	0.0	0.0	-284.7
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	50	18.0	-47.0	0.0	48.1	0.0	0.0	-77.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	63	20.9	-47.0	0.0	48.3	0.0	0.0	-74.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	80	22.6	-47.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-72.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	100	23.7	-47.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-72.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	125	24.5	-47.0	0.0	49.2	0.0	0.0	-71.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	160	25.4	-47.0	0.0	50.2	0.0	0.0	-71.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	200	26.3	-47.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-72.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	250	27.5	-47.0	0.0	60.9	0.0	0.0	-80.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	315	28.9	-47.0	0.0	75.4	0.0	0.0	-93.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	400	30.4	-47.0	0.0	72.6	0.0	0.0	-89.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	500	32.1	-47.0	0.0	74.4	0.0	0.0	-89.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	630	33.5	-47.0	0.0	79.5	0.0	0.0	-93.0
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	800	30.4	-47.0	0.0	80.1	0.0	0.0	-96.7
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	1000	30.8	-47.0	0.0	93.6	0.0	0.0	-109.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	1250	29.4	-47.0	0.0	94.5	0.0	0.0	-112.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	1600	29.3	-47.0	0.0	104.4	0.0	0.0	-122.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	2000	29.0	-47.0	0.0	115.1	0.0	0.0	-133.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	2500	28.0	-47.0	0.0	120.9	0.0	0.0	-139.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	3150	27.3	-47.0	0.0	143.6	0.0	0.0	-163.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	4000	26.2	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-177.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	5000	24.6	-47.0	0.0	177.7	0.0	0.0	-200.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	6300	22.7	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-181.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	8000	20.6	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-183.3
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	D	10000	18.6	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-185.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	50	-88.0	-47.0	0.0	48.1	0.0	0.0	-183.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	63	-88.0	-47.0	0.0	48.3	0.0	0.0	-183.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	80	-88.0	-47.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-183.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	100	-88.0	-47.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-183.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	125	-88.0	-47.0	0.0	49.2	0.0	0.0	-184.3
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	160	-88.0	-47.0	0.0	50.2	0.0	0.0	-185.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	200	-88.0	-47.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-187.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	250	-88.0	-47.0	0.0	60.9	0.0	0.0	-195.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	315	-88.0	-47.0	0.0	75.4	0.0	0.0	-210.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	400	-88.0	-47.0	0.0	72.6	0.0	0.0	-207.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	500	-88.0	-47.0	0.0	74.4	0.0	0.0	-209.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	630	-88.0	-47.0	0.0	79.5	0.0	0.0	-214.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	800	-88.0	-47.0	0.0	80.1	0.0	0.0	-215.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	1000	-88.0	-47.0	0.0	93.6	0.0	0.0	-228.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	1250	-88.0	-47.0	0.0	94.5	0.0	0.0	-229.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	1600	-88.0	-47.0	0.0	104.4	0.0	0.0	-239.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	2000	-88.0	-47.0	0.0	115.1	0.0	0.0	-250.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	2500	-88.0	-47.0	0.0	120.9	0.0	0.0	-256.0
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	3150	-88.0	-47.0	0.0	143.6	0.0	0.0	-278.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	4000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	5000	-88.0	-47.0	0.0	177.7	0.0	0.0	-312.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	6300	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	8000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	N	10000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	50	-88.0	-47.0	0.0	48.1	0.0	0.0	-183.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	63	-88.0	-47.0	0.0	48.3	0.0	0.0	-183.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	80	-88.0	-47.0	0.0	48.5	0.0	0.0	-183.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	100	-88.0	-47.0	0.0	48.8	0.0	0.0	-183.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	125	-88.0	-47.0	0.0	49.2	0.0	0.0	-184.3
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	160	-88.0	-47.0	0.0	50.2	0.0	0.0	-185.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	200	-88.0	-47.0	0.0	52.1	0.0	0.0	-187.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	250	-88.0	-47.0	0.0	60.9	0.0	0.0	-195.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	315	-88.0	-47.0	0.0	75.4	0.0	0.0	-210.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	400	-88.0	-47.0	0.0	72.6	0.0	0.0	-207.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	500	-88.0	-47.0	0.0	74.4	0.0	0.0	-209.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	630	-88.0	-47.0	0.0	79.5	0.0	0.0	-214.5
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	800	-88.0	-47.0	0.0	80.1	0.0	0.0	-215.1
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	1000	-88.0	-47.0	0.0	93.6	0.0	0.0	-228.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	1250	-88.0	-47.0	0.0	94.5	0.0	0.0	-229.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	1600	-88.0	-47.0	0.0	104.4	0.0	0.0	-239.4
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	2000	-88.0	-47.0	0.0	115.1	0.0	0.0	-250.2
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	2500	-88.0	-47.0	0.0	120.9	0.0	0.0	-256.0
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	3150	-88.0	-47.0	0.0	143.6	0.0	0.0	-278.6
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	4000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	5000	-88.0	-47.0	0.0	177.7	0.0	0.0	-312.8
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	6300	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	8000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6003	412881.17	4684600.32	198.99	0	E	10000	-88.0	-47.0	0.0	156.9	0.0	0.0	-291.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	50	18.0	-47.1	0.0	64.8	0.0	0.0	-93.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	63	20.9	-47.1	0.0	65.0	0.0	0.0	-91.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	80	22.6	-47.1	0.0	65.1	0.0	0.0	-89.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	100	23.7	-47.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-88.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	125	24.5	-47.1	0.0	65.7	0.0	0.0	-88.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	160	25.4	-47.1	0.0	66.4	0.0	0.0	-88.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	200	26.3	-47.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-88.5
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	250	27.5	-47.1	0.0	71.1	0.0	0.0	-90.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	315	28.9	-47.1	0.0	72.0	0.0	0.0	-90.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	400	30.4	-47.1	0.0	82.7	0.0	0.0	-99.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	500	32.1	-47.1	0.0	87.6	0.0	0.0	-102.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	630	33.5	-47.1	0.0	89.2	0.0	0.0	-102.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	800	30.4	-47.1	0.0	102.7	0.0	0.0	-119.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	1000	30.8	-47.1	0.0	97.7	0.0	0.0	-114.0
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	1250	29.4	-47.1	0.0	100.4	0.0	0.0	-118.0
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	1600	29.3	-47.1	0.0	104.0	0.0	0.0	-121.7
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	2000	29.0	-47.1	0.0	109.6	0.0	0.0	-127.7
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	2500	28.0	-47.1	0.0	125.3	0.0	0.0	-144.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	3150	27.3	-47.1	0.0	140.8	0.0	0.0	-160.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	4000	26.2	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-169.7
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	5000	24.6	-47.1	0.0	173.8	0.0	0.0	-196.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	6300	22.7	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-173.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	8000	20.6	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-175.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	D	10000	18.6	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-177.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	50	-88.0	-47.1	0.0	64.8	0.0	0.0	-199.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	63	-88.0	-47.1	0.0	65.0	0.0	0.0	-200.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	80	-88.0	-47.1	0.0	65.1	0.0	0.0	-200.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	100	-88.0	-47.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-200.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	125	-88.0	-47.1	0.0	65.7	0.0	0.0	-200.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	160	-88.0	-47.1	0.0	66.4	0.0	0.0	-201.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	200	-88.0	-47.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-202.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	250	-88.0	-47.1	0.0	71.1	0.0	0.0	-206.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	315	-88.0	-47.1	0.0	72.0	0.0	0.0	-207.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	400	-88.0	-47.1	0.0	82.7	0.0	0.0	-217.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	500	-88.0	-47.1	0.0	87.6	0.0	0.0	-222.7
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	630	-88.0	-47.1	0.0	89.2	0.0	0.0	-224.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	800	-88.0	-47.1	0.0	102.7	0.0	0.0	-237.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	1000	-88.0	-47.1	0.0	97.7	0.0	0.0	-232.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	1250	-88.0	-47.1	0.0	100.4	0.0	0.0	-235.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	1600	-88.0	-47.1	0.0	104.0	0.0	0.0	-239.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	2000	-88.0	-47.1	0.0	109.6	0.0	0.0	-244.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	2500	-88.0	-47.1	0.0	125.3	0.0	0.0	-260.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	3150	-88.0	-47.1	0.0	140.8	0.0	0.0	-275.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	4000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	5000	-88.0	-47.1	0.0	173.8	0.0	0.0	-308.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	6300	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	8000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	N	10000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	50	-88.0	-47.1	0.0	64.8	0.0	0.0	-199.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	63	-88.0	-47.1	0.0	65.0	0.0	0.0	-200.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	80	-88.0	-47.1	0.0	65.1	0.0	0.0	-200.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	100	-88.0	-47.1	0.0	65.3	0.0	0.0	-200.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	125	-88.0	-47.1	0.0	65.7	0.0	0.0	-200.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	160	-88.0	-47.1	0.0	66.4	0.0	0.0	-201.5
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	200	-88.0	-47.1	0.0	67.7	0.0	0.0	-202.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	250	-88.0	-47.1	0.0	71.1	0.0	0.0	-206.2
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	315	-88.0	-47.1	0.0	72.0	0.0	0.0	-207.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	400	-88.0	-47.1	0.0	82.7	0.0	0.0	-217.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	500	-88.0	-47.1	0.0	87.6	0.0	0.0	-222.7
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	630	-88.0	-47.1	0.0	89.2	0.0	0.0	-224.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	800	-88.0	-47.1	0.0	102.7	0.0	0.0	-237.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	1000	-88.0	-47.1	0.0	97.7	0.0	0.0	-232.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	1250	-88.0	-47.1	0.0	100.4	0.0	0.0	-235.4
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	1600	-88.0	-47.1	0.0	104.0	0.0	0.0	-239.1
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	2000	-88.0	-47.1	0.0	109.6	0.0	0.0	-244.6
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	2500	-88.0	-47.1	0.0	125.3	0.0	0.0	-260.3
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	3150	-88.0	-47.1	0.0	140.8	0.0	0.0	-275.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	4000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	5000	-88.0	-47.1	0.0	173.8	0.0	0.0	-308.9
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	6300	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	8000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6004	412886.93	4684605.87	198.99	0	E	10000	-88.0	-47.1	0.0	148.8	0.0	0.0	-283.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	50	18.0	-47.4	0.0	188.5	0.0	0.0	-217.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	63	20.9	-47.4	0.0	188.8	0.0	0.0	-215.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	80	22.6	-47.4	0.0	189.0	0.0	0.0	-213.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	100	23.7	-47.4	0.0	189.2	0.0	0.0	-213.0
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	125	24.5	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-212.6
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	160	25.4	-47.4	0.0	190.8	0.0	0.0	-212.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	200	26.3	-47.4	0.0	192.9	0.0	0.0	-213.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	250	27.5	-47.4	0.0	210.5	0.0	0.0	-230.4
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	315	28.9	-47.4	0.0	211.4	0.0	0.0	-229.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	400	30.4	-47.4	0.0	212.3	0.0	0.0	-229.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	500	32.1	-47.4	0.0	213.3	0.0	0.0	-228.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	630	33.5	-47.4	0.0	214.4	0.0	0.0	-228.2
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	800	30.4	-47.4	0.0	215.8	0.0	0.0	-232.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	1000	30.8	-47.4	0.0	217.3	0.0	0.0	-233.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	1250	29.4	-47.4	0.0	219.3	0.0	0.0	-237.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	1600	29.3	-47.4	0.0	222.3	0.0	0.0	-240.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	2000	29.0	-47.4	0.0	226.1	0.0	0.0	-244.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	2500	28.0	-47.4	0.0	231.6	0.0	0.0	-250.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	3150	27.3	-47.4	0.0	239.9	0.0	0.0	-260.0
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	4000	26.2	-47.4	0.0	252.8	0.0	0.0	-274.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	5000	24.6	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-293.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	6300	22.7	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-295.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	8000	20.6	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-297.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	D	10000	18.6	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-299.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	50	-88.0	-47.4	0.0	188.5	0.0	0.0	-323.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	63	-88.0	-47.4	0.0	188.8	0.0	0.0	-324.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	80	-88.0	-47.4	0.0	189.0	0.0	0.0	-324.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	100	-88.0	-47.4	0.0	189.2	0.0	0.0	-324.6
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	125	-88.0	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-325.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	160	-88.0	-47.4	0.0	190.8	0.0	0.0	-326.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	200	-88.0	-47.4	0.0	192.9	0.0	0.0	-328.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	250	-88.0	-47.4	0.0	210.5	0.0	0.0	-345.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	315	-88.0	-47.4	0.0	211.4	0.0	0.0	-346.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	400	-88.0	-47.4	0.0	212.3	0.0	0.0	-347.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	500	-88.0	-47.4	0.0	213.3	0.0	0.0	-348.6
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	630	-88.0	-47.4	0.0	214.4	0.0	0.0	-349.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	800	-88.0	-47.4	0.0	215.8	0.0	0.0	-351.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	1000	-88.0	-47.4	0.0	217.3	0.0	0.0	-352.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	1250	-88.0	-47.4	0.0	219.3	0.0	0.0	-354.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	1600	-88.0	-47.4	0.0	222.3	0.0	0.0	-357.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	2000	-88.0	-47.4	0.0	226.1	0.0	0.0	-361.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	2500	-88.0	-47.4	0.0	231.6	0.0	0.0	-366.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	3150	-88.0	-47.4	0.0	239.9	0.0	0.0	-375.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	4000	-88.0	-47.4	0.0	252.8	0.0	0.0	-388.2
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	5000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	6300	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	8000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	N	10000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	50	-88.0	-47.4	0.0	188.5	0.0	0.0	-323.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	63	-88.0	-47.4	0.0	188.8	0.0	0.0	-324.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	80	-88.0	-47.4	0.0	189.0	0.0	0.0	-324.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	100	-88.0	-47.4	0.0	189.2	0.0	0.0	-324.6
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	125	-88.0	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-325.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	160	-88.0	-47.4	0.0	190.8	0.0	0.0	-326.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	200	-88.0	-47.4	0.0	192.9	0.0	0.0	-328.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	250	-88.0	-47.4	0.0	210.5	0.0	0.0	-345.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	315	-88.0	-47.4	0.0	211.4	0.0	0.0	-346.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	400	-88.0	-47.4	0.0	212.3	0.0	0.0	-347.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	500	-88.0	-47.4	0.0	213.3	0.0	0.0	-348.6
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	630	-88.0	-47.4	0.0	214.4	0.0	0.0	-349.8
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	800	-88.0	-47.4	0.0	215.8	0.0	0.0	-351.1
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	1000	-88.0	-47.4	0.0	217.3	0.0	0.0	-352.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	1250	-88.0	-47.4	0.0	219.3	0.0	0.0	-354.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	1600	-88.0	-47.4	0.0	222.3	0.0	0.0	-357.7
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	2000	-88.0	-47.4	0.0	226.1	0.0	0.0	-361.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	2500	-88.0	-47.4	0.0	231.6	0.0	0.0	-366.9
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	3150	-88.0	-47.4	0.0	239.9	0.0	0.0	-375.3
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	4000	-88.0	-47.4	0.0	252.8	0.0	0.0	-388.2
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	5000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	6300	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	8000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6005	413094.95	4684378.07	200.09	0	E	10000	-88.0	-47.4	0.0	271.1	0.0	0.0	-406.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	50	18.0	-47.4	0.0	156.7	0.0	0.0	-186.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	63	20.9	-47.4	0.0	154.5	0.0	0.0	-181.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	80	22.6	-47.4	0.0	153.6	0.0	0.0	-178.4
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	100	23.7	-47.4	0.0	152.5	0.0	0.0	-176.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	125	24.5	-47.4	0.0	151.2	0.0	0.0	-174.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	160	25.4	-47.4	0.0	149.6	0.0	0.0	-171.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	200	26.3	-47.4	0.0	147.9	0.0	0.0	-169.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	250	27.5	-47.4	0.0	146.2	0.0	0.0	-166.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	315	28.9	-47.4	0.0	150.4	0.0	0.0	-168.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	400	30.4	-47.4	0.0	142.8	0.0	0.0	-159.8
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	500	32.1	-47.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-156.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	630	33.5	-47.4	0.0	143.8	0.0	0.0	-157.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	800	30.4	-47.4	0.0	154.9	0.0	0.0	-171.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	1000	30.8	-47.4	0.0	158.0	0.0	0.0	-174.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	1250	29.4	-47.4	0.0	157.3	0.0	0.0	-175.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	1600	29.3	-47.4	0.0	165.1	0.0	0.0	-183.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	2000	29.0	-47.4	0.0	178.9	0.0	0.0	-197.4
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	2500	28.0	-47.4	0.0	169.5	0.0	0.0	-188.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	3150	27.3	-47.4	0.0	177.7	0.0	0.0	-197.8
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	4000	26.2	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-211.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	5000	24.6	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-239.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	6300	22.7	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-241.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	8000	20.6	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-243.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	D	10000	18.6	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-245.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	50	-88.0	-47.4	0.0	156.7	0.0	0.0	-292.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	63	-88.0	-47.4	0.0	154.5	0.0	0.0	-289.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	80	-88.0	-47.4	0.0	153.6	0.0	0.0	-289.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	100	-88.0	-47.4	0.0	152.5	0.0	0.0	-287.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	125	-88.0	-47.4	0.0	151.2	0.0	0.0	-286.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	160	-88.0	-47.4	0.0	149.6	0.0	0.0	-285.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	200	-88.0	-47.4	0.0	147.9	0.0	0.0	-283.4
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	250	-88.0	-47.4	0.0	146.2	0.0	0.0	-281.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	315	-88.0	-47.4	0.0	150.4	0.0	0.0	-285.8
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	400	-88.0	-47.4	0.0	142.8	0.0	0.0	-278.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	500	-88.0	-47.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-276.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	630	-88.0	-47.4	0.0	143.8	0.0	0.0	-279.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	800	-88.0	-47.4	0.0	154.9	0.0	0.0	-290.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	1000	-88.0	-47.4	0.0	158.0	0.0	0.0	-293.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	1250	-88.0	-47.4	0.0	157.3	0.0	0.0	-292.7
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	1600	-88.0	-47.4	0.0	165.1	0.0	0.0	-300.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	2000	-88.0	-47.4	0.0	178.9	0.0	0.0	-314.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	2500	-88.0	-47.4	0.0	169.5	0.0	0.0	-304.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	3150	-88.0	-47.4	0.0	177.7	0.0	0.0	-313.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	4000	-88.0	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-325.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	5000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	6300	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	8000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	N	10000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	50	-88.0	-47.4	0.0	156.7	0.0	0.0	-292.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	63	-88.0	-47.4	0.0	154.5	0.0	0.0	-289.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	80	-88.0	-47.4	0.0	153.6	0.0	0.0	-289.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	100	-88.0	-47.4	0.0	152.5	0.0	0.0	-287.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	125	-88.0	-47.4	0.0	151.2	0.0	0.0	-286.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	160	-88.0	-47.4	0.0	149.6	0.0	0.0	-285.0
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	200	-88.0	-47.4	0.0	147.9	0.0	0.0	-283.4
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	250	-88.0	-47.4	0.0	146.2	0.0	0.0	-281.6
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	315	-88.0	-47.4	0.0	150.4	0.0	0.0	-285.8
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	400	-88.0	-47.4	0.0	142.8	0.0	0.0	-278.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	500	-88.0	-47.4	0.0	140.9	0.0	0.0	-276.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	630	-88.0	-47.4	0.0	143.8	0.0	0.0	-279.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	800	-88.0	-47.4	0.0	154.9	0.0	0.0	-290.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	1000	-88.0	-47.4	0.0	158.0	0.0	0.0	-293.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	1250	-88.0	-47.4	0.0	157.3	0.0	0.0	-292.7
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	1600	-88.0	-47.4	0.0	165.1	0.0	0.0	-300.5
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	2000	-88.0	-47.4	0.0	178.9	0.0	0.0	-314.3
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	2500	-88.0	-47.4	0.0	169.5	0.0	0.0	-304.9
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	3150	-88.0	-47.4	0.0	177.7	0.0	0.0	-313.1
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	4000	-88.0	-47.4	0.0	189.7	0.0	0.0	-325.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	5000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	6300	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	8000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6006	413101.88	4684382.07	200.09	0	E	10000	-88.0	-47.4	0.0	216.8	0.0	0.0	-352.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	50	18.0	-48.1	0.0	23.8	0.0	0.0	-53.9
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	63	20.9	-48.1	0.0	24.1	0.0	0.0	-51.3
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	80	22.6	-48.1	0.0	24.3	0.0	0.0	-49.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	100	23.7	-48.1	0.0	24.5	0.0	0.0	-49.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	125	24.5	-48.1	0.0	25.0	0.0	0.0	-48.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	160	25.4	-48.1	0.0	26.0	0.0	0.0	-48.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	200	26.3	-48.1	0.0	27.9	0.0	0.0	-49.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	250	27.5	-48.1	0.0	37.1	0.0	0.0	-57.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	315	28.9	-48.1	0.0	39.1	0.0	0.0	-58.3
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	400	30.4	-48.1	0.0	41.3	0.0	0.0	-59.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	500	32.1	-48.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-59.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	630	33.5	-48.1	0.0	45.6	0.0	0.0	-60.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	800	30.4	-48.1	0.0	48.0	0.0	0.0	-65.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	1000	30.8	-48.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-67.8
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	1250	29.4	-48.1	0.0	53.5	0.0	0.0	-72.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	1600	29.3	-48.1	0.0	57.3	0.0	0.0	-76.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	2000	29.0	-48.1	0.0	61.5	0.0	0.0	-80.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	2500	28.0	-48.1	0.0	67.0	0.0	0.0	-87.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	3150	27.3	-48.1	0.0	74.6	0.0	0.0	-95.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	4000	26.2	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-108.3
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	5000	24.6	-48.1	0.0	102.2	0.0	0.0	-125.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	6300	22.7	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-111.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	8000	20.6	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-113.8
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	D	10000	18.6	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-115.9
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	50	-88.0	-48.1	0.0	23.8	0.0	0.0	-160.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	63	-88.0	-48.1	0.0	24.1	0.0	0.0	-160.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	80	-88.0	-48.1	0.0	24.3	0.0	0.0	-160.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	100	-88.0	-48.1	0.0	24.5	0.0	0.0	-160.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	125	-88.0	-48.1	0.0	25.0	0.0	0.0	-161.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	160	-88.0	-48.1	0.0	26.0	0.0	0.0	-162.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	200	-88.0	-48.1	0.0	27.9	0.0	0.0	-164.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	250	-88.0	-48.1	0.0	37.1	0.0	0.0	-173.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	315	-88.0	-48.1	0.0	39.1	0.0	0.0	-175.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	400	-88.0	-48.1	0.0	41.3	0.0	0.0	-177.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	500	-88.0	-48.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-179.5
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	630	-88.0	-48.1	0.0	45.6	0.0	0.0	-181.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	800	-88.0	-48.1	0.0	48.0	0.0	0.0	-184.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	1000	-88.0	-48.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-186.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	1250	-88.0	-48.1	0.0	53.5	0.0	0.0	-189.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	1600	-88.0	-48.1	0.0	57.3	0.0	0.0	-193.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	2000	-88.0	-48.1	0.0	61.5	0.0	0.0	-197.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	2500	-88.0	-48.1	0.0	67.0	0.0	0.0	-203.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	3150	-88.0	-48.1	0.0	74.6	0.0	0.0	-210.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	4000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	5000	-88.0	-48.1	0.0	102.2	0.0	0.0	-238.3
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	6300	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	8000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	N	10000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	50	-88.0	-48.1	0.0	23.8	0.0	0.0	-160.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	63	-88.0	-48.1	0.0	24.1	0.0	0.0	-160.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	80	-88.0	-48.1	0.0	24.3	0.0	0.0	-160.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	100	-88.0	-48.1	0.0	24.5	0.0	0.0	-160.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	125	-88.0	-48.1	0.0	25.0	0.0	0.0	-161.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	160	-88.0	-48.1	0.0	26.0	0.0	0.0	-162.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	200	-88.0	-48.1	0.0	27.9	0.0	0.0	-164.0
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	250	-88.0	-48.1	0.0	37.1	0.0	0.0	-173.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	315	-88.0	-48.1	0.0	39.1	0.0	0.0	-175.2
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	400	-88.0	-48.1	0.0	41.3	0.0	0.0	-177.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	500	-88.0	-48.1	0.0	43.4	0.0	0.0	-179.5
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	630	-88.0	-48.1	0.0	45.6	0.0	0.0	-181.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	800	-88.0	-48.1	0.0	48.0	0.0	0.0	-184.1
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	1000	-88.0	-48.1	0.0	50.5	0.0	0.0	-186.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	1250	-88.0	-48.1	0.0	53.5	0.0	0.0	-189.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	1600	-88.0	-48.1	0.0	57.3	0.0	0.0	-193.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	2000	-88.0	-48.1	0.0	61.5	0.0	0.0	-197.6
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	2500	-88.0	-48.1	0.0	67.0	0.0	0.0	-203.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	3150	-88.0	-48.1	0.0	74.6	0.0	0.0	-210.7
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	4000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	5000	-88.0	-48.1	0.0	102.2	0.0	0.0	-238.3
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	6300	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	8000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6007	413258.86	4684093.69	199.15	0	E	10000	-88.0	-48.1	0.0	86.3	0.0	0.0	-222.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	50	18.0	-48.2	0.0	18.6	0.0	0.0	-48.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	63	20.9	-48.2	0.0	18.9	0.0	0.0	-46.2
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	80	22.6	-48.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-44.7
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	100	23.7	-48.2	0.0	19.4	0.0	0.0	-43.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	125	24.5	-48.2	0.0	19.9	0.0	0.0	-43.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	160	25.4	-48.2	0.0	20.9	0.0	0.0	-43.7
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	200	26.3	-48.2	0.0	23.1	0.0	0.0	-44.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	250	27.5	-48.2	0.0	48.7	0.0	0.0	-69.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	315	28.9	-48.2	0.0	39.6	0.0	0.0	-58.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	400	30.4	-48.2	0.0	38.4	0.0	0.0	-56.2
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	500	32.1	-48.2	0.0	38.6	0.0	0.0	-54.7
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	630	33.5	-48.2	0.0	44.9	0.0	0.0	-59.5
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	800	30.4	-48.2	0.0	55.4	0.0	0.0	-73.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	1000	30.8	-48.2	0.0	60.2	0.0	0.0	-77.5
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	1250	29.4	-48.2	0.0	58.4	0.0	0.0	-77.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	1600	29.3	-48.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-83.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	2000	29.0	-48.2	0.0	58.9	0.0	0.0	-78.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	2500	28.0	-48.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-82.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	3150	27.3	-48.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-97.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	4000	26.2	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-111.7
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	5000	24.6	-48.2	0.0	103.2	0.0	0.0	-126.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	6300	22.7	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-115.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	8000	20.6	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-117.2
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	D	10000	18.6	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-119.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	50	-88.0	-48.2	0.0	18.6	0.0	0.0	-154.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	63	-88.0	-48.2	0.0	18.9	0.0	0.0	-155.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	80	-88.0	-48.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-155.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	100	-88.0	-48.2	0.0	19.4	0.0	0.0	-155.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	125	-88.0	-48.2	0.0	19.9	0.0	0.0	-156.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	160	-88.0	-48.2	0.0	20.9	0.0	0.0	-157.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	200	-88.0	-48.2	0.0	23.1	0.0	0.0	-159.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	250	-88.0	-48.2	0.0	48.7	0.0	0.0	-184.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	315	-88.0	-48.2	0.0	39.6	0.0	0.0	-175.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	400	-88.0	-48.2	0.0	38.4	0.0	0.0	-174.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	500	-88.0	-48.2	0.0	38.6	0.0	0.0	-174.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	630	-88.0	-48.2	0.0	44.9	0.0	0.0	-181.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	800	-88.0	-48.2	0.0	55.4	0.0	0.0	-191.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	1000	-88.0	-48.2	0.0	60.2	0.0	0.0	-196.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	1250	-88.0	-48.2	0.0	58.4	0.0	0.0	-194.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	1600	-88.0	-48.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-200.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	2000	-88.0	-48.2	0.0	58.9	0.0	0.0	-195.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	2500	-88.0	-48.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-198.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	3150	-88.0	-48.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-212.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	4000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	5000	-88.0	-48.2	0.0	103.2	0.0	0.0	-239.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	6300	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	8000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	N	10000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	50	-88.0	-48.2	0.0	18.6	0.0	0.0	-154.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	63	-88.0	-48.2	0.0	18.9	0.0	0.0	-155.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	80	-88.0	-48.2	0.0	19.1	0.0	0.0	-155.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	100	-88.0	-48.2	0.0	19.4	0.0	0.0	-155.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	125	-88.0	-48.2	0.0	19.9	0.0	0.0	-156.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	160	-88.0	-48.2	0.0	20.9	0.0	0.0	-157.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	200	-88.0	-48.2	0.0	23.1	0.0	0.0	-159.3
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	250	-88.0	-48.2	0.0	48.7	0.0	0.0	-184.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	315	-88.0	-48.2	0.0	39.6	0.0	0.0	-175.8

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	400	-88.0	-48.2	0.0	38.4	0.0	0.0	-174.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	500	-88.0	-48.2	0.0	38.6	0.0	0.0	-174.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	630	-88.0	-48.2	0.0	44.9	0.0	0.0	-181.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	800	-88.0	-48.2	0.0	55.4	0.0	0.0	-191.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	1000	-88.0	-48.2	0.0	60.2	0.0	0.0	-196.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	1250	-88.0	-48.2	0.0	58.4	0.0	0.0	-194.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	1600	-88.0	-48.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-200.6
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	2000	-88.0	-48.2	0.0	58.9	0.0	0.0	-195.1
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	2500	-88.0	-48.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-198.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	3150	-88.0	-48.2	0.0	76.7	0.0	0.0	-212.9
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	4000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	5000	-88.0	-48.2	0.0	103.2	0.0	0.0	-239.4
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	6300	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	8000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6008	413265.79	4684097.69	199.15	0	E	10000	-88.0	-48.2	0.0	89.6	0.0	0.0	-225.8
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	50	18.0	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-101.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	63	20.9	-49.7	0.0	69.8	0.0	0.0	-98.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	80	22.6	-49.7	0.0	69.9	0.0	0.0	-97.0
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	100	23.7	-49.7	0.0	70.2	0.0	0.0	-96.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	125	24.5	-49.7	0.0	70.7	0.0	0.0	-95.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	160	25.4	-49.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-96.0
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	200	26.3	-49.7	0.0	73.7	0.0	0.0	-97.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	250	27.5	-49.7	0.0	85.2	0.0	0.0	-107.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	315	28.9	-49.7	0.0	89.6	0.0	0.0	-110.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	400	30.4	-49.7	0.0	85.8	0.0	0.0	-105.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	500	32.1	-49.7	0.0	100.7	0.0	0.0	-118.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	630	33.5	-49.7	0.0	90.9	0.0	0.0	-107.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	800	30.4	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-121.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	1000	30.8	-49.7	0.0	107.8	0.0	0.0	-126.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	1250	29.4	-49.7	0.0	108.6	0.0	0.0	-128.8
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	1600	29.3	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-136.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	2000	29.0	-49.7	0.0	128.0	0.0	0.0	-148.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	2500	28.0	-49.7	0.0	142.4	0.0	0.0	-164.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	3150	27.3	-49.7	0.0	188.5	0.0	0.0	-210.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	4000	26.2	-49.7	0.0	194.8	0.0	0.0	-218.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	5000	24.6	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-251.8
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	6300	22.7	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-253.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	8000	20.6	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-255.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	D	10000	18.6	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-257.8
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	50	-88.0	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-207.2
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	63	-88.0	-49.7	0.0	69.8	0.0	0.0	-207.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	80	-88.0	-49.7	0.0	69.9	0.0	0.0	-207.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	100	-88.0	-49.7	0.0	70.2	0.0	0.0	-207.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	125	-88.0	-49.7	0.0	70.7	0.0	0.0	-208.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	160	-88.0	-49.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-209.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	200	-88.0	-49.7	0.0	73.7	0.0	0.0	-211.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	250	-88.0	-49.7	0.0	85.2	0.0	0.0	-222.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	315	-88.0	-49.7	0.0	89.6	0.0	0.0	-227.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	400	-88.0	-49.7	0.0	85.8	0.0	0.0	-223.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	500	-88.0	-49.7	0.0	100.7	0.0	0.0	-238.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	630	-88.0	-49.7	0.0	90.9	0.0	0.0	-228.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	800	-88.0	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-240.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	1000	-88.0	-49.7	0.0	107.8	0.0	0.0	-245.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	1250	-88.0	-49.7	0.0	108.6	0.0	0.0	-246.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	1600	-88.0	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-253.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	2000	-88.0	-49.7	0.0	128.0	0.0	0.0	-265.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	2500	-88.0	-49.7	0.0	142.4	0.0	0.0	-280.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	3150	-88.0	-49.7	0.0	188.5	0.0	0.0	-326.2
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	4000	-88.0	-49.7	0.0	194.8	0.0	0.0	-332.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	5000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	6300	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	8000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	N	10000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	50	-88.0	-49.7	0.0	69.5	0.0	0.0	-207.2
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	63	-88.0	-49.7	0.0	69.8	0.0	0.0	-207.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	80	-88.0	-49.7	0.0	69.9	0.0	0.0	-207.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	100	-88.0	-49.7	0.0	70.2	0.0	0.0	-207.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	125	-88.0	-49.7	0.0	70.7	0.0	0.0	-208.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	160	-88.0	-49.7	0.0	71.7	0.0	0.0	-209.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	200	-88.0	-49.7	0.0	73.7	0.0	0.0	-211.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	250	-88.0	-49.7	0.0	85.2	0.0	0.0	-222.9
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	315	-88.0	-49.7	0.0	89.6	0.0	0.0	-227.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	400	-88.0	-49.7	0.0	85.8	0.0	0.0	-223.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	500	-88.0	-49.7	0.0	100.7	0.0	0.0	-238.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	630	-88.0	-49.7	0.0	90.9	0.0	0.0	-228.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	800	-88.0	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-240.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	1000	-88.0	-49.7	0.0	107.8	0.0	0.0	-245.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	1250	-88.0	-49.7	0.0	108.6	0.0	0.0	-246.3
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	1600	-88.0	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-253.6
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	2000	-88.0	-49.7	0.0	128.0	0.0	0.0	-265.7
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	2500	-88.0	-49.7	0.0	142.4	0.0	0.0	-280.1
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	3150	-88.0	-49.7	0.0	188.5	0.0	0.0	-326.2
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	4000	-88.0	-49.7	0.0	194.8	0.0	0.0	-332.5
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	5000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	6300	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	8000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6009	412907.84	4685573.00	196.19	0	E	10000	-88.0	-49.7	0.0	226.6	0.0	0.0	-364.4
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	50	18.0	-49.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-129.7
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	63	20.9	-49.7	0.0	98.3	0.0	0.0	-127.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	80	22.6	-49.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-125.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	100	23.7	-49.7	0.0	98.8	0.0	0.0	-124.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	125	24.5	-49.7	0.0	99.3	0.0	0.0	-124.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	160	25.4	-49.7	0.0	100.3	0.0	0.0	-124.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	200	26.3	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-125.7
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	250	27.5	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-138.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	315	28.9	-49.7	0.0	111.7	0.0	0.0	-132.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	400	30.4	-49.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-130.4
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	500	32.1	-49.7	0.0	116.6	0.0	0.0	-134.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	630	33.5	-49.7	0.0	120.8	0.0	0.0	-137.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	800	30.4	-49.7	0.0	129.5	0.0	0.0	-148.7
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	1000	30.8	-49.7	0.0	127.8	0.0	0.0	-146.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	1250	29.4	-49.7	0.0	140.6	0.0	0.0	-160.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	1600	29.3	-49.7	0.0	143.2	0.0	0.0	-163.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	2000	29.0	-49.7	0.0	152.8	0.0	0.0	-173.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	2500	28.0	-49.7	0.0	175.1	0.0	0.0	-196.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	3150	27.3	-49.7	0.0	189.6	0.0	0.0	-212.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	4000	26.2	-49.7	0.0	216.9	0.0	0.0	-240.4
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	5000	24.6	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-275.3
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	6300	22.7	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-277.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	8000	20.6	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-279.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	D	10000	18.6	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-281.3
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	50	-88.0	-49.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-235.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	63	-88.0	-49.7	0.0	98.3	0.0	0.0	-236.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	80	-88.0	-49.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-236.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	100	-88.0	-49.7	0.0	98.8	0.0	0.0	-236.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	125	-88.0	-49.7	0.0	99.3	0.0	0.0	-237.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	160	-88.0	-49.7	0.0	100.3	0.0	0.0	-238.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	200	-88.0	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-240.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	250	-88.0	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-253.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	315	-88.0	-49.7	0.0	111.7	0.0	0.0	-249.4
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	400	-88.0	-49.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-248.9
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	500	-88.0	-49.7	0.0	116.6	0.0	0.0	-254.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	630	-88.0	-49.7	0.0	120.8	0.0	0.0	-258.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	800	-88.0	-49.7	0.0	129.5	0.0	0.0	-267.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	1000	-88.0	-49.7	0.0	127.8	0.0	0.0	-265.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	1250	-88.0	-49.7	0.0	140.6	0.0	0.0	-278.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	1600	-88.0	-49.7	0.0	143.2	0.0	0.0	-280.9
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	2000	-88.0	-49.7	0.0	152.8	0.0	0.0	-290.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	2500	-88.0	-49.7	0.0	175.1	0.0	0.0	-312.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	3150	-88.0	-49.7	0.0	189.6	0.0	0.0	-327.3
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	4000	-88.0	-49.7	0.0	216.9	0.0	0.0	-354.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	5000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	6300	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	8000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	N	10000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	50	-88.0	-49.7	0.0	98.1	0.0	0.0	-235.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	63	-88.0	-49.7	0.0	98.3	0.0	0.0	-236.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	80	-88.0	-49.7	0.0	98.5	0.0	0.0	-236.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	100	-88.0	-49.7	0.0	98.8	0.0	0.0	-236.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	125	-88.0	-49.7	0.0	99.3	0.0	0.0	-237.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	160	-88.0	-49.7	0.0	100.3	0.0	0.0	-238.0
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	200	-88.0	-49.7	0.0	102.4	0.0	0.0	-240.1
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	250	-88.0	-49.7	0.0	115.9	0.0	0.0	-253.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	315	-88.0	-49.7	0.0	111.7	0.0	0.0	-249.4
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	400	-88.0	-49.7	0.0	111.2	0.0	0.0	-248.9
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	500	-88.0	-49.7	0.0	116.6	0.0	0.0	-254.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	630	-88.0	-49.7	0.0	120.8	0.0	0.0	-258.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	800	-88.0	-49.7	0.0	129.5	0.0	0.0	-267.2
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	1000	-88.0	-49.7	0.0	127.8	0.0	0.0	-265.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	1250	-88.0	-49.7	0.0	140.6	0.0	0.0	-278.3
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	1600	-88.0	-49.7	0.0	143.2	0.0	0.0	-280.9
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	2000	-88.0	-49.7	0.0	152.8	0.0	0.0	-290.5
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	2500	-88.0	-49.7	0.0	175.1	0.0	0.0	-312.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	3150	-88.0	-49.7	0.0	189.6	0.0	0.0	-327.3
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	4000	-88.0	-49.7	0.0	216.9	0.0	0.0	-354.6
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	5000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	6300	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	8000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6010	412914.50	4685568.57	196.19	0	E	10000	-88.0	-49.7	0.0	250.1	0.0	0.0	-387.8
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	50	18.0	-50.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-125.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	63	20.9	-50.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-122.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	80	22.6	-50.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-120.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	100	23.7	-50.5	0.0	93.0	0.0	0.0	-119.8
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	125	24.5	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-119.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	160	25.4	-50.5	0.0	93.7	0.0	0.0	-118.8
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	200	26.3	-50.5	0.0	94.5	0.0	0.0	-118.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	250	27.5	-50.5	0.0	96.2	0.0	0.0	-119.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	315	28.9	-50.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-125.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	400	30.4	-50.5	0.0	102.1	0.0	0.0	-122.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	500	32.1	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-123.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	630	33.5	-50.5	0.0	120.9	0.0	0.0	-137.8
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	800	30.4	-50.5	0.0	114.0	0.0	0.0	-134.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	1000	30.8	-50.5	0.0	116.6	0.0	0.0	-136.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	1250	29.4	-50.5	0.0	129.3	0.0	0.0	-150.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	1600	29.3	-50.5	0.0	128.8	0.0	0.0	-149.9
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	2000	29.0	-50.5	0.0	151.8	0.0	0.0	-173.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	2500	28.0	-50.5	0.0	160.9	0.0	0.0	-183.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	3150	27.3	-50.5	0.0	176.9	0.0	0.0	-200.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	4000	26.2	-50.5	0.0	208.2	0.0	0.0	-232.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	5000	24.6	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-270.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	6300	22.7	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-272.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	8000	20.6	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-274.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	D	10000	18.6	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-276.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	50	-88.0	-50.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-231.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	63	-88.0	-50.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-231.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	80	-88.0	-50.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-231.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	100	-88.0	-50.5	0.0	93.0	0.0	0.0	-231.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	125	-88.0	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-231.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	160	-88.0	-50.5	0.0	93.7	0.0	0.0	-232.2

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	200	-88.0	-50.5	0.0	94.5	0.0	0.0	-233.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	250	-88.0	-50.5	0.0	96.2	0.0	0.0	-234.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	315	-88.0	-50.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-242.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	400	-88.0	-50.5	0.0	102.1	0.0	0.0	-240.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	500	-88.0	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-243.6
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	630	-88.0	-50.5	0.0	120.9	0.0	0.0	-259.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	800	-88.0	-50.5	0.0	114.0	0.0	0.0	-252.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	1000	-88.0	-50.5	0.0	116.6	0.0	0.0	-255.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	1250	-88.0	-50.5	0.0	129.3	0.0	0.0	-267.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	1600	-88.0	-50.5	0.0	128.8	0.0	0.0	-267.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	2000	-88.0	-50.5	0.0	151.8	0.0	0.0	-290.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	2500	-88.0	-50.5	0.0	160.9	0.0	0.0	-299.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	3150	-88.0	-50.5	0.0	176.9	0.0	0.0	-315.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	4000	-88.0	-50.5	0.0	208.2	0.0	0.0	-346.6
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	5000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	6300	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	8000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	N	10000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	50	-88.0	-50.5	0.0	92.5	0.0	0.0	-231.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	63	-88.0	-50.5	0.0	92.7	0.0	0.0	-231.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	80	-88.0	-50.5	0.0	92.8	0.0	0.0	-231.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	100	-88.0	-50.5	0.0	93.0	0.0	0.0	-231.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	125	-88.0	-50.5	0.0	93.2	0.0	0.0	-231.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	160	-88.0	-50.5	0.0	93.7	0.0	0.0	-232.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	200	-88.0	-50.5	0.0	94.5	0.0	0.0	-233.0
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	250	-88.0	-50.5	0.0	96.2	0.0	0.0	-234.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	315	-88.0	-50.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-242.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	400	-88.0	-50.5	0.0	102.1	0.0	0.0	-240.5
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	500	-88.0	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-243.6
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	630	-88.0	-50.5	0.0	120.9	0.0	0.0	-259.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	800	-88.0	-50.5	0.0	114.0	0.0	0.0	-252.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	1000	-88.0	-50.5	0.0	116.6	0.0	0.0	-255.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	1250	-88.0	-50.5	0.0	129.3	0.0	0.0	-267.7
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	1600	-88.0	-50.5	0.0	128.8	0.0	0.0	-267.2
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	2000	-88.0	-50.5	0.0	151.8	0.0	0.0	-290.3
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	2500	-88.0	-50.5	0.0	160.9	0.0	0.0	-299.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	3150	-88.0	-50.5	0.0	176.9	0.0	0.0	-315.4
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	4000	-88.0	-50.5	0.0	208.2	0.0	0.0	-346.6
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	5000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	6300	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	8000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6011	412919.04	4685589.82	196.14	0	E	10000	-88.0	-50.5	0.0	244.6	0.0	0.0	-383.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	50	18.0	-50.5	0.0	97.7	0.0	0.0	-130.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	63	20.9	-50.5	0.0	98.0	0.0	0.0	-127.5
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	80	22.6	-50.5	0.0	98.1	0.0	0.0	-126.0
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	100	23.7	-50.5	0.0	98.3	0.0	0.0	-125.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	125	24.5	-50.5	0.0	98.7	0.0	0.0	-124.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	160	25.4	-50.5	0.0	99.4	0.0	0.0	-124.5
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	200	26.3	-50.5	0.0	100.7	0.0	0.0	-124.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	250	27.5	-50.5	0.0	104.1	0.0	0.0	-127.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	315	28.9	-50.5	0.0	106.1	0.0	0.0	-127.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	400	30.4	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-125.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	500	32.1	-50.5	0.0	109.4	0.0	0.0	-127.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	630	33.5	-50.5	0.0	113.9	0.0	0.0	-130.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	800	30.4	-50.5	0.0	119.2	0.0	0.0	-139.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	1000	30.8	-50.5	0.0	128.2	0.0	0.0	-147.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	1250	29.4	-50.5	0.0	131.7	0.0	0.0	-152.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	1600	29.3	-50.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-161.4
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	2000	29.0	-50.5	0.0	152.7	0.0	0.0	-174.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	2500	28.0	-50.5	0.0	167.7	0.0	0.0	-190.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	3150	27.3	-50.5	0.0	189.8	0.0	0.0	-213.0
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	4000	26.2	-50.5	0.0	206.4	0.0	0.0	-230.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	5000	24.6	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-274.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	6300	22.7	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-276.0
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	8000	20.6	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-278.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	D	10000	18.6	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-280.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	50	-88.0	-50.5	0.0	97.7	0.0	0.0	-236.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	63	-88.0	-50.5	0.0	98.0	0.0	0.0	-236.4
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	80	-88.0	-50.5	0.0	98.1	0.0	0.0	-236.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	100	-88.0	-50.5	0.0	98.3	0.0	0.0	-236.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	125	-88.0	-50.5	0.0	98.7	0.0	0.0	-237.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	160	-88.0	-50.5	0.0	99.4	0.0	0.0	-237.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	200	-88.0	-50.5	0.0	100.7	0.0	0.0	-239.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	250	-88.0	-50.5	0.0	104.1	0.0	0.0	-242.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	315	-88.0	-50.5	0.0	106.1	0.0	0.0	-244.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	400	-88.0	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-243.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	500	-88.0	-50.5	0.0	109.4	0.0	0.0	-247.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	630	-88.0	-50.5	0.0	113.9	0.0	0.0	-252.3
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	800	-88.0	-50.5	0.0	119.2	0.0	0.0	-257.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	1000	-88.0	-50.5	0.0	128.2	0.0	0.0	-266.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	1250	-88.0	-50.5	0.0	131.7	0.0	0.0	-270.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	1600	-88.0	-50.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-278.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	2000	-88.0	-50.5	0.0	152.7	0.0	0.0	-291.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	2500	-88.0	-50.5	0.0	167.7	0.0	0.0	-306.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	3150	-88.0	-50.5	0.0	189.8	0.0	0.0	-328.3
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	4000	-88.0	-50.5	0.0	206.4	0.0	0.0	-344.9
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	5000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	6300	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	8000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	N	10000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	50	-88.0	-50.5	0.0	97.7	0.0	0.0	-236.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	63	-88.0	-50.5	0.0	98.0	0.0	0.0	-236.4
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	80	-88.0	-50.5	0.0	98.1	0.0	0.0	-236.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	100	-88.0	-50.5	0.0	98.3	0.0	0.0	-236.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	125	-88.0	-50.5	0.0	98.7	0.0	0.0	-237.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	160	-88.0	-50.5	0.0	99.4	0.0	0.0	-237.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	200	-88.0	-50.5	0.0	100.7	0.0	0.0	-239.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	250	-88.0	-50.5	0.0	104.1	0.0	0.0	-242.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	315	-88.0	-50.5	0.0	106.1	0.0	0.0	-244.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	400	-88.0	-50.5	0.0	105.2	0.0	0.0	-243.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	500	-88.0	-50.5	0.0	109.4	0.0	0.0	-247.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	630	-88.0	-50.5	0.0	113.9	0.0	0.0	-252.3
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	800	-88.0	-50.5	0.0	119.2	0.0	0.0	-257.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	1000	-88.0	-50.5	0.0	128.2	0.0	0.0	-266.6
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	1250	-88.0	-50.5	0.0	131.7	0.0	0.0	-270.1
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	1600	-88.0	-50.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-278.8
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	2000	-88.0	-50.5	0.0	152.7	0.0	0.0	-291.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	2500	-88.0	-50.5	0.0	167.7	0.0	0.0	-306.2
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	3150	-88.0	-50.5	0.0	189.8	0.0	0.0	-328.3
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	4000	-88.0	-50.5	0.0	206.4	0.0	0.0	-344.9
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	5000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	6300	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	8000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6012	412925.70	4685585.39	196.14	0	E	10000	-88.0	-50.5	0.0	248.2	0.0	0.0	-386.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	50	18.0	-50.9	0.0	99.8	0.0	0.0	-132.6
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	63	20.9	-50.9	0.0	100.1	0.0	0.0	-130.0
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	80	22.6	-50.9	0.0	100.2	0.0	0.0	-128.5
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	100	23.7	-50.9	0.0	100.5	0.0	0.0	-127.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	125	24.5	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-127.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	160	25.4	-50.9	0.0	101.8	0.0	0.0	-127.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	200	26.3	-50.9	0.0	103.7	0.0	0.0	-128.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	250	27.5	-50.9	0.0	110.9	0.0	0.0	-134.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	315	28.9	-50.9	0.0	116.9	0.0	0.0	-138.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	400	30.4	-50.9	0.0	104.9	0.0	0.0	-125.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	500	32.1	-50.9	0.0	106.1	0.0	0.0	-124.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	630	33.5	-50.9	0.0	113.4	0.0	0.0	-130.7

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	800	30.4	-50.9	0.0	120.9	0.0	0.0	-141.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	1000	30.8	-50.9	0.0	129.4	0.0	0.0	-149.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	1250	29.4	-50.9	0.0	136.5	0.0	0.0	-157.9
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	1600	29.3	-50.9	0.0	140.5	0.0	0.0	-162.0
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	2000	29.0	-50.9	0.0	152.7	0.0	0.0	-174.6
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	2500	28.0	-50.9	0.0	170.4	0.0	0.0	-193.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	3150	27.3	-50.9	0.0	182.5	0.0	0.0	-206.1
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	4000	26.2	-50.9	0.0	211.6	0.0	0.0	-236.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	5000	24.6	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-281.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	6300	22.7	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-283.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	8000	20.6	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-285.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	D	10000	18.6	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-287.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	50	-88.0	-50.9	0.0	99.8	0.0	0.0	-238.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	63	-88.0	-50.9	0.0	100.1	0.0	0.0	-238.9
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	80	-88.0	-50.9	0.0	100.2	0.0	0.0	-239.1
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	100	-88.0	-50.9	0.0	100.5	0.0	0.0	-239.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	125	-88.0	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-239.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	160	-88.0	-50.9	0.0	101.8	0.0	0.0	-240.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	200	-88.0	-50.9	0.0	103.7	0.0	0.0	-242.5
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	250	-88.0	-50.9	0.0	110.9	0.0	0.0	-249.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	315	-88.0	-50.9	0.0	116.9	0.0	0.0	-255.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	400	-88.0	-50.9	0.0	104.9	0.0	0.0	-243.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	500	-88.0	-50.9	0.0	106.1	0.0	0.0	-244.9
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	630	-88.0	-50.9	0.0	113.4	0.0	0.0	-252.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	800	-88.0	-50.9	0.0	120.9	0.0	0.0	-259.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	1000	-88.0	-50.9	0.0	129.4	0.0	0.0	-268.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	1250	-88.0	-50.9	0.0	136.5	0.0	0.0	-275.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	1600	-88.0	-50.9	0.0	140.5	0.0	0.0	-279.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	2000	-88.0	-50.9	0.0	152.7	0.0	0.0	-291.6
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	2500	-88.0	-50.9	0.0	170.4	0.0	0.0	-309.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	3150	-88.0	-50.9	0.0	182.5	0.0	0.0	-321.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	4000	-88.0	-50.9	0.0	211.6	0.0	0.0	-350.5
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	5000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	6300	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	8000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	N	10000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	50	-88.0	-50.9	0.0	99.8	0.0	0.0	-238.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	63	-88.0	-50.9	0.0	100.1	0.0	0.0	-238.9
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	80	-88.0	-50.9	0.0	100.2	0.0	0.0	-239.1
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	100	-88.0	-50.9	0.0	100.5	0.0	0.0	-239.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	125	-88.0	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-239.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	160	-88.0	-50.9	0.0	101.8	0.0	0.0	-240.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	200	-88.0	-50.9	0.0	103.7	0.0	0.0	-242.5
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	250	-88.0	-50.9	0.0	110.9	0.0	0.0	-249.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	315	-88.0	-50.9	0.0	116.9	0.0	0.0	-255.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	400	-88.0	-50.9	0.0	104.9	0.0	0.0	-243.7
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	500	-88.0	-50.9	0.0	106.1	0.0	0.0	-244.9
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	630	-88.0	-50.9	0.0	113.4	0.0	0.0	-252.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	800	-88.0	-50.9	0.0	120.9	0.0	0.0	-259.8
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	1000	-88.0	-50.9	0.0	129.4	0.0	0.0	-268.3
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	1250	-88.0	-50.9	0.0	136.5	0.0	0.0	-275.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	1600	-88.0	-50.9	0.0	140.5	0.0	0.0	-279.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	2000	-88.0	-50.9	0.0	152.7	0.0	0.0	-291.6
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	2500	-88.0	-50.9	0.0	170.4	0.0	0.0	-309.2
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	3150	-88.0	-50.9	0.0	182.5	0.0	0.0	-321.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	4000	-88.0	-50.9	0.0	211.6	0.0	0.0	-350.5
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	5000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	6300	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	8000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6013	412913.05	4685580.83	196.17	0	E	10000	-88.0	-50.9	0.0	255.5	0.0	0.0	-394.4
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	50	18.0	-50.9	0.0	93.0	0.0	0.0	-125.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	63	20.9	-50.9	0.0	93.2	0.0	0.0	-123.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	80	22.6	-50.9	0.0	93.4	0.0	0.0	-121.6

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	100	23.7	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-120.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	125	24.5	-50.9	0.0	94.0	0.0	0.0	-120.4
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	160	25.4	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-120.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	200	26.3	-50.9	0.0	96.3	0.0	0.0	-120.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	250	27.5	-50.9	0.0	100.8	0.0	0.0	-124.1
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	315	28.9	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-122.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	400	30.4	-50.9	0.0	98.9	0.0	0.0	-119.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	500	32.1	-50.9	0.0	101.9	0.0	0.0	-120.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	630	33.5	-50.9	0.0	106.9	0.0	0.0	-124.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	800	30.4	-50.9	0.0	111.1	0.0	0.0	-131.5
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	1000	30.8	-50.9	0.0	113.5	0.0	0.0	-133.5
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	1250	29.4	-50.9	0.0	117.2	0.0	0.0	-138.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	1600	29.3	-50.9	0.0	135.5	0.0	0.0	-157.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	2000	29.0	-50.9	0.0	137.4	0.0	0.0	-159.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	2500	28.0	-50.9	0.0	166.1	0.0	0.0	-189.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	3150	27.3	-50.9	0.0	177.2	0.0	0.0	-200.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	4000	26.2	-50.9	0.0	197.5	0.0	0.0	-222.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	5000	24.6	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-261.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	6300	22.7	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-262.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	8000	20.6	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-264.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	D	10000	18.6	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-267.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	50	-88.0	-50.9	0.0	93.0	0.0	0.0	-231.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	63	-88.0	-50.9	0.0	93.2	0.0	0.0	-232.1
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	80	-88.0	-50.9	0.0	93.4	0.0	0.0	-232.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	100	-88.0	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.5
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	125	-88.0	-50.9	0.0	94.0	0.0	0.0	-232.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	160	-88.0	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-233.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	200	-88.0	-50.9	0.0	96.3	0.0	0.0	-235.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	250	-88.0	-50.9	0.0	100.8	0.0	0.0	-239.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	315	-88.0	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-239.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	400	-88.0	-50.9	0.0	98.9	0.0	0.0	-237.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	500	-88.0	-50.9	0.0	101.9	0.0	0.0	-240.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	630	-88.0	-50.9	0.0	106.9	0.0	0.0	-245.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	800	-88.0	-50.9	0.0	111.1	0.0	0.0	-249.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	1000	-88.0	-50.9	0.0	113.5	0.0	0.0	-252.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	1250	-88.0	-50.9	0.0	117.2	0.0	0.0	-256.1
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	1600	-88.0	-50.9	0.0	135.5	0.0	0.0	-274.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	2000	-88.0	-50.9	0.0	137.4	0.0	0.0	-276.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	2500	-88.0	-50.9	0.0	166.1	0.0	0.0	-305.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	3150	-88.0	-50.9	0.0	177.2	0.0	0.0	-316.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	4000	-88.0	-50.9	0.0	197.5	0.0	0.0	-336.4
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	5000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	6300	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	8000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	N	10000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	50	-88.0	-50.9	0.0	93.0	0.0	0.0	-231.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	63	-88.0	-50.9	0.0	93.2	0.0	0.0	-232.1
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	80	-88.0	-50.9	0.0	93.4	0.0	0.0	-232.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	100	-88.0	-50.9	0.0	93.6	0.0	0.0	-232.5
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	125	-88.0	-50.9	0.0	94.0	0.0	0.0	-232.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	160	-88.0	-50.9	0.0	94.8	0.0	0.0	-233.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	200	-88.0	-50.9	0.0	96.3	0.0	0.0	-235.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	250	-88.0	-50.9	0.0	100.8	0.0	0.0	-239.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	315	-88.0	-50.9	0.0	100.9	0.0	0.0	-239.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	400	-88.0	-50.9	0.0	98.9	0.0	0.0	-237.7
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	500	-88.0	-50.9	0.0	101.9	0.0	0.0	-240.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	630	-88.0	-50.9	0.0	106.9	0.0	0.0	-245.8
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	800	-88.0	-50.9	0.0	111.1	0.0	0.0	-249.9
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	1000	-88.0	-50.9	0.0	113.5	0.0	0.0	-252.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	1250	-88.0	-50.9	0.0	117.2	0.0	0.0	-256.1
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	1600	-88.0	-50.9	0.0	135.5	0.0	0.0	-274.3
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	2000	-88.0	-50.9	0.0	137.4	0.0	0.0	-276.2
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	2500	-88.0	-50.9	0.0	166.1	0.0	0.0	-305.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	3150	-88.0	-50.9	0.0	177.2	0.0	0.0	-316.0
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	4000	-88.0	-50.9	0.0	197.5	0.0	0.0	-336.4
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	5000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	6300	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	8000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6014	412919.71	4685576.40	196.17	0	E	10000	-88.0	-50.9	0.0	234.7	0.0	0.0	-373.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	50	18.0	-52.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-124.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	63	20.9	-52.3	0.0	90.2	0.0	0.0	-121.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	80	22.6	-52.3	0.0	90.3	0.0	0.0	-120.0
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	100	23.7	-52.3	0.0	90.6	0.0	0.0	-119.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	125	24.5	-52.3	0.0	91.0	0.0	0.0	-118.8
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	160	25.4	-52.3	0.0	91.9	0.0	0.0	-118.8
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	200	26.3	-52.3	0.0	93.5	0.0	0.0	-119.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	250	27.5	-52.3	0.0	99.3	0.0	0.0	-124.1
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	315	28.9	-52.3	0.0	103.1	0.0	0.0	-126.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	400	30.4	-52.3	0.0	98.9	0.0	0.0	-120.8
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	500	32.1	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-128.3
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	630	33.5	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-126.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	800	30.4	-52.3	0.0	122.1	0.0	0.0	-144.0
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	1000	30.8	-52.3	0.0	127.0	0.0	0.0	-148.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	1250	29.4	-52.3	0.0	136.3	0.0	0.0	-159.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	1600	29.3	-52.3	0.0	135.3	0.0	0.0	-158.3
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	2000	29.0	-52.3	0.0	142.4	0.0	0.0	-165.8
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	2500	28.0	-52.3	0.0	156.3	0.0	0.0	-180.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	3150	27.3	-52.3	0.0	176.6	0.0	0.0	-201.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	4000	26.2	-52.3	0.0	206.2	0.0	0.0	-232.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	5000	24.6	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-284.0
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	6300	22.7	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-285.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	8000	20.6	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-288.0
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	D	10000	18.6	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-290.0
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	50	-88.0	-52.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-230.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	63	-88.0	-52.3	0.0	90.2	0.0	0.0	-230.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	80	-88.0	-52.3	0.0	90.3	0.0	0.0	-230.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	100	-88.0	-52.3	0.0	90.6	0.0	0.0	-230.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	125	-88.0	-52.3	0.0	91.0	0.0	0.0	-231.3
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	160	-88.0	-52.3	0.0	91.9	0.0	0.0	-232.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	200	-88.0	-52.3	0.0	93.5	0.0	0.0	-233.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	250	-88.0	-52.3	0.0	99.3	0.0	0.0	-239.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	315	-88.0	-52.3	0.0	103.1	0.0	0.0	-243.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	400	-88.0	-52.3	0.0	98.9	0.0	0.0	-239.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	500	-88.0	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-248.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	630	-88.0	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-248.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	800	-88.0	-52.3	0.0	122.1	0.0	0.0	-262.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	1000	-88.0	-52.3	0.0	127.0	0.0	0.0	-267.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	1250	-88.0	-52.3	0.0	136.3	0.0	0.0	-276.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	1600	-88.0	-52.3	0.0	135.3	0.0	0.0	-275.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	2000	-88.0	-52.3	0.0	142.4	0.0	0.0	-282.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	2500	-88.0	-52.3	0.0	156.3	0.0	0.0	-296.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	3150	-88.0	-52.3	0.0	176.6	0.0	0.0	-316.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	4000	-88.0	-52.3	0.0	206.2	0.0	0.0	-346.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	5000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	6300	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	8000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	N	10000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	50	-88.0	-52.3	0.0	89.9	0.0	0.0	-230.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	63	-88.0	-52.3	0.0	90.2	0.0	0.0	-230.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	80	-88.0	-52.3	0.0	90.3	0.0	0.0	-230.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	100	-88.0	-52.3	0.0	90.6	0.0	0.0	-230.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	125	-88.0	-52.3	0.0	91.0	0.0	0.0	-231.3
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	160	-88.0	-52.3	0.0	91.9	0.0	0.0	-232.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	200	-88.0	-52.3	0.0	93.5	0.0	0.0	-233.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	250	-88.0	-52.3	0.0	99.3	0.0	0.0	-239.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	315	-88.0	-52.3	0.0	103.1	0.0	0.0	-243.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	400	-88.0	-52.3	0.0	98.9	0.0	0.0	-239.2
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	500	-88.0	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-248.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	630	-88.0	-52.3	0.0	108.1	0.0	0.0	-248.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	800	-88.0	-52.3	0.0	122.1	0.0	0.0	-262.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	1000	-88.0	-52.3	0.0	127.0	0.0	0.0	-267.4
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	1250	-88.0	-52.3	0.0	136.3	0.0	0.0	-276.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	1600	-88.0	-52.3	0.0	135.3	0.0	0.0	-275.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	2000	-88.0	-52.3	0.0	142.4	0.0	0.0	-282.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	2500	-88.0	-52.3	0.0	156.3	0.0	0.0	-296.7
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	3150	-88.0	-52.3	0.0	176.6	0.0	0.0	-316.9
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	4000	-88.0	-52.3	0.0	206.2	0.0	0.0	-346.5
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	5000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	6300	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	8000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6015	412924.27	4685597.70	196.12	0	E	10000	-88.0	-52.3	0.0	256.3	0.0	0.0	-396.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	50	18.0	-52.3	0.0	79.3	0.0	0.0	-113.5
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	63	20.9	-52.3	0.0	79.6	0.0	0.0	-111.0
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	80	22.6	-52.3	0.0	79.7	0.0	0.0	-109.4
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	100	23.7	-52.3	0.0	80.0	0.0	0.0	-108.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	125	24.5	-52.3	0.0	80.5	0.0	0.0	-108.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	160	25.4	-52.3	0.0	81.4	0.0	0.0	-108.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	200	26.3	-52.3	0.0	83.3	0.0	0.0	-109.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	250	27.5	-52.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-116.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	315	28.9	-52.3	0.0	93.8	0.0	0.0	-117.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	400	30.4	-52.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-108.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	500	32.1	-52.3	0.0	105.5	0.0	0.0	-125.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	630	33.5	-52.3	0.0	94.3	0.0	0.0	-113.0
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	800	30.4	-52.3	0.0	101.9	0.0	0.0	-123.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	1000	30.8	-52.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-124.4
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	1250	29.4	-52.3	0.0	106.9	0.0	0.0	-129.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	1600	29.3	-52.3	0.0	117.0	0.0	0.0	-139.9
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	2000	29.0	-52.3	0.0	132.3	0.0	0.0	-155.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	2500	28.0	-52.3	0.0	147.8	0.0	0.0	-172.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	3150	27.3	-52.3	0.0	167.9	0.0	0.0	-192.9
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	4000	26.2	-52.3	0.0	196.5	0.0	0.0	-222.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	5000	24.6	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-266.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	6300	22.7	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-268.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	8000	20.6	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-270.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	D	10000	18.6	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-272.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	50	-88.0	-52.3	0.0	79.3	0.0	0.0	-219.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	63	-88.0	-52.3	0.0	79.6	0.0	0.0	-219.9
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	80	-88.0	-52.3	0.0	79.7	0.0	0.0	-220.0
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	100	-88.0	-52.3	0.0	80.0	0.0	0.0	-220.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	125	-88.0	-52.3	0.0	80.5	0.0	0.0	-220.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	160	-88.0	-52.3	0.0	81.4	0.0	0.0	-221.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	200	-88.0	-52.3	0.0	83.3	0.0	0.0	-223.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	250	-88.0	-52.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-231.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	315	-88.0	-52.3	0.0	93.8	0.0	0.0	-234.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	400	-88.0	-52.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-226.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	500	-88.0	-52.3	0.0	105.5	0.0	0.0	-245.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	630	-88.0	-52.3	0.0	94.3	0.0	0.0	-234.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	800	-88.0	-52.3	0.0	101.9	0.0	0.0	-242.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	1000	-88.0	-52.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-243.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	1250	-88.0	-52.3	0.0	106.9	0.0	0.0	-247.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	1600	-88.0	-52.3	0.0	117.0	0.0	0.0	-257.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	2000	-88.0	-52.3	0.0	132.3	0.0	0.0	-272.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	2500	-88.0	-52.3	0.0	147.8	0.0	0.0	-288.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	3150	-88.0	-52.3	0.0	167.9	0.0	0.0	-308.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	4000	-88.0	-52.3	0.0	196.5	0.0	0.0	-336.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	5000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	6300	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	8000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	N	10000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	50	-88.0	-52.3	0.0	79.3	0.0	0.0	-219.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	63	-88.0	-52.3	0.0	79.6	0.0	0.0	-219.9
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	80	-88.0	-52.3	0.0	79.7	0.0	0.0	-220.0
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	100	-88.0	-52.3	0.0	80.0	0.0	0.0	-220.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	125	-88.0	-52.3	0.0	80.5	0.0	0.0	-220.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	160	-88.0	-52.3	0.0	81.4	0.0	0.0	-221.7
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	200	-88.0	-52.3	0.0	83.3	0.0	0.0	-223.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	250	-88.0	-52.3	0.0	91.5	0.0	0.0	-231.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	315	-88.0	-52.3	0.0	93.8	0.0	0.0	-234.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	400	-88.0	-52.3	0.0	86.3	0.0	0.0	-226.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	500	-88.0	-52.3	0.0	105.5	0.0	0.0	-245.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	630	-88.0	-52.3	0.0	94.3	0.0	0.0	-234.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	800	-88.0	-52.3	0.0	101.9	0.0	0.0	-242.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	1000	-88.0	-52.3	0.0	103.0	0.0	0.0	-243.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	1250	-88.0	-52.3	0.0	106.9	0.0	0.0	-247.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	1600	-88.0	-52.3	0.0	117.0	0.0	0.0	-257.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	2000	-88.0	-52.3	0.0	132.3	0.0	0.0	-272.6
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	2500	-88.0	-52.3	0.0	147.8	0.0	0.0	-288.1
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	3150	-88.0	-52.3	0.0	167.9	0.0	0.0	-308.2
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	4000	-88.0	-52.3	0.0	196.5	0.0	0.0	-336.8
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	5000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	6300	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	8000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6016	412930.94	4685593.27	196.12	0	E	10000	-88.0	-52.3	0.0	239.0	0.0	0.0	-379.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	50	18.0	-52.5	0.0	101.4	0.0	0.0	-135.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	63	20.9	-52.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-133.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	80	22.6	-52.5	0.0	101.9	0.0	0.0	-131.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	100	23.7	-52.5	0.0	102.2	0.0	0.0	-131.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	125	24.5	-52.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-130.6
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	160	25.4	-52.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-130.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	200	26.3	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-132.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	250	27.5	-52.5	0.0	127.0	0.0	0.0	-152.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	315	28.9	-52.5	0.0	129.5	0.0	0.0	-153.1
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	400	30.4	-52.5	0.0	132.2	0.0	0.0	-154.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	500	32.1	-52.5	0.0	134.9	0.0	0.0	-155.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	630	33.5	-52.5	0.0	137.7	0.0	0.0	-156.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	800	30.4	-52.5	0.0	141.0	0.0	0.0	-163.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	1000	30.8	-52.5	0.0	144.3	0.0	0.0	-165.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	1250	29.4	-52.5	0.0	148.1	0.0	0.0	-171.1
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	1600	29.3	-52.5	0.0	153.0	0.0	0.0	-176.1
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	2000	29.0	-52.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-182.1
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	2500	28.0	-52.5	0.0	165.7	0.0	0.0	-190.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	3150	27.3	-52.5	0.0	175.8	0.0	0.0	-201.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	4000	26.2	-52.5	0.0	190.5	0.0	0.0	-216.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	5000	24.6	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-237.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	6300	22.7	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-239.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	8000	20.6	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-241.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	D	10000	18.6	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-243.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	50	-88.0	-52.5	0.0	101.4	0.0	0.0	-241.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	63	-88.0	-52.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-242.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	80	-88.0	-52.5	0.0	101.9	0.0	0.0	-242.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	100	-88.0	-52.5	0.0	102.2	0.0	0.0	-242.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	125	-88.0	-52.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-243.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	160	-88.0	-52.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-244.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	200	-88.0	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-246.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	250	-88.0	-52.5	0.0	127.0	0.0	0.0	-267.5
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	315	-88.0	-52.5	0.0	129.5	0.0	0.0	-270.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	400	-88.0	-52.5	0.0	132.2	0.0	0.0	-272.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	500	-88.0	-52.5	0.0	134.9	0.0	0.0	-275.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	630	-88.0	-52.5	0.0	137.7	0.0	0.0	-278.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	800	-88.0	-52.5	0.0	141.0	0.0	0.0	-281.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	1000	-88.0	-52.5	0.0	144.3	0.0	0.0	-284.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	1250	-88.0	-52.5	0.0	148.1	0.0	0.0	-288.5

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	1600	-88.0	-52.5	0.0	153.0	0.0	0.0	-293.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	2000	-88.0	-52.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-299.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	2500	-88.0	-52.5	0.0	165.7	0.0	0.0	-306.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	3150	-88.0	-52.5	0.0	175.8	0.0	0.0	-316.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	4000	-88.0	-52.5	0.0	190.5	0.0	0.0	-330.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	5000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	6300	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	8000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	N	10000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	50	-88.0	-52.5	0.0	101.4	0.0	0.0	-241.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	63	-88.0	-52.5	0.0	101.7	0.0	0.0	-242.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	80	-88.0	-52.5	0.0	101.9	0.0	0.0	-242.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	100	-88.0	-52.5	0.0	102.2	0.0	0.0	-242.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	125	-88.0	-52.5	0.0	102.7	0.0	0.0	-243.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	160	-88.0	-52.5	0.0	103.7	0.0	0.0	-244.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	200	-88.0	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-246.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	250	-88.0	-52.5	0.0	127.0	0.0	0.0	-267.5
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	315	-88.0	-52.5	0.0	129.5	0.0	0.0	-270.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	400	-88.0	-52.5	0.0	132.2	0.0	0.0	-272.7
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	500	-88.0	-52.5	0.0	134.9	0.0	0.0	-275.3
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	630	-88.0	-52.5	0.0	137.7	0.0	0.0	-278.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	800	-88.0	-52.5	0.0	141.0	0.0	0.0	-281.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	1000	-88.0	-52.5	0.0	144.3	0.0	0.0	-284.8
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	1250	-88.0	-52.5	0.0	148.1	0.0	0.0	-288.5
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	1600	-88.0	-52.5	0.0	153.0	0.0	0.0	-293.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	2000	-88.0	-52.5	0.0	158.6	0.0	0.0	-299.0
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	2500	-88.0	-52.5	0.0	165.7	0.0	0.0	-306.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	3150	-88.0	-52.5	0.0	175.8	0.0	0.0	-316.2
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	4000	-88.0	-52.5	0.0	190.5	0.0	0.0	-330.9
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	5000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	6300	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	8000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6017	413116.68	4684340.37	199.97	0	E	10000	-88.0	-52.5	0.0	210.0	0.0	0.0	-350.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	50	18.0	-52.5	0.0	25.7	0.0	0.0	-60.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	63	20.9	-52.5	0.0	26.0	0.0	0.0	-57.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	80	22.6	-52.5	0.0	26.2	0.0	0.0	-56.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	100	23.7	-52.5	0.0	26.4	0.0	0.0	-55.3
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	125	24.5	-52.5	0.0	26.9	0.0	0.0	-54.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	160	25.4	-52.5	0.0	27.9	0.0	0.0	-55.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	200	26.3	-52.5	0.0	30.0	0.0	0.0	-56.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	250	27.5	-52.5	0.0	42.6	0.0	0.0	-67.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	315	28.9	-52.5	0.0	44.5	0.0	0.0	-68.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	400	30.4	-52.5	0.0	45.0	0.0	0.0	-67.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	500	32.1	-52.5	0.0	63.5	0.0	0.0	-83.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	630	33.5	-52.5	0.0	66.6	0.0	0.0	-85.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	800	30.4	-52.5	0.0	70.0	0.0	0.0	-92.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	1000	30.8	-52.5	0.0	73.6	0.0	0.0	-95.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	1250	29.4	-52.5	0.0	77.5	0.0	0.0	-100.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	1600	29.3	-52.5	0.0	82.7	0.0	0.0	-105.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	2000	29.0	-52.5	0.0	88.4	0.0	0.0	-112.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	2500	28.0	-52.5	0.0	95.7	0.0	0.0	-120.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	3150	27.3	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-131.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	4000	26.2	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-146.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	5000	24.6	-52.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-168.3
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	6300	22.7	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-150.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	8000	20.6	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-152.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	D	10000	18.6	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-154.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	50	-88.0	-52.5	0.0	25.7	0.0	0.0	-166.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	63	-88.0	-52.5	0.0	26.0	0.0	0.0	-166.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	80	-88.0	-52.5	0.0	26.2	0.0	0.0	-166.7
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	100	-88.0	-52.5	0.0	26.4	0.0	0.0	-167.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	125	-88.0	-52.5	0.0	26.9	0.0	0.0	-167.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	160	-88.0	-52.5	0.0	27.9	0.0	0.0	-168.4

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	200	-88.0	-52.5	0.0	30.0	0.0	0.0	-170.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	250	-88.0	-52.5	0.0	42.6	0.0	0.0	-183.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	315	-88.0	-52.5	0.0	44.5	0.0	0.0	-185.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	400	-88.0	-52.5	0.0	45.0	0.0	0.0	-185.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	500	-88.0	-52.5	0.0	63.5	0.0	0.0	-204.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	630	-88.0	-52.5	0.0	66.6	0.0	0.0	-207.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	800	-88.0	-52.5	0.0	70.0	0.0	0.0	-210.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	1000	-88.0	-52.5	0.0	73.6	0.0	0.0	-214.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	1250	-88.0	-52.5	0.0	77.5	0.0	0.0	-218.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	1600	-88.0	-52.5	0.0	82.7	0.0	0.0	-223.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	2000	-88.0	-52.5	0.0	88.4	0.0	0.0	-228.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	2500	-88.0	-52.5	0.0	95.7	0.0	0.0	-236.3
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	3150	-88.0	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-246.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	4000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	5000	-88.0	-52.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-280.8
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	6300	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	8000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	N	10000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	50	-88.0	-52.5	0.0	25.7	0.0	0.0	-166.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	63	-88.0	-52.5	0.0	26.0	0.0	0.0	-166.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	80	-88.0	-52.5	0.0	26.2	0.0	0.0	-166.7
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	100	-88.0	-52.5	0.0	26.4	0.0	0.0	-167.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	125	-88.0	-52.5	0.0	26.9	0.0	0.0	-167.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	160	-88.0	-52.5	0.0	27.9	0.0	0.0	-168.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	200	-88.0	-52.5	0.0	30.0	0.0	0.0	-170.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	250	-88.0	-52.5	0.0	42.6	0.0	0.0	-183.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	315	-88.0	-52.5	0.0	44.5	0.0	0.0	-185.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	400	-88.0	-52.5	0.0	45.0	0.0	0.0	-185.5
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	500	-88.0	-52.5	0.0	63.5	0.0	0.0	-204.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	630	-88.0	-52.5	0.0	66.6	0.0	0.0	-207.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	800	-88.0	-52.5	0.0	70.0	0.0	0.0	-210.6
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	1000	-88.0	-52.5	0.0	73.6	0.0	0.0	-214.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	1250	-88.0	-52.5	0.0	77.5	0.0	0.0	-218.0
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	1600	-88.0	-52.5	0.0	82.7	0.0	0.0	-223.2
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	2000	-88.0	-52.5	0.0	88.4	0.0	0.0	-228.9
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	2500	-88.0	-52.5	0.0	95.7	0.0	0.0	-236.3
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	3150	-88.0	-52.5	0.0	105.9	0.0	0.0	-246.4
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	4000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	5000	-88.0	-52.5	0.0	140.3	0.0	0.0	-280.8
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	6300	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	8000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6018	413123.61	4684344.36	199.97	0	E	10000	-88.0	-52.5	0.0	120.5	0.0	0.0	-261.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	50	18.0	-56.6	0.0	79.9	0.0	0.0	-118.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	63	20.9	-56.6	0.0	80.2	0.0	0.0	-115.9
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	80	22.6	-56.6	0.0	80.4	0.0	0.0	-114.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	100	23.7	-56.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-113.6
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	125	24.5	-56.6	0.0	81.2	0.0	0.0	-113.3
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	160	25.4	-56.6	0.0	82.2	0.0	0.0	-113.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	200	26.3	-56.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-114.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	250	27.5	-56.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-125.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	315	28.9	-56.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-124.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	400	30.4	-56.6	0.0	97.9	0.0	0.0	-124.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	500	32.1	-56.6	0.0	101.5	0.0	0.0	-126.0
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	630	33.5	-56.6	0.0	103.8	0.0	0.0	-126.9
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	800	30.4	-56.6	0.0	106.0	0.0	0.0	-132.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	1000	30.8	-56.6	0.0	111.6	0.0	0.0	-137.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	1250	29.4	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-151.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	1600	29.3	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-151.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	2000	29.0	-56.6	0.0	135.5	0.0	0.0	-163.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	2500	28.0	-56.6	0.0	152.1	0.0	0.0	-180.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	3150	27.3	-56.6	0.0	163.0	0.0	0.0	-192.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	4000	26.2	-56.6	0.0	201.0	0.0	0.0	-231.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	5000	24.6	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-271.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	6300	22.7	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-273.0
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	8000	20.6	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-275.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	D	10000	18.6	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-277.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	50	-88.0	-56.6	0.0	79.9	0.0	0.0	-224.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	63	-88.0	-56.6	0.0	80.2	0.0	0.0	-224.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	80	-88.0	-56.6	0.0	80.4	0.0	0.0	-225.0
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	100	-88.0	-56.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-225.3
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	125	-88.0	-56.6	0.0	81.2	0.0	0.0	-225.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	160	-88.0	-56.6	0.0	82.2	0.0	0.0	-226.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	200	-88.0	-56.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-228.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	250	-88.0	-56.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-241.3
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	315	-88.0	-56.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-241.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	400	-88.0	-56.6	0.0	97.9	0.0	0.0	-242.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	500	-88.0	-56.6	0.0	101.5	0.0	0.0	-246.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	630	-88.0	-56.6	0.0	103.8	0.0	0.0	-248.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	800	-88.0	-56.6	0.0	106.0	0.0	0.0	-250.6
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	1000	-88.0	-56.6	0.0	111.6	0.0	0.0	-256.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	1250	-88.0	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	1600	-88.0	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	2000	-88.0	-56.6	0.0	135.5	0.0	0.0	-280.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	2500	-88.0	-56.6	0.0	152.1	0.0	0.0	-296.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	3150	-88.0	-56.6	0.0	163.0	0.0	0.0	-307.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	4000	-88.0	-56.6	0.0	201.0	0.0	0.0	-345.6
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	5000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	6300	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	8000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	N	10000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	50	-88.0	-56.6	0.0	79.9	0.0	0.0	-224.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	63	-88.0	-56.6	0.0	80.2	0.0	0.0	-224.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	80	-88.0	-56.6	0.0	80.4	0.0	0.0	-225.0
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	100	-88.0	-56.6	0.0	80.7	0.0	0.0	-225.3
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	125	-88.0	-56.6	0.0	81.2	0.0	0.0	-225.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	160	-88.0	-56.6	0.0	82.2	0.0	0.0	-226.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	200	-88.0	-56.6	0.0	84.2	0.0	0.0	-228.8
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	250	-88.0	-56.6	0.0	96.7	0.0	0.0	-241.3
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	315	-88.0	-56.6	0.0	96.8	0.0	0.0	-241.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	400	-88.0	-56.6	0.0	97.9	0.0	0.0	-242.5
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	500	-88.0	-56.6	0.0	101.5	0.0	0.0	-246.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	630	-88.0	-56.6	0.0	103.8	0.0	0.0	-248.4
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	800	-88.0	-56.6	0.0	106.0	0.0	0.0	-250.6
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	1000	-88.0	-56.6	0.0	111.6	0.0	0.0	-256.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	1250	-88.0	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	1600	-88.0	-56.6	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.2
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	2000	-88.0	-56.6	0.0	135.5	0.0	0.0	-280.1
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	2500	-88.0	-56.6	0.0	152.1	0.0	0.0	-296.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	3150	-88.0	-56.6	0.0	163.0	0.0	0.0	-307.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	4000	-88.0	-56.6	0.0	201.0	0.0	0.0	-345.6
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	5000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	6300	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	8000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6019	412915.92	4685585.15	196.16	0	E	10000	-88.0	-56.6	0.0	239.1	0.0	0.0	-383.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	50	18.0	-56.6	0.0	76.8	0.0	0.0	-115.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	63	20.9	-56.6	0.0	77.0	0.0	0.0	-112.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	80	22.6	-56.6	0.0	77.2	0.0	0.0	-111.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	100	23.7	-56.6	0.0	77.5	0.0	0.0	-110.4
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	125	24.5	-56.6	0.0	77.9	0.0	0.0	-110.0
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	160	25.4	-56.6	0.0	78.8	0.0	0.0	-110.0
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	200	26.3	-56.6	0.0	80.6	0.0	0.0	-110.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	250	27.5	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-116.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	315	28.9	-56.6	0.0	94.5	0.0	0.0	-122.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	400	30.4	-56.6	0.0	100.8	0.0	0.0	-126.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	500	32.1	-56.6	0.0	99.3	0.0	0.0	-123.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	630	33.5	-56.6	0.0	101.1	0.0	0.0	-124.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	800	30.4	-56.6	0.0	117.7	0.0	0.0	-143.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	1000	30.8	-56.6	0.0	127.6	0.0	0.0	-153.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	1250	29.4	-56.6	0.0	123.5	0.0	0.0	-150.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	1600	29.3	-56.6	0.0	129.9	0.0	0.0	-157.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	2000	29.0	-56.6	0.0	142.1	0.0	0.0	-169.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	2500	28.0	-56.6	0.0	154.9	0.0	0.0	-183.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	3150	27.3	-56.6	0.0	177.4	0.0	0.0	-206.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	4000	26.2	-56.6	0.0	203.9	0.0	0.0	-234.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	5000	24.6	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-281.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	6300	22.7	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-283.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	8000	20.6	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-285.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	D	10000	18.6	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-287.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	50	-88.0	-56.6	0.0	76.8	0.0	0.0	-221.4
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	63	-88.0	-56.6	0.0	77.0	0.0	0.0	-221.6
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	80	-88.0	-56.6	0.0	77.2	0.0	0.0	-221.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	100	-88.0	-56.6	0.0	77.5	0.0	0.0	-222.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	125	-88.0	-56.6	0.0	77.9	0.0	0.0	-222.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	160	-88.0	-56.6	0.0	78.8	0.0	0.0	-223.4
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	200	-88.0	-56.6	0.0	80.6	0.0	0.0	-225.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	250	-88.0	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-232.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	315	-88.0	-56.6	0.0	94.5	0.0	0.0	-239.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	400	-88.0	-56.6	0.0	100.8	0.0	0.0	-245.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	500	-88.0	-56.6	0.0	99.3	0.0	0.0	-243.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	630	-88.0	-56.6	0.0	101.1	0.0	0.0	-245.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	800	-88.0	-56.6	0.0	117.7	0.0	0.0	-262.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	1000	-88.0	-56.6	0.0	127.6	0.0	0.0	-272.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	1250	-88.0	-56.6	0.0	123.5	0.0	0.0	-268.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	1600	-88.0	-56.6	0.0	129.9	0.0	0.0	-274.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	2000	-88.0	-56.6	0.0	142.1	0.0	0.0	-286.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	2500	-88.0	-56.6	0.0	154.9	0.0	0.0	-299.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	3150	-88.0	-56.6	0.0	177.4	0.0	0.0	-322.0
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	4000	-88.0	-56.6	0.0	203.9	0.0	0.0	-348.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	5000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	6300	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	8000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	N	10000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	50	-88.0	-56.6	0.0	76.8	0.0	0.0	-221.4
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	63	-88.0	-56.6	0.0	77.0	0.0	0.0	-221.6
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	80	-88.0	-56.6	0.0	77.2	0.0	0.0	-221.8
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	100	-88.0	-56.6	0.0	77.5	0.0	0.0	-222.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	125	-88.0	-56.6	0.0	77.9	0.0	0.0	-222.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	160	-88.0	-56.6	0.0	78.8	0.0	0.0	-223.4
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	200	-88.0	-56.6	0.0	80.6	0.0	0.0	-225.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	250	-88.0	-56.6	0.0	87.7	0.0	0.0	-232.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	315	-88.0	-56.6	0.0	94.5	0.0	0.0	-239.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	400	-88.0	-56.6	0.0	100.8	0.0	0.0	-245.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	500	-88.0	-56.6	0.0	99.3	0.0	0.0	-243.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	630	-88.0	-56.6	0.0	101.1	0.0	0.0	-245.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	800	-88.0	-56.6	0.0	117.7	0.0	0.0	-262.3
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	1000	-88.0	-56.6	0.0	127.6	0.0	0.0	-272.2
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	1250	-88.0	-56.6	0.0	123.5	0.0	0.0	-268.1
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	1600	-88.0	-56.6	0.0	129.9	0.0	0.0	-274.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	2000	-88.0	-56.6	0.0	142.1	0.0	0.0	-286.7
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	2500	-88.0	-56.6	0.0	154.9	0.0	0.0	-299.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	3150	-88.0	-56.6	0.0	177.4	0.0	0.0	-322.0
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	4000	-88.0	-56.6	0.0	203.9	0.0	0.0	-348.5
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	5000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	6300	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	8000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6020	412922.59	4685580.72	196.16	0	E	10000	-88.0	-56.6	0.0	249.3	0.0	0.0	-393.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	50	18.0	-57.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-127.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	63	20.9	-57.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-124.5
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	80	22.6	-57.2	0.0	88.4	0.0	0.0	-122.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	100	23.7	-57.2	0.0	88.6	0.0	0.0	-122.1
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	125	24.5	-57.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-121.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	160	25.4	-57.2	0.0	90.0	0.0	0.0	-121.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	200	26.3	-57.2	0.0	91.9	0.0	0.0	-122.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	250	27.5	-57.2	0.0	99.7	0.0	0.0	-129.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	315	28.9	-57.2	0.0	103.3	0.0	0.0	-131.5
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	400	30.4	-57.2	0.0	107.7	0.0	0.0	-134.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	500	32.1	-57.2	0.0	110.9	0.0	0.0	-135.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	630	33.5	-57.2	0.0	119.8	0.0	0.0	-143.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	800	30.4	-57.2	0.0	120.0	0.0	0.0	-146.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	1000	30.8	-57.2	0.0	124.6	0.0	0.0	-150.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	1250	29.4	-57.2	0.0	133.2	0.0	0.0	-160.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	1600	29.3	-57.2	0.0	148.7	0.0	0.0	-176.6
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	2000	29.0	-57.2	0.0	156.0	0.0	0.0	-184.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	2500	28.0	-57.2	0.0	165.8	0.0	0.0	-195.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	3150	27.3	-57.2	0.0	182.0	0.0	0.0	-211.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	4000	26.2	-57.2	0.0	220.6	0.0	0.0	-251.6
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	5000	24.6	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-289.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	6300	22.7	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-291.6
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	8000	20.6	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-293.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	D	10000	18.6	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-295.7
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	50	-88.0	-57.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-233.1
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	63	-88.0	-57.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-233.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	80	-88.0	-57.2	0.0	88.4	0.0	0.0	-233.5
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	100	-88.0	-57.2	0.0	88.6	0.0	0.0	-233.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	125	-88.0	-57.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-234.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	160	-88.0	-57.2	0.0	90.0	0.0	0.0	-235.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	200	-88.0	-57.2	0.0	91.9	0.0	0.0	-237.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	250	-88.0	-57.2	0.0	99.7	0.0	0.0	-244.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	315	-88.0	-57.2	0.0	103.3	0.0	0.0	-248.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	400	-88.0	-57.2	0.0	107.7	0.0	0.0	-252.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	500	-88.0	-57.2	0.0	110.9	0.0	0.0	-256.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	630	-88.0	-57.2	0.0	119.8	0.0	0.0	-264.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	800	-88.0	-57.2	0.0	120.0	0.0	0.0	-265.1
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	1000	-88.0	-57.2	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	1250	-88.0	-57.2	0.0	133.2	0.0	0.0	-278.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	1600	-88.0	-57.2	0.0	148.7	0.0	0.0	-293.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	2000	-88.0	-57.2	0.0	156.0	0.0	0.0	-301.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	2500	-88.0	-57.2	0.0	165.8	0.0	0.0	-311.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	3150	-88.0	-57.2	0.0	182.0	0.0	0.0	-327.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	4000	-88.0	-57.2	0.0	220.6	0.0	0.0	-365.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	5000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	6300	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	8000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	N	10000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	50	-88.0	-57.2	0.0	87.9	0.0	0.0	-233.1
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	63	-88.0	-57.2	0.0	88.2	0.0	0.0	-233.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	80	-88.0	-57.2	0.0	88.4	0.0	0.0	-233.5
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	100	-88.0	-57.2	0.0	88.6	0.0	0.0	-233.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	125	-88.0	-57.2	0.0	89.1	0.0	0.0	-234.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	160	-88.0	-57.2	0.0	90.0	0.0	0.0	-235.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	200	-88.0	-57.2	0.0	91.9	0.0	0.0	-237.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	250	-88.0	-57.2	0.0	99.7	0.0	0.0	-244.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	315	-88.0	-57.2	0.0	103.3	0.0	0.0	-248.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	400	-88.0	-57.2	0.0	107.7	0.0	0.0	-252.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	500	-88.0	-57.2	0.0	110.9	0.0	0.0	-256.0
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	630	-88.0	-57.2	0.0	119.8	0.0	0.0	-264.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	800	-88.0	-57.2	0.0	120.0	0.0	0.0	-265.1
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	1000	-88.0	-57.2	0.0	124.6	0.0	0.0	-269.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	1250	-88.0	-57.2	0.0	133.2	0.0	0.0	-278.4
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	1600	-88.0	-57.2	0.0	148.7	0.0	0.0	-293.9
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	2000	-88.0	-57.2	0.0	156.0	0.0	0.0	-301.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	2500	-88.0	-57.2	0.0	165.8	0.0	0.0	-311.0

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	3150	-88.0	-57.2	0.0	182.0	0.0	0.0	-327.2
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	4000	-88.0	-57.2	0.0	220.6	0.0	0.0	-365.8
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	5000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	6300	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	8000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6021	412922.08	4685594.40	196.13	0	E	10000	-88.0	-57.2	0.0	257.2	0.0	0.0	-402.3
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	50	18.0	-57.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-115.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	63	20.9	-57.1	0.0	76.6	0.0	0.0	-112.8
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	80	22.6	-57.1	0.0	76.7	0.0	0.0	-111.3
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	100	23.7	-57.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-110.5
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	125	24.5	-57.1	0.0	77.5	0.0	0.0	-110.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	160	25.4	-57.1	0.0	78.5	0.0	0.0	-110.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	200	26.3	-57.1	0.0	80.5	0.0	0.0	-111.3
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	250	27.5	-57.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-121.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	315	28.9	-57.1	0.0	93.8	0.0	0.0	-121.9
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	400	30.4	-57.1	0.0	94.5	0.0	0.0	-121.3
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	500	32.1	-57.1	0.0	99.0	0.0	0.0	-124.0
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	630	33.5	-57.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-131.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	800	30.4	-57.1	0.0	103.0	0.0	0.0	-129.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	1000	30.8	-57.1	0.0	112.0	0.0	0.0	-138.3
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	1250	29.4	-57.1	0.0	113.3	0.0	0.0	-141.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	1600	29.3	-57.1	0.0	135.0	0.0	0.0	-162.8
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	2000	29.0	-57.1	0.0	142.5	0.0	0.0	-170.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	2500	28.0	-57.1	0.0	153.1	0.0	0.0	-182.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	3150	27.3	-57.1	0.0	170.3	0.0	0.0	-200.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	4000	26.2	-57.1	0.0	212.4	0.0	0.0	-243.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	5000	24.6	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-293.8
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	6300	22.7	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-295.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	8000	20.6	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-297.8
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	D	10000	18.6	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-299.8
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	50	-88.0	-57.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-221.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	63	-88.0	-57.1	0.0	76.6	0.0	0.0	-221.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	80	-88.0	-57.1	0.0	76.7	0.0	0.0	-221.9
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	100	-88.0	-57.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-222.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	125	-88.0	-57.1	0.0	77.5	0.0	0.0	-222.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	160	-88.0	-57.1	0.0	78.5	0.0	0.0	-223.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	200	-88.0	-57.1	0.0	80.5	0.0	0.0	-225.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	250	-88.0	-57.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-237.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	315	-88.0	-57.1	0.0	93.8	0.0	0.0	-238.9
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	400	-88.0	-57.1	0.0	94.5	0.0	0.0	-239.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	500	-88.0	-57.1	0.0	99.0	0.0	0.0	-244.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	630	-88.0	-57.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-253.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	800	-88.0	-57.1	0.0	103.0	0.0	0.0	-248.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	1000	-88.0	-57.1	0.0	112.0	0.0	0.0	-257.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	1250	-88.0	-57.1	0.0	113.3	0.0	0.0	-258.5
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	1600	-88.0	-57.1	0.0	135.0	0.0	0.0	-280.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	2000	-88.0	-57.1	0.0	142.5	0.0	0.0	-287.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	2500	-88.0	-57.1	0.0	153.1	0.0	0.0	-298.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	3150	-88.0	-57.1	0.0	170.3	0.0	0.0	-315.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	4000	-88.0	-57.1	0.0	212.4	0.0	0.0	-357.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	5000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	6300	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	8000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	N	10000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	50	-88.0	-57.1	0.0	76.3	0.0	0.0	-221.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	63	-88.0	-57.1	0.0	76.6	0.0	0.0	-221.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	80	-88.0	-57.1	0.0	76.7	0.0	0.0	-221.9
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	100	-88.0	-57.1	0.0	77.0	0.0	0.0	-222.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	125	-88.0	-57.1	0.0	77.5	0.0	0.0	-222.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	160	-88.0	-57.1	0.0	78.5	0.0	0.0	-223.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	200	-88.0	-57.1	0.0	80.5	0.0	0.0	-225.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	250	-88.0	-57.1	0.0	92.0	0.0	0.0	-237.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	315	-88.0	-57.1	0.0	93.8	0.0	0.0	-238.9

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	400	-88.0	-57.1	0.0	94.5	0.0	0.0	-239.7
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	500	-88.0	-57.1	0.0	99.0	0.0	0.0	-244.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	630	-88.0	-57.1	0.0	108.0	0.0	0.0	-253.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	800	-88.0	-57.1	0.0	103.0	0.0	0.0	-248.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	1000	-88.0	-57.1	0.0	112.0	0.0	0.0	-257.1
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	1250	-88.0	-57.1	0.0	113.3	0.0	0.0	-258.5
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	1600	-88.0	-57.1	0.0	135.0	0.0	0.0	-280.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	2000	-88.0	-57.1	0.0	142.5	0.0	0.0	-287.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	2500	-88.0	-57.1	0.0	153.1	0.0	0.0	-298.2
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	3150	-88.0	-57.1	0.0	170.3	0.0	0.0	-315.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	4000	-88.0	-57.1	0.0	212.4	0.0	0.0	-357.6
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	5000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	6300	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	8000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6022	412928.74	4685589.97	196.13	0	E	10000	-88.0	-57.1	0.0	261.3	0.0	0.0	-406.4
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	50	18.0	-58.2	0.0	24.0	0.0	0.0	-64.2
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	63	20.9	-58.2	0.0	24.3	0.0	0.0	-61.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	80	22.6	-58.2	0.0	24.5	0.0	0.0	-60.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	100	23.7	-58.2	0.0	24.8	0.0	0.0	-59.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	125	24.5	-58.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-59.0
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	160	25.4	-58.2	0.0	26.3	0.0	0.0	-59.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	200	26.3	-58.2	0.0	28.4	0.0	0.0	-60.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	250	27.5	-58.2	0.0	42.5	0.0	0.0	-73.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	315	28.9	-58.2	0.0	49.4	0.0	0.0	-78.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	400	30.4	-58.2	0.0	45.5	0.0	0.0	-73.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	500	32.1	-58.2	0.0	59.0	0.0	0.0	-85.2
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	630	33.5	-58.2	0.0	59.9	0.0	0.0	-84.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	800	30.4	-58.2	0.0	64.6	0.0	0.0	-92.4
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	1000	30.8	-58.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-95.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	1250	29.4	-58.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-101.2
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	1600	29.3	-58.2	0.0	94.9	0.0	0.0	-123.8
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	2000	29.0	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-120.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	2500	28.0	-58.2	0.0	101.7	0.0	0.0	-131.9
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	3150	27.3	-58.2	0.0	135.5	0.0	0.0	-166.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	4000	26.2	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-187.9
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	5000	24.6	-58.2	0.0	182.6	0.0	0.0	-216.2
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	6300	22.7	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-191.4
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	8000	20.6	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-193.4
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	D	10000	18.6	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-195.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	50	-88.0	-58.2	0.0	24.0	0.0	0.0	-170.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	63	-88.0	-58.2	0.0	24.3	0.0	0.0	-170.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	80	-88.0	-58.2	0.0	24.5	0.0	0.0	-170.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	100	-88.0	-58.2	0.0	24.8	0.0	0.0	-171.0
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	125	-88.0	-58.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-171.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	160	-88.0	-58.2	0.0	26.3	0.0	0.0	-172.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	200	-88.0	-58.2	0.0	28.4	0.0	0.0	-174.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	250	-88.0	-58.2	0.0	42.5	0.0	0.0	-188.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	315	-88.0	-58.2	0.0	49.4	0.0	0.0	-195.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	400	-88.0	-58.2	0.0	45.5	0.0	0.0	-191.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	500	-88.0	-58.2	0.0	59.0	0.0	0.0	-205.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	630	-88.0	-58.2	0.0	59.9	0.0	0.0	-206.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	800	-88.0	-58.2	0.0	64.6	0.0	0.0	-210.8
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	1000	-88.0	-58.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-213.9
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	1250	-88.0	-58.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-218.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	1600	-88.0	-58.2	0.0	94.9	0.0	0.0	-241.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	2000	-88.0	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-237.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	2500	-88.0	-58.2	0.0	101.7	0.0	0.0	-248.0
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	3150	-88.0	-58.2	0.0	135.5	0.0	0.0	-281.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	4000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	5000	-88.0	-58.2	0.0	182.6	0.0	0.0	-328.8
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	6300	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	8000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	N	10000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	50	-88.0	-58.2	0.0	24.0	0.0	0.0	-170.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	63	-88.0	-58.2	0.0	24.3	0.0	0.0	-170.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	80	-88.0	-58.2	0.0	24.5	0.0	0.0	-170.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	100	-88.0	-58.2	0.0	24.8	0.0	0.0	-171.0
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	125	-88.0	-58.2	0.0	25.3	0.0	0.0	-171.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	160	-88.0	-58.2	0.0	26.3	0.0	0.0	-172.5
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	200	-88.0	-58.2	0.0	28.4	0.0	0.0	-174.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	250	-88.0	-58.2	0.0	42.5	0.0	0.0	-188.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	315	-88.0	-58.2	0.0	49.4	0.0	0.0	-195.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	400	-88.0	-58.2	0.0	45.5	0.0	0.0	-191.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	500	-88.0	-58.2	0.0	59.0	0.0	0.0	-205.3
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	630	-88.0	-58.2	0.0	59.9	0.0	0.0	-206.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	800	-88.0	-58.2	0.0	64.6	0.0	0.0	-210.8
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	1000	-88.0	-58.2	0.0	67.7	0.0	0.0	-213.9
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	1250	-88.0	-58.2	0.0	72.4	0.0	0.0	-218.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	1600	-88.0	-58.2	0.0	94.9	0.0	0.0	-241.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	2000	-88.0	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-237.6
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	2500	-88.0	-58.2	0.0	101.7	0.0	0.0	-248.0
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	3150	-88.0	-58.2	0.0	135.5	0.0	0.0	-281.7
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	4000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	5000	-88.0	-58.2	0.0	182.6	0.0	0.0	-328.8
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	6300	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	8000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6023	412695.41	4685253.65	197.15	0	E	10000	-88.0	-58.2	0.0	155.9	0.0	0.0	-302.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	50	18.0	-58.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-102.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	63	20.9	-58.2	0.0	62.8	0.0	0.0	-100.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	80	22.6	-58.2	0.0	62.9	0.0	0.0	-98.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	100	23.7	-58.2	0.0	63.2	0.0	0.0	-97.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	125	24.5	-58.2	0.0	63.6	0.0	0.0	-97.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	160	25.4	-58.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-97.2
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	200	26.3	-58.2	0.0	65.9	0.0	0.0	-97.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	250	27.5	-58.2	0.0	70.3	0.0	0.0	-100.9
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	315	28.9	-58.2	0.0	87.1	0.0	0.0	-116.4
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	400	30.4	-58.2	0.0	81.5	0.0	0.0	-109.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	500	32.1	-58.2	0.0	80.0	0.0	0.0	-106.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	630	33.5	-58.2	0.0	87.5	0.0	0.0	-112.2
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	800	30.4	-58.2	0.0	90.7	0.0	0.0	-118.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	1000	30.8	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-118.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	1250	29.4	-58.2	0.0	102.9	0.0	0.0	-131.6
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	1600	29.3	-58.2	0.0	104.1	0.0	0.0	-133.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	2000	29.0	-58.2	0.0	108.6	0.0	0.0	-137.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	2500	28.0	-58.2	0.0	123.1	0.0	0.0	-153.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	3150	27.3	-58.2	0.0	153.3	0.0	0.0	-184.2
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	4000	26.2	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-192.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	5000	24.6	-58.2	0.0	201.8	0.0	0.0	-235.4
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	6300	22.7	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-196.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	8000	20.6	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-198.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	D	10000	18.6	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-200.4
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	50	-88.0	-58.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-208.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	63	-88.0	-58.2	0.0	62.8	0.0	0.0	-209.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	80	-88.0	-58.2	0.0	62.9	0.0	0.0	-209.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	100	-88.0	-58.2	0.0	63.2	0.0	0.0	-209.4
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	125	-88.0	-58.2	0.0	63.6	0.0	0.0	-209.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	160	-88.0	-58.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-210.6
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	200	-88.0	-58.2	0.0	65.9	0.0	0.0	-212.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	250	-88.0	-58.2	0.0	70.3	0.0	0.0	-216.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	315	-88.0	-58.2	0.0	87.1	0.0	0.0	-233.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	400	-88.0	-58.2	0.0	81.5	0.0	0.0	-227.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	500	-88.0	-58.2	0.0	80.0	0.0	0.0	-226.2
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	630	-88.0	-58.2	0.0	87.5	0.0	0.0	-233.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	800	-88.0	-58.2	0.0	90.7	0.0	0.0	-236.9
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	1000	-88.0	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-237.6
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	1250	-88.0	-58.2	0.0	102.9	0.0	0.0	-249.1

Road, TNM, Name: "Truck travel for Leachate Collection Sys", ID: "LCS_C"													
Nr.	X	Y	Z	Refl.	DEN	Freq.	Lw	Ad	Aair	Agr	Afol	RL	Lr
	(m)	(m)	(m)			(Hz)	dB(A)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	(dB)	dB(A)
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	1600	-88.0	-58.2	0.0	104.1	0.0	0.0	-250.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	2000	-88.0	-58.2	0.0	108.6	0.0	0.0	-254.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	2500	-88.0	-58.2	0.0	123.1	0.0	0.0	-269.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	3150	-88.0	-58.2	0.0	153.3	0.0	0.0	-299.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	4000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	5000	-88.0	-58.2	0.0	201.8	0.0	0.0	-348.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	6300	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	8000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	N	10000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	50	-88.0	-58.2	0.0	62.6	0.0	0.0	-208.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	63	-88.0	-58.2	0.0	62.8	0.0	0.0	-209.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	80	-88.0	-58.2	0.0	62.9	0.0	0.0	-209.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	100	-88.0	-58.2	0.0	63.2	0.0	0.0	-209.4
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	125	-88.0	-58.2	0.0	63.6	0.0	0.0	-209.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	160	-88.0	-58.2	0.0	64.4	0.0	0.0	-210.6
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	200	-88.0	-58.2	0.0	65.9	0.0	0.0	-212.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	250	-88.0	-58.2	0.0	70.3	0.0	0.0	-216.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	315	-88.0	-58.2	0.0	87.1	0.0	0.0	-233.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	400	-88.0	-58.2	0.0	81.5	0.0	0.0	-227.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	500	-88.0	-58.2	0.0	80.0	0.0	0.0	-226.2
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	630	-88.0	-58.2	0.0	87.5	0.0	0.0	-233.7
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	800	-88.0	-58.2	0.0	90.7	0.0	0.0	-236.9
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	1000	-88.0	-58.2	0.0	91.4	0.0	0.0	-237.6
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	1250	-88.0	-58.2	0.0	102.9	0.0	0.0	-249.1
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	1600	-88.0	-58.2	0.0	104.1	0.0	0.0	-250.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	2000	-88.0	-58.2	0.0	108.6	0.0	0.0	-254.8
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	2500	-88.0	-58.2	0.0	123.1	0.0	0.0	-269.3
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	3150	-88.0	-58.2	0.0	153.3	0.0	0.0	-299.5
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	4000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	5000	-88.0	-58.2	0.0	201.8	0.0	0.0	-348.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	6300	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	8000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0
6024	412702.07	4685249.22	197.15	0	E	10000	-88.0	-58.2	0.0	160.8	0.0	0.0	-307.0